

OPLADNINGSSKABE




PC-210

På skoler, universiteter og andre uddannelsesinstitutioner er der ofte meget it-udstyr, og behovet for en sikker opbevaring er stor, da områderne benyttes af mange mennesker. Men der er også behov for, at udstyret altid er klart til brug. Derfor har Blika udviklet en kombineret opladnings- og opbevaringsboks til bærbare computere og andet mobilt elektronisk udstyr. De indbyggede strømudtag giver nemlig mulighed for opladning af det elektroniske udstyr under opbevaringen. Et intelligent opbevaringssystem, der både kan bruges til de studerendes private elektroniske udstyr og til uddannelsesinstitutionens udstyr.

I hver boks er der strømudtag, der lever op til de nyeste krav og god plads til f.eks. bærbar computer, tablet og mobiltelefon samt en mindre taske. Opladningsboksenes forstærkede enkeltpladede låger har kraftigt dørstop. Fås med enten lige eller skrå top, og der kan vælges mellem flere låsesystemer.


Opladningsskabe

- med strømudtag i hver boks



Kabinet højde m. lukket sokkel: Lige top 1860 mm. Skrå top 2060 mm. Dybde 550 mm.


Kabinetbredde mm.	400	800	1200
Søjlebredde mm.	400	400	400
Lysningsmål pr. boks HxB mm.	190 x 330	190 x 330	190 x 330
Type PC lige top	PC-18	PC-28	PC-38
Type PCS skrå top	PCS-18	PCS-28	PCS-38



Kabinet højde m. lukket sokkel: Lige top 1600 mm. Skrå top 1800 mm. Dybde 550 mm.

Kabinetbredde mm.	400	800	1200
Søjlebredde mm.	400	400	400
Lysningsmål pr. boks HxB mm.	127 x 330	127 x 330	127 x 330
Type PC lige top	PC-110	PC-210	PC-310
Type PCS skrå top	PCS-110	PCS-210	PCS-310

Kan fås uden strøm og i dybde 400 mm.



Kabinet højde m. lukket sokkel: Lige top 1860 mm. Skrå top 2060 mm. Dybde 550 mm.

Kabinetbredde mm.	400	800	1200
Søjlebredde mm.	400	400	400
Lysningsmål pr. boks HxB mm.	105 x 330	105 x 330	105 x 330
Type PC lige top	PC-114	PC-214	PC-314
Type PCS skrå top	PCS-114	PCS-214	PCS-314

Kan fås uden strøm og i dybde 400 mm.



Standardudstyr og tilbehør

■ Standard ○ Tilbehør

	Opladnings-skabe	G/GS	GD/GDS	GDT/GDTS	GB/GBS	GBF/GBFS	EBF/EBFS	GZ/GZS	RS/RSS	ST/STS	PF	MB	VISION	Bag bokse
	Lige top	■	■ (G)	■ (GD)	■ (GDT)	■ (GB)	■ (GBF)	■ (EBF)	■ (GZ)	■ (RS)	■ (ST)	■	■	■
	Skrå top 20% hædning, 200 mm. højere med bagkant	○	■ (GS)	■ (GDS)	■ (GDTS)	■ (GBS)	■ (GBFS)	■ (EBFS)	■ (GZS)	■ (RSS)	■ (STS)	○		
	Uden ben	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Pladeben H: 120 mm.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	Galvaniseret Lukket sokkel H: 120 mm.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	
	Rørsokkel H: 340 mm.	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
	Rørsokkel m. bænk H: 340 mm. Bænk D: 300 mm.	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
	Væg ophængt	○	○	○	○	○	○	○	○	○		■	○	○
	Væg ophængt m. bænk Bænk D: 300 mm.	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
	Greb for hængelås	■	■	■	■	■	■	■	○	○	○	■○	■	■○
	Cylinderlås	○	○	○	○	○	○	○	■	■	■	■○	○	■○
	Mønt/pantlås	○	○	○		○	○	○					○	
	Manuel kodelås	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Elektronisk kodelås	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○
	Enkelt pladelåge	■	○	■○	■	■○	○		○	■		■○		■
	Dobbelt pladelåge	○	■	■○		■○	■	■		■		■○		



	Opladnings-skabe	G/GS	GD/GDS	GDT/GDTS	GB/GBS	GBF/GBFS	EBF/EBFS	GZ/GZS	RS/RSS	ST/STS	PF	MB	VISION	Bag bokse
	Finer/laminat/malet MDF låger	○	○	○		○		○				○	■	
	Acryl låger				○	○								
	Lyddæmpende låger	○	○			○								
	Vandalsikring						■							
	Brev indkast H: 30 mm. B: 214/314 mm.	○	○	○	○	○			○		■			
	Dør stop	■	■	■	■	■	■	■		■	■			■
	Bøjlestang m/dobbelte kroge		■	■	○	○	○	■					■	○
	Håndklæde krog		■	■	■			■						■
	Hylder 1/1		○	○	■	○	○						○	○
	Hylder 3/4		■	○	○	○	○						■	○
	Skilleplade		○	○	○								○	
	Bogindsats				○	○	○						○	○
	Ristebund		○	○	○									
	Strømodtag	■	○	○		○	○							
	Termisk ventilation*	■	■ (G/GS)	■ (GD/GDS)	■ (GDT/GDTS)	■ (GB/GBS)	■ (GBF/GBFS)	■ (EBF/EBFS)	■ (GZ/GZS)	■ (RS/RSS)	■ (ST)	■	■	■
	Mekanisk ventilation*	○	■ (GS)	■ (GDS)	■ (GDTS)	■ (GBS)	■ (GBFS)	■ (EBFS)	■ (GZS)	■ (RSS)	■ (STS)	○		



Standard farver



RAL 7035
Lys grå



RAL 5017
Trafikblå

Lagerførte farver (tillægspris)



RAL 9010
Ren hvid



RAL 1015
Lys elfenben



RAL 7036
Platingrå



RAL 7024
Grafitgrå



RAL 9005
Dybsort



RAL 1004
Guldgul



RAL 3003
Rubinrød



RAL 3020
Trafikrød



RAL 5001
Grønblå



RAL 6025
Bregnegrøn

Lagerførte laminatfarver (tillægspris)



W 450



ARAP 138



F 2296



406 Lucida



F 6466



F 7961



F 2770



F 6467



879 Lucida



F 6468



K 1834



F 7853



F 7884



F 1485



K 1238



K 3210

Andre lågetyper, eks. kompaktlaminat, produceres på forespørgsel.

Det er muligt at vælge alle andre RAL- eller NCS-farver mod tillæg.






Forkortelser og mål

H: = højde, B: = bredde, D: = dybde, cm. = centimeter, mm. = millimeter, Ø = diameter.

Hvor intet andet er opgivet er mål i mm.

Der tages forbehold for trykfejl, udgåede varer, afvigelser i produktbilleder eller produktspecifikationerne.

Copyright © 2021 Blika a/s



Model GDTS (skrå top) er 2 cm. lavere på bagkant og 5 cm. mindre i dybden end GS.



EU Overensstemmelseserklæring
 EC Declaration of Conformity
 EG Konformitätserklärung
 Déclaration de Conformité
 Försäkran om överensstämmelse
 EF-samsvarserklæringen
 Declaración de concordancia con la UE
 EY Vaatimustenmukaisuusvakuutus



Blika A/S

Spangsbjerg Møllevej 100 . 6705 Esbjerg Ø . Denmark

Phone: +45 79 14 21 22 . Fax : +45 75 14 01 02 . www.blika.dk . E-mail: mail@blika.dk

DK	GB	N	SE
Blika A/S erklærer hermed, at de nævnte produkter er i overensstemmelse med retningslinjerne i nedenævnte direktiv.	With this we declare that the products listed conform with the relevant requirements of the directive mentioned below.	Blika A / S annonsertasjon har fastslått at produktene er i samsvar med retningslinjene i nevnte direktiv.	Med detta deklarerar vi att de produkter som anges överensstämmer med tillämpliga krav i direktivet som nämns nedan.
Direktiver	Directives	Direktiver	Direktiver
<p>Lavspændingsdirektivet (Produktene er fremstillet i overensstemmelse med Rådets direktiv af 19. februar 1973 omhandlende fælles fremgangsmåder for medlemslandenes lovgivninger om elektrisk udstyr til brug inden for bestemte spændingsværdier (73/23/EEC, ændret ved 2006/95/EEC og 2014/35/EU)).</p> <p>Særlige bestemmelser Stikkpropper og stikkontakter til husholdningsbrug o.l. – Bestemmelser for danske systemer. DS/IEC 60884-2 D1:2011, DS/IEC 60884-2-7:2011</p> <p>Lavspænding elektriske installationer - Del 7-713: Krav til særlige installationer eller steder – Møbler (Gælder kun fastmonteret systemer) DS/IEC 60364-7-713</p>	<p>The Low Voltage Directive (Manufactured according to the Council Directive of 19th February 1973 about mutual approach of the member states legislation upon Electrical equipment for use within certain voltage limits (73/23/EEC, changed at 2006/95/EEC and 2014/35/EU)).</p> <p>Special provisions Plugs and socket-outlets for household and similar purpose. IEC 60884-2-1:2011, IEC 60884-2-7:2011</p> <p>Low-voltage electrical installations - Part 7-713: Requirements for special installations or locations - Furniture (applies only to fixed systems) IEC60364-7-713</p>	<p>The Low Voltage Directive (Produktene er produsert i samsvar med rådsdirektiv av 19. februar 1973 om felles tilnærming blant medlemsstatene om elektrisk utstyr til bruk innen bestemte spenningsgrenser verdier (73/23/EØF, endret ved 2006/95/EF og 2014/35/EU)).</p> <p>Spesielle bestemmelser Plugg og stikkontakter for husholdning og liknende formål. IEC 60884-2-1:2011, IEC 60884-2-7:2011, NEK 502:2006</p> <p>Lavspente elektriske installasjonen - Del 7-713: Krav om spesiell installasjon eller steder – Møbler (Gjelder kun faste systemer) IEC 60364-7-713</p>	<p>Lågspänningsdirektivet (Produkterna tillverkas i enlighet med rådets direktiv av den 19 februari 1973 om gemensamma strategier för medlemsstaternas lagstiftning om elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa spänningvärden (73/23 / EEG, ändrat genom 2006/95 / EEG och 2014/35/EU)).</p> <p>Särskilda bestämmelser Stikkproppar och uttag för allmänbruk IEC 60884-2-1:2011, IEC 60884-2-7:2011</p> <p>Lågspänning elinstallasjon - Del 7-713: Krav på särskild installation eller platser – Möbler (Gäller endast fasta system) IEC 60364-7-713</p>

This Declaration of Conformity is valid for the following products

Blika A/S products:

GBF/S12, EBF/S12, GBF/S22, EBF/S22, GBF/S32, EBF/S32, GBF/S42, EBF/S42
 GBF/S13, EBF/S13, GBF/S23, EBF/S23, GBF/S33, EBF/S33, GBF/S43, EBF/S43
 GBF/S14, EBF/S14, GBF/S24, EBF/S24, GBF/S34, EBF/S34, GBF/S44, EBF/S44
 GBF/S18, EBF/S18, GBF/S28, EBF/S28, GBF/S38, EBF/S38
 GBF/S114, EBF/S114, GBF/S214, EBF/S214, GBF/S314, EBF/S314
 GBF/S110, EBF/S110, GBF/S210, EBF/S210, GBF/S310, EBF/S310
 PC14 Computer vogn

Date & Signature:

Blika A/S accepts no responsibility for possible errors and deficiencies in brochures, catalogues and other printed material.

01.11.2016 - CEO Jesper Svender

