


**ALWAYS AT YOUR
SERVICE...**



blika.





BLIKA LEVERER INTELLIGENT OPBEVARING

Mange års erfaring har lært os, at kvalitet og funktionalitet skal gå hånd i hånd. Derfor er Blika i dag en af Europas førende producenter af intelligente opbevaringssystemer. Vores kunder vælger os på grund af kvalitet, fleksibilitet og måden produkterne kan anvendes på. Der er nemlig tænkt over tingene. Og tankerne er udmøntet i kreative og funktionelle detaljer, der begejstrer.

Blika bliver drevet fra hovedsædet i Esbjerg, mens produktionen er placeret på egen fabrik i Tjekkiet. Fabrikken er drevet efter vestlig standard med høj produktivitet og kvalitet, der lever op til det høje niveau, Blika er kendt for at levere. Blika er repræsenteret på flere europæiske markeder med salgskontor i både Danmark og Sverige.

Vi er en solid virksomhed i vækst og ser frem til fortsat at være en uundværlig partner for de mange værksteder, industrivirksomheder, skoler og institutioner, der stiller høje krav til kvalitet og æstetisk indretning med opbevaring i møbelkvalitet.

INDHOLD

Blika Line

| | |
|-----------------|---|
| Blika Line..... | 5 |
|-----------------|---|

Værkstedsvogne

| | |
|----------------------------|----|
| Værkstedsvogne VV-2..... | 6 |
| Værkstedsvogne VV-3..... | 7 |
| Værkstedsvogne VVM..... | 9 |
| PreWo mekanervogne..... | 10 |
| Mekanervogne..... | 11 |
| Tavlevogne..... | 11 |
| Lagervogne..... | 12 |
| Montagevogne SS og VS..... | 12 |

Skuffeskabe

| | |
|--------------------------------------|----|
| Skuffeskabe SS..... | 14 |
| Skuffeinddelinger til VVM og SS..... | 16 |
| Blika HUNI skuffeskabe..... | 18 |

Værkstedsborde

| | |
|---------------------------|----|
| Værkstedsborde VBB..... | 19 |
| PreWo værkstedsborde..... | 21 |
| Ergoborde..... | 21 |

Værktøjstavler

| | |
|---------------------|----|
| Værktøjstavler..... | 25 |
| Blika kroge..... | 26 |
| PreWo kroge..... | 30 |

Værktøjs- og materialeopbevaring

| | |
|-------------------------------------|----|
| Materialeskabe MS-1..... | 32 |
| Materialeskabe MS-0.5 og MSG-3..... | 34 |
| Kemikalieskabe KS-1 og KS-0.5..... | 38 |
| Kemikalieskabe KSG..... | 39 |
| Olieskab..... | 39 |
| Blika lagerreol..... | 40 |

| | |
|--------------------|----|
| Computerskabe..... | 41 |
|--------------------|----|

| | |
|----------------------------------|----|
| Værktøjsskabe og skrivepult..... | 42 |
| Værktøjs/ ringbindsskabe..... | 43 |
| Værktøjstavleskabe..... | 43 |
| PreWo værktøjstavleskabe..... | 44 |

| | |
|-----------------------|----|
| Boltreoler..... | 45 |
| Affaldsbeholdere..... | 46 |
| Brandspand..... | 46 |

| | |
|-----------------------|----|
| Office trolley..... | 47 |
| Arkivskabe..... | 48 |
| Arkivskuffeskabe..... | 49 |


Garderobe

| | |
|-----------------------------|----|
| Vision garderobe..... | 50 |
| Opladningsskabe..... | 51 |
| Computervogn..... | 52 |
| G skabe..... | 54 |
| GD skabe..... | 55 |
| GDT skabe..... | 56 |
| GB bokse..... | 58 |
| Åben garderobe..... | 60 |
| GBF bokse..... | 60 |
| EBF elevbokse..... | 62 |
| Z-skabe..... | 64 |
| PF postfordelingsskabe..... | 64 |
| RS rentøjsskabe..... | 65 |
| ST snavsetøjsskabe..... | 66 |
| Brandmandsskabe..... | 66 |
| MB minibokse..... | 67 |
| Medicinskab..... | 68 |
| Nøgleskab..... | 68 |
| Bagbokse..... | 69 |

| | |
|--|----|
| Bænke og knager..... | 70 |
| Børnegarderobe og garderobestativer..... | 71 |
| Institutionsmøbler..... | 72 |
| Standardudstyr og tilbehør..... | 74 |
| Ventilationssystemer..... | 76 |

| | |
|-------------|----|
| Farver..... | 79 |
|-------------|----|

Kroge, værktøj, plastkasser etc. er ikke inkluderet med mindre andet er angivet.



BLIKA LINE

Blika Line er et nyt og modulopbygget koncept indenfor værkstedsindretning.

Fokus ligger på den personligt indrettede arbejdsplads, hvor den moderne mekaniker kan sammensætte modulerne efter behov. Behovet for profilering af værkstederne er stigende og samtidigt vokser kundens tillid.

Foruden et flot, industrielt design og Blikas velkendte kvalitet, er nøgleordene produktivitet og effektivitet – så du kan optimere dit work flow.





Blika Line

| Varenr.: | Type: | Lysningsmål / indv. mål i mm. | | | Udv.mål | Udv. mål i mm. | | |
|---|--|-------------------------------|---------|----------|--------------|----------------|----------|----------|
| | | H: | B: | D: | skuffe i mm. | H: | B: | D: |
| 131V2014 | Materialeskab MS-1 med 4 galv. hylder | 1775/ | 915/ | /580 | | 2000 | 1000 | 600 |
| 131V2097-H | Materialeskab MS-1 med enkelt dør og 4 galv. hylder | 1775/ | 462/ | /580 | | 2000 | 550 | 600 |
| 132B0011 | Affaldsbeholder til egne containere | 1065/ | 819/ | /574 | | 1120 | 900 | 600 |
| 142B0013 | Skuffeskab SS-1.3 (3 skuffer) | /179 | /509 | /580 | 245 | 920 | 600 | 600 |
| 142B0014 | Skuffeskab SS-1.4 (4 skuffer) | /149 | /509 | /580 | 184 | 920 | 600 | 600 |
| 142B0010 | Skuffeskab SS-1.5 (4 små skuffer og 1 stor skuffe) | /99-179 | /509 | /580 | 128-217 | 920 | 600 | 600 |
| 142B0017 | Skuffeskab SS-1.6 (3 små skuffer, 1 mellem og 1 stor skuffe) | /72-116-205 | /510 | /550 | 85-128-217 | 920 | 600 | 600 |
| 135B0010 | Værktøjsskab væghængt | 300/ | 760/ | /277 | | 350 | 800 | 300 |
| 130F0010 | VV-3 værkstedsvogn med gummimatte på top. Skab/skuffe | 650/113 | 463/293 | /475/432 | 127 | 905 | 970 | 500 |
| 142H0010 | Værktøjsskab med 1 galv. hylde | 720/ | 538/ | /572 | | 920 | 600 | 600 |
| 143F0010 | Computerskab (hylde) | 770/ | 529/ | /580 | | 1120(63) | 600(505) | 600(490) |
| 141F1035 | Værktøjstavle hul 10 x 10 mm., centerafstand 34 mm. | | | | | 2000 | 900 | 20 |
| 141F1022 | Forstærkning af værktøjstavle str. 2000 x 900 mm. | | | | | 70 | 854 | 20 |
| 141F1013 | Værktøjstavle hul 10 x 10 mm., centerafstand 34 mm. | | | | | 2000 | 800 | 20 |
| 141F1023 | Forstærkning af værktøjstavle str. 2000 x 800 mm. | | | | | 70 | 754 | 20 |
| 141F1017 | Værktøjstavle hul 10 x 10 mm., centerafstand 34 mm. | | | | | 2000 | 600 | 20 |
| 141F1018 | Forstærkning af værktøjstavle str. 2000 x 600 mm. | | | | | 70 | 554 | 20 |
| 141F1021 | Montageliste for værktøjstavle | | | | | 2000 | 45 | 30 |
| 141T0066 | Bordplade i bøgeparket med stålforkant og høj bagkant | | | | | 48/90 | 1200 | 630 |
| 141T0071 | Bordplade i bøgeparket med stålforkant og høj bagkant | | | | | 48/90 | 1800 | 630 |
| 141T0064 | Bordplade i bøgeparket med stålforkant og høj bagkant | | | | | 48/90 | 2400 | 630 |
| 141T0068 | Bordplade i bøgeparket med stålforkant og høj bagkant | | | | | 48/90 | 3000 | 630 |
| Kontakt Blika for yderligere information vedr. bordplader i ABS | | | | | | | | |

VÆRKSTEDSVOGNE VV-2



130E0001

Værkstedsvogn type VV-2 med bølgeparket bordplade med stålramme og hjul (2 faste og 2 drejelige med bremse). Leveres med 5 smalle skuffer og 1 bred skuffe samt 1 skabssektion. Alle skuffer er med letløbende rulleudtræk. Skabssektionen leveres med 1 flytbar, galvaniseret hylde, belastning 30 kg. Vognen leveres med centralt låsegreb, forberedt for hængelås. Belastning bred skuffe 30 kg. og smalle skuffer 35 kg. pr. skuffe. Belastning af hele vognen 500 kg.

VV-2 indvendige mål i mm:

| | | | |
|-------------|--------|--------|--------|
| Skab | | | D: 475 |
| Bred skuffe | H: 64 | B: 455 | D: 468 |
| Smal skuffe | H: 109 | B: 290 | D: 454 |

VV-2 lysningsmål i mm:

| | | |
|------|--------|--------|
| Skab | H: 553 | B: 466 |
|------|--------|--------|



130E0021*



130E0001+141F0062*



VV-2 skuffeudtræk

VV-2 varianter

| Varenr.: | Type: | Udv. mål i mm. | | |
|----------|---|----------------|----------|-----|
| | | H: | B: | D: |
| 130E0001 | Med bølgeparket bordplade | 920 | 988/1077 | 591 |
| 130E0021 | Med værktøjstavle VT-1 (elevatortavle) monteret | 920 | 988/1077 | 665 |

Tilbehør

| Varenr.: | Type: | Udv. mål i mm. | | |
|----------|---|----------------|-------|-----|
| | | H: | B: | D: |
| 142T0050 | Værktøjstavle VT-1 (elevatortavle) for VV-2 og VV-3. Belastning 14 kg. | 725/1284 | 890 | 118 |
| 141F0024 | Værktøjstavle for VV-2 og VV-3 gavlf | 674 | 496 | 10 |
| 141F0062 | Monteringsæt bestående af 3 værktøjstavler og beslag (for VV-2 og VV-3) | 474 | 920 | 48 |
| 141F0067 | Monteringsæt bestående af 1 fast værktøjstavle og beslag (for VV-2 og VV-3) | 474 | 920 | 35 |
| 013J9200 | Skruestik 4" Record (m. løse kæber) | 135 | 260 | 100 |
| 142T0306 | Rustfri, syrefast 2 mm bordplade (uden organisk materiale) | 64 | 988 | 591 |
| 142T0303 | Galvaniseret dækplade | 36 | 995 | 598 |
| 430E0042 | Hylde for VV-2 | 17 | 537 | 437 |
| 013E9230 | Fast hjul i recycled gummi, 2 stk. pr. vogn (standard) | | Ø 160 | |
| 013E9231 | Drejeligt hjul i recycled gummi med bremse. 2 stk. pr. vogn (standard) | | Ø 160 | |
| 013E9238 | Luftgummihjul, faste, 2 stk. pr. vogn | | Ø 200 | |
| 013E9239 | Luftgummihjul, drejelige med bremse, 2 stk. pr. vogn | | Ø 200 | |
| 013N9076 | Måtte for bred skuffe VV-2 | 2 | 450 | 460 |
| 013N9077 | Måtte for smal skuffe VV-2 | 2 | 285 | 448 |

Se skuffeinddelinger side 16 og 17

* (uden værktøj)

VÆRKSTEDSVOGNE VV-3



130F0001

Værkstedsvogn type VV-3 med bøgeparket bordplade med stålramme og hjul (2 faste og 2 drejelige med bremse). Leveres med 5 skuffer med stål kugleudtræk og enkelt skuffespærre, skabsdør i dobbeltplade med værktøjstavle på indvendig side og 1 flytbar galvaniseret hyld, belastning 30 kg. Tegningslomme på siden, kan også bruges som værktøjstavle. Centrallås. Belastning pr. skuffe 45 kg. Belastning af hele vognen 500 kg.

VV-3 indvendige mål i mm:

Skab D: 483
Skuffe H: 114 B: 293 D: 419

VV-3 lysningsmål i mm:

Skab H: 651 B: 463



130F0041*



130F0001+141F0062*



VV-3 skuffeudtræk

VV-3 varianter

| Varenr.: | Type: | Udv. mål i mm. | | |
|----------|---|----------------|----------|-----|
| | | H: | B: | D: |
| 130F0001 | Med bøgeparket bordplade | 920 | 988/1077 | 591 |
| 130F0021 | Med bøgeparket bordplade og værktøjstavle VT-1 (elevatortavle) monteret | 920 | 988/1077 | 665 |
| 130F0031 | Med bøgeparket bordplade og værktøjstavle VT-3 (udtrækstavle) monteret | 920 | 988/1077 | 659 |
| 130F0041 | Med bøgeparket bordplade og VT-1 og VT-3 (elevatortavle og udtrækstavle) monteret | 920 | 988/1077 | 665 |

Tilbehør

| Varenr.: | Type: | Udv. mål i mm. | | |
|----------|--|----------------|-------|---------|
| | | H: | B: | D: |
| 142T0050 | Værktøjstavle VT-1 (elevatortavle for VV-2 og VV-3) Belastning 14 kg. | 725/1284 | 890 | 118 |
| 142T0200 | Værktøjstavle VT-3 (udtrækstavle for VV-3) | 648 | 230 | 453/888 |
| 141F0024 | Værktøjstavle for VV-2 og VV-3 gavli | 674 | 496 | 10 |
| 141F0062 | Monteringssæt bestående af 3 værktøjstavler og beslag (for VV-2 og VV-3) | 474 | 920 | 48 |
| 141F0067 | Monteringssæt bestående af 1 fast værktøjstavle og beslag (for VV-2 og VV-3) | 474 | 920 | 35 |
| 013J9200 | Skruestik 4" Record (m. løse kæber) | 135 | 230 | 100 |
| 142T0306 | Rustfri, syrefast 2 mm bordplade (uden organisk materiale) | 64 | 988 | 591 |
| 142T0303 | Galvaniseret dækplade | 36 | 995 | 598 |
| 430F0021 | Hyld for VV-3 | 20 | 532 | 430 |
| 013E9230 | Fast hjul i recycled gummi, 2 stk. pr. vogn (standard) | | Ø 160 | |
| 013E9231 | Drejeligt hjul i recycled gummi med bremse. 2 stk. pr. vogn (standard) | | Ø 160 | |
| 013E9238 | Luftgummihjul, faste, 2 stk. pr. vogn | | Ø 200 | |
| 013E9239 | Luftgummihjul, drejelige med bremse, 2 stk. pr. vogn | | Ø 200 | |
| 013N9078 | Måtte for VV-3 skuffe | 2 | 285 | 428 |

Se skuffeinddelinger side 16 og 17

* (uden værktøj)



NU MED BELASTNING OP TIL 75 KG.

Med Blikas skuffeskabe sikres en holdbar og funktionel opbevaringsløsning til virksomheden. De letløbende skuffer på stålkuglelejer med 100 % udtræk i forskellige skuffehøjder og en bæreevne på 45 eller 75 kg. giver optimal udnyttelse. Skufferne har skuffespærre og gribeliste med tekstskinne i transparent folie.



Kontakt Blika for yderligere information.

VÆRKSTEDSVOGNE VVM



140B0001

Værkstedsvogne type VVM-1.1 og VVM-1.2 med multiplex bordplade samt hjul (2 faste og 2 drejelige med bremse). Skuffeskabssektionen består af 4-10 skuffer på stål kuglelejer med 100 % udtræk, centrallås for alle skuffer samt enkelt skuffespærre. Skabssektionen består af et værktøjsskab med 1 flytbar galvaniseret hylde, belastning 30 kg. Låsene i de 2 sektioner er enslykkende. Belastning pr. skuffe 45 kg. Belastning af hele vognen 500 kg.



140F0001

Værkstedsvogn VVM-1.2 SPEC. Bestående af 2 x 6 skuffer med 100 % udtræk og mulighed for mange forskellige skuffeinddelinger.



140B0021*

Værkstedsvogn VVM-1.2 med 6 skuffer og skab med centrallås, bordplade i multiplex og elevatortavle VT-1.2.



140C0001

Værkstedsvogn VVM-1.1 med 4 skuffer og skab med centrallås, bordplade i multiplex og kørehåndtag.



140E0001

Værkstedsvogn med 2 VS-1.2-kabinetter med galvaniserede hylde, der hver har en bæreevne på 30 kg.

VVM varianter

Andre kombinationsmuligheder - se skuffeskabe side 14

| Varenr.: | Type: | Udv. mål i mm. | | |
|------------|--|----------------|-----------|-----|
| | | H: | B: | D: |
| 140B0001 | VVM-1.2 - med 6 skuffer, VS-1.2 kabinet og multiplex bordplade (VS-1.2 + SS-1.6A) | 936 | 1150/1249 | 610 |
| 140B0001-H | VVM-1.2 - med 6 skuffer, VS-1.2 kabinet og multiplex bordplade (VS-1.2 + SS-1.6A) Belastning af skuffer 75 kg. pr. skuffe | 936 | 1150/1249 | 610 |
| 140B0021 | VVM-1.2 - med værktøjstavle VT-1.2 (elevatortavle) monteret (VS-1.2 + SS-1.6A) | 936 | 1150/1249 | 680 |
| 140F0001 | VVM-1.2 SPEC med 2 SS-1.6 kabinetter | 936 | 1150/1249 | 610 |
| 140E0001 | VVM-1.2 SPEC med 2 VS-1.2 kabinetter | 936 | 1150/1249 | 610 |
| 140C0001 | VVM-1.1 - med 4 skuffer, VS-1.2 kabinet og multiplex bordplade (VS-1.2 + SS-1.4B) | 936 | 1150/1249 | 610 |
| 140C0021 | VVM-1.1 - med værktøjstavle VT-1.2 (elevatortavle) monteret (VS-1.2 + SS-1.4B) | 936 | 1150/1249 | 680 |

Tilbehør

| Varenr.: | Type: | Udv. mål i mm. | | |
|----------|--|----------------|-------|-----|
| | | H: | B: | D: |
| 142T0100 | Værktøjstavle VT-1.2 (elevatortavle for VVM-1.1 og VVM-1.2) Belastning 14 kg. | 738/1260 | 1077 | 95 |
| 142T0307 | Rustfri, syrefast 2 mm. bordplade (uden organisk materiale) for VVM-1.1 og VVM-1.2 | 63 | 1167 | 595 |
| 142T0301 | Galvaniseret dækplade for VVM-1.1 og VVM-1.2 | 36 | 1155 | 615 |
| 440B0010 | Hylde for VVM-1.1 og VVM-1.2 | 15 | 534 | 523 |
| 013E9230 | Fast hjul i recycled gummi, 2 stk. pr. vogn (standard) | | Ø 160 | |
| 013E9231 | Drejeligt hjul i recycled gummi med bremse. 2 stk. pr. vogn (standard) | | Ø 160 | |
| 013E9238 | Luftgummihjul, faste, 2 stk. pr. vogn | | Ø 200 | |
| 013E9239 | Luftgummihjul, drejelige m/bremse, 2 stk. pr. vogn | | Ø 200 | |

Se skuffeinddelinger side 16 og 17

* (uden værktøj)

PREWO MEKANIKERVOGNE

Den fleksible mekanikervogn til mange formål. Vognen er praktisk og nem at køre rundt med, og er god til både små og store opgaver. Vognen består af en grundvogn, som i sig selv kan fungere som en lille mobil arbejdsstation. Efter behov kan vognen udvides med værktøjstavle overskab til ophæng af værktøj. Overskabet fås i 2 dybder. Overskabet alene kan også bruges til vægophæng.

Vogne og overskabe kan frit kombineres på alle måder. Som standard leveres vognen med værktøjstavler med hulstørrelse 10 x 10 mm., centerafstand 20 mm. til PreWo kroge og ophæng, men kan også leveres med hulstørrelse 10 x 10 mm., centerafstand 34 mm. til almindelige Blika kroge.



PreWo varianter

| Varenr.: | Type: | Udv. mål i mm. | | |
|----------|---|----------------|-----|-----|
| | | H: | B: | D: |
| 14001 | Mekanikervogn (90000+20000) Hul 10 x 10 mm., centerafstand 20 mm. | 1630 | 621 | 490 |
| 14000 | Mekanikervogn (90000+20000) Inkl. krog sæt 76 (11203) Hul 10 x 10 mm., centerafstand 20 mm. | 1630 | 621 | 490 |
| 14051 | Mekanikervogn (90000+26000) Hul 10 x 10 mm., centerafstand 20 mm. | 1630 | 621 | 490 |
| 14050 | Mekanikervogn (90000+26000) Inkl. krog sæt 76 (11203) Hul 10 x 10 mm., centerafstand 20 mm. | 1630 | 621 | 490 |
| 14070 | Mekanikervogn (91000+26000) Hul 10 x 10 mm., centerafstand 20 mm. | 1630 | 621 | 490 |
| 14090 | Mekanikervogn (91090+26000) Hul 10 x 10 mm., centerafstand 20 mm. | 1630 | 621 | 518 |
| 14110 | Mekanikervogn (91090+20000) Inkl. krog sæt 76 (11203) Hul 10 x 10 mm., centerafstand 20 mm. | 1630 | 621 | 518 |

Varianter til andre kombinationer

| Varenr.: | Type: | Udv. mål i mm. | | |
|-----------|--|----------------|-----|-----|
| | | H: | B: | D: |
| 90000 | Vogn, hyld og skuffe med cylinderlås. Hul 10 x 10 mm., centerafstand 20 mm. | 738 | 621 | 490 |
| 91000 | Vogn med åbne sider. Hul 10 x 10 mm., centerafstand 20 mm. | 738 | 621 | 490 |
| 91090 | Vogn med 5 skuffer med stålkugleudtræk og cylinderlås. Hul 10 x 10 mm., centerafstand 20 mm. | 738 | 621 | 518 |
| 26000 | Værktøjsskab D: 435. Hul 10 x 10 mm., centerafstand 20 mm. | 890 | 620 | 435 |
| 20000 | Værktøjsskab D: 235. Inkl. krog sæt 76 (11203) Hul 10 x 10 mm., centerafstand 20 mm. | 890 | 620 | 235 |
| 26500 | Værktøjsskab åbnes fra begge sider. Hul 10 x 10 mm., centerafstand 20 mm. | 890 | 620 | 435 |
| 17100 | Skabsvogn. Hul 10 x 10 mm., centerafstand 20 mm. | 1040 | 620 | 435 |
| 17100-269 | Skabsvogn. Hul 10 x 10 mm., centerafstand 34 mm. | 1040 | 620 | 435 |

Tilbehør

| Varenr.: | Type: | Udv. mål i mm. | | |
|----------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| | | H: | B: | D: |
| 40300 | PreWo sidehylde til mekanikervogn | 20 | 470 | 470 |
| 40310 | PreWo sidehylde til mekanikervogn | 15 | 470 | 125 |

* (uden værktøj)



135A0004*

MEKANIKERVOGNE

Fleksibel og praktisk mekanikervogn, med værktøjstavleskab til både små og store opgaver. Monteret med aflåseligt drejehjul. Vognen er monteret med 2 hylder og 4 drejelige hjul, hvoraf 2 er med bremse.

Værktøjstavleskabet kan leveres med hulstørrelse 10 x 10 mm. med centerafstand på enten 20 mm. eller 34 mm.

Varianter

| Varenr.: | Type: | Udv. mål i mm. | | |
|----------|--|----------------|-----|-----|
| | | H: | B: | D: |
| 135A0006 | Mekanikervogn m/ 2 hylder, hul 10 x 10 mm., centerafstand 20 mm. | 1727 | 800 | 500 |
| 135A0004 | Mekanikervogn m/ 2 hylder, hul 10 x 10 mm., centerafstand 34 mm. | 1727 | 800 | 500 |



31000*

TAVLEVOGNE

Blika/PreWo tavlevogn er gennemtænkt og fleksibel til værksteder, hvor der er behov for at have sit værktøj lige ved hånden. De store drejehjul og det lave tyngdepunkt gør vognen let at manøvrere – selv når den er læsset med op til 400 kg. værktøj.

Kan leveres med enten PreWo værktøjstavler med hulstørrelse 10 x 10 mm. centerafstand 20 mm. til PreWo kroge og ophæng, eller Blika værktøjstavler med hulstørrelse 10 x 10 mm., centerafstand 34 mm. til Blika kroge.

Varianter

| Varenr.: | Type: | Udv. mål i mm. | | |
|----------|---|----------------|-----|-----|
| | | H: | B: | D: |
| 31000 | Tavlevogn inkl. krogset 76 (11203), hul 10 x 10 mm., centerafstand 20 mm. | 1340 | 950 | 513 |
| 31020 | Tavlevogn, hul 10 x 10 mm., centerafstand 20 mm. | 1340 | 950 | 513 |
| 31500 | Tavlevogn hul, 10 x 10 mm., centerafstand 34 mm. | 1340 | 950 | 513 |

* (uden værktøj)

LAGERVOGNE

Lille og handy vogn, som nemt kan trækkes med rundt til arbejdsopgaver på forskellige destinationer.



18100



135A0005

Varianter

| Varenr.: | Type: | Udv. mål i mm. | | |
|----------|---|----------------|-----|-----|
| | | H: | B: | D: |
| 135A0005 | Lagervogn, belastning 40 kg. pr. hylde | 785 | 905 | 458 |
| 18100 | Quick trolley med 3 hylder og 2 skuffer, belastning 40 kg. pr. hylde og 15 kg. pr. skuffe | 955 | 754 | 480 |
| 18300 | Quick trolley med 3 hylder, belastning 40 kg. pr. hylde | 955 | 754 | 480 |

MONTAGEVOGNE SS OG VS



142C0012



142H0012

Skuffeskab SS eller værktøjsskab VS-1.2 monteret med multiplex bordplade, kørehåndtag og hjulplade med 4 drejelige hjul, heraf 2 med bremse.

SS og VS varianter

| Varenr.: | Type: | Udv. mål i mm. | | |
|----------|--|----------------|---------|-----|
| | | H: | B: | D: |
| 142C0012 | Montagevogn med 6 skuffer (SS-1.6 på hjul) med multiplex bordplade og håndtag | 840 | 610/700 | 575 |
| 142H0012 | Montagevogn VS-1.2 kabinet (VS-1.2 på hjul) med multiplex bordplade og håndtag | 840 | 610/700 | 575 |

Se skuffeinddelinger side 16 og 17



SKUFFESKABE SS



142N0000



142H0000

Et bredt program med mange indretningsmuligheder muliggør den optimale indretning af lageret eller værkstedet. De letløbende skuffer på stålkuglelejer med 100 % udtræk giver optimal udnyttelse. Skufferne er udstyret med skuffespærre. Gribelisten i aluminium er monteret med tekstskinne i transparent folie. Toppen af skabet er som standard udstyret med en riflet gummimåtte. I hvert kabinet kan der monteres 4-10 skuffer, der hver har en belastningsevne på 45 kg. Den indvendige nyttehøjde er 50, 116 eller 183 mm. Den udvendige skuffe højde er 62, 128 eller 193 mm.

SS varianter

100% udtræk. H: 700 B: 539 D: uden/med håndtag 561/592 mm.

| Varenr.: | Type: | Skuffer indiv. mål i mm. | | | Skuffer udv. højde i mm. | | |
|----------|----------------------|--------------------------|-----|-----|--------------------------|-----|-----|
| | | H: | B: | D: | 62 | 128 | 193 |
| | | | | | Antal | | |
| 142A0000 | SS-1.4 A (4 skuffer) | 50/183 | 449 | 445 | 1 | | 3 |
| 142I0000 | SS-1.4 B (4 skuffer) | 116/183 | 449 | 445 | | 2 | 2 |
| 142B0000 | SS-1.5 A (5 skuffer) | 50/116/183 | 449 | 445 | 2 | 1 | 2 |
| 142M0000 | SS-1.5 B (5 skuffer) | 50/116/183 | 449 | 445 | 1 | 3 | 1 |
| 142N0000 | SS-1.5 C (5 skuffer) | 116 | 449 | 445 | | 5 | |
| 142C0000 | SS-1.6 A (6 skuffer) | 50/116/183 | 449 | 445 | 3 | 2 | 1 |
| 142O0000 | SS-1.6 B (6 skuffer) | 50/116 | 449 | 445 | 2 | 4 | |
| 142P0000 | SS-1.6 C (6 skuffer) | 50/183 | 449 | 445 | 4 | | 2 |
| 142D0000 | SS-1.7 A (7 skuffer) | 50/116 | 449 | 445 | 4 | 3 | |
| 142Q0000 | SS-1.7 B (7 skuffer) | 50/116/183 | 449 | 445 | 5 | 1 | 1 |
| 142E0000 | SS-1.8 A (8 skuffer) | 50/183 | 449 | 445 | 7 | | 1 |
| 142J0000 | SS-1.8 B (8 skuffer) | 50/116 | 449 | 445 | 6 | 2 | |
| 142R0000 | SS-1.8 C (8 skuffer) | 50/116/183 | 449 | 445 | 6 | 2 | |
| 142F0000 | SS-1.9 (9 skuffer) | 50/116 | 449 | 445 | 8 | 1 | |
| 142G0000 | SS-1.10 (10 skuffer) | 50 | 449 | 445 | 10 | | |

Værktøjsskab VS-1.2

H: 700 B: 539 D: 561 mm. Lysning H: 640 B: 450 mm.

| Varenr.: | Type: | Udv. mål i mm. | | |
|----------|---|----------------|-----|-----|
| | | H: | B: | D: |
| 142H0000 | VS-1.2 inkl. 2 galv. og flytbare hylder | 700 | 539 | 561 |


Se skuffeinddelinger side 16 og 17



142G0000+118D0070



142T0004



142T0000

Tilbehør

| Varenr.: | Type: | Indv. mål i mm. | | | Udv. mål i mm. | | |
|----------|---|-----------------|-----|-----|----------------|-----|-----|
| | | H: | B: | D: | H: | B: | D: |
| 142T0000 | Lukket sokkel for SS og VS-1.2 Mont. H:130 mm. | | | | 152 | 530 | 548 |
| 118D0070 | Rørsokkel for SS og VS-1.2, grundmodul Mont. H: 370 mm. | | | | 390 | 530 | 540 |
| 118D0071 | Rørsokkel for SS og VS-1.2, tilbygningsmodul Mont. H: 370 mm. | | | | 390 | 555 | 540 |
| 142T0010 | SP-1 - Skrivepult med cylinderlås for SS og VS-1.2 | 100/235 | 519 | | 251 | 540 | 561 |
| 440B0010 | Galv. hylde for VS-1.2, belastning 40 kg. pr. hylde | | | | 15 | 534 | 523 |
| 142T0003 | 1 monterbar skuffe for VS-1.2 | 124 | 407 | 378 | 126 | 532 | 445 |
| 142T0012 | 2 monterbare skuffer for VS-1.2 | 124 | 405 | 378 | 255 | 532 | 455 |
| 142T0013 | 3 monterbare skuffer for VS-1.2 | 124 | 405 | 378 | 382 | 532 | 448 |
| 142T0014 | Udtrækshylde for VS-1.2, belastning 15 kg. pr. hylde | | | | 78 | 534 | 480 |
| 013N9002 | Gummimåtte til skuffe SS | | | | 2 | 448 | 445 |
| 013N9004 | Riflet gummi-måtte til SS og VS-1.2 top | | | | 3 | 535 | 558 |
| 142T0004 | SS/VS rulle-vogn, profilbuket plade med 4 drejelige hjul, heraf 2 med bremse | | | | 124 | 520 | 545 |


Se skuffeinddelinger side 16 og 17

SKUFFEINDELINGER TIL VVM OG SS

Der findes utallige inddelinger til skufferne, bl.a. med muldedele, plastkasser eller stålinddeling.



Plastkasser



Muldedele



Stålinddeling 3 x 148 mm.



Stålinddeling 4 x 110 mm.

Plastkassesæt

| Varenr.: | Rum pr. skuffe: | For type: | Udv. mål i mm. | | |
|----------|-----------------|-----------|-------------------|--------------------|---------------------|
| | | | H: 46 B: 75 D: 75 | H: 46 B: 150 D: 75 | H: 46 B: 150 D: 150 |
| 142T0066 | 36 | VVM og SS | 36 | | |
| 142T0067 | 18 | VVM og SS | | 18 | |
| 142T0068 | 9 | VVM og SS | | | 9 |

Løse plastkasser

| Varenr.: | Udv. mål i mm. | | |
|----------|-------------------|--------------------|---------------------|
| | H: 46 B: 75 D: 75 | H: 46 B: 150 D: 75 | H: 46 B: 150 D: 150 |
| H828.193 | 1 | | |
| H828.195 | | 1 | |
| H828.198 | | | 1 |

Plastmulder

Plastmulder 150 x 150 mm.
9 stk. pr. skuffe


| Varenr.: | For type: | Muldebredde / max. Ø mm. | | | Stikvægge bredde mm. | | |
|----------|---------------------|--------------------------|----|----|----------------------|----|----|
| | | 33 | 45 | 70 | 33 | 45 | 70 |
| H828.211 | VVM og SS (4 delt) | x | | | | | |
| H828.216 | VVM og SS (4 delt) | | | | x | | |
| H828.210 | VVM og SS (3 delt) | | x | | | | |
| H828.215 | VVM og SS (3 delt) | | | | | x | |
| H828.209 | VVM og SS (2 delt) | | | x | | | |
| H828.214 | VVM og SS (2 delt) | | | | | | x |
| H828.161 | Mærkerytter komplet | | | | | | |

Stålinddelingssæt

| Varenr.: | Rum pr. skuffe: | Stålinddelingssæt | H: | Indsatsbakker bredde i mm. | | | | | Stikvægge bredde i mm. | | | | | Plastliste |
|----------|-----------------|-------------------|----|----------------------------|-----|-----|-----|-----|------------------------|-----|-----|-----|-----|------------|
| | | | | 110 | 143 | 145 | 148 | 166 | 107 | 141 | 143 | 146 | 164 | |
| 142T0127 | 4 | VV-2 (Høj) | 76 | | | 2 | | | | | 2 | | | 1 |
| 142T0128 | 4 | VV-3 | 76 | | | 2 | | | | | 2 | | | 1 |
| 142T0104 | 8 | VVM og SS | 44 | 4 | | | | | 4 | | | | | 3 |
| 142T0105 | 8 | VVM og SS | 94 | 4 | | | | | 4 | | | | | 3 |
| 142T0106 | 6 | VVM og SS | 44 | 1 | | | | 2 | 1 | | | | 2 | 2 |
| 142T0107 | 6 | VVM og SS | 94 | 1 | | | | 2 | 1 | | | | 2 | 2 |
| 142T0108 | 6 | VVM og SS | 44 | | | | 3 | | | | | 3 | | 2 |
| 142T0109 | 6 | VVM og SS | 94 | | | | 3 | | | | | 3 | | 2 |
| 142T0110 | 6 | 139A/B0000 | | | 3 | | | | | 3 | | | | 2 |

Løsdele til stålinddelingssæt

| Varenr.: | For type: | H: | Indsatsbakker bredde i mm. | | | | | Stikvægge bredde i mm. | | | | | | |
|----------|--------------------|----|----------------------------|-----|-----|-----|-----|------------------------|-----|-----|-----|-----|--|---|
| | | | 110 | 143 | 145 | 148 | 166 | 107 | 141 | 143 | 146 | 164 | | |
| 142T0129 | VV-2 og VV-3 (Høj) | 76 | | | x | | | | | | | | | |
| 142T0130 | VV-2 og VV-3 (Høj) | 76 | | | | | | | | | x | | | |
| 142T0083 | VVM og SS | 44 | x | | | | | | | | | | | |
| 142T0090 | VVM og SS | 46 | | | | | | x | | | | | | |
| 142T0084 | VVM og SS | 94 | x | | | | | | | | | | | |
| 142T0091 | VVM og SS | 96 | | | | | | x | | | | | | |
| 142T0085 | VVM og SS | 44 | | | | x | | | | | | | | |
| 142T0092 | VVM og SS | 46 | | | | | | | | | | x | | |
| 142T0086 | VVM og SS | 94 | | | | x | | | | | | | | |
| 142T0093 | VVM og SS | 96 | | | | | | | | | | x | | |
| 142T0087 | VVM og SS | 44 | | | | | | x | | | | | | |
| 142T0094 | VVM og SS | 46 | | | | | | | | | | | | x |
| 142T0088 | VVM og SS | 94 | | | | | | x | | | | | | |
| 142T0095 | VVM og SS | 96 | | | | | | | | | | | | x |
| 142T0111 | Enk. -dobb. skuffe | 68 | | x | | | | | | | | | | |
| 142T0112 | Enk. -dobb. skuffe | 64 | | | | | | | | x | | | | |
| 012F0001 | Plastliste | | | | | | | | | | | | | |
| 142T0131 | Endestop | | | | | | | | | | | | | |



BLIKA HUNI SKUFFESKABE

Med Blikas HUNI-skuffeskabe er det nemt at sammensætte sin egen intelligente opbevaringsløsning. HUNI-skuffeskabe er ekstra stærke og robuste med en meget høj bæreevne. Du har mulighed for selv at bestemme kabinetets størrelse, antallet af skuffer, deres indretning, bæreevne og en række andre funktioner.

Find det rigtige kabinet og vælg de rigtige skuffer

Der kan vælges mellem 5 kabinetstørrelser med forskellige bredde-, dybde- og højdemål. Der er mulighed for at vælge mellem 4-20 skuffer i mange forskellige højder. Skufferne kan vælges med forskellig bæreevne, og der er mange muligheder for individuel tilpasning af skuffernes indretning.



HUNI-specialkatalog

Vil du vide mere om, hvilke muligheder du har for at sammensætte dit eget skuffeskab med Blikas HUNI-sortiment, er du velkommen til at bestille vores special katalog.

Du kan også hente kataloget gratis på www.blika.dk.

VÆRKSTEDSBORDE VBB


141B0000

Værkstedsbordet VBB med understel i kraftig stålkonstruktion, kombineret med vores robuste bordplader på 45 mm. med bølgeparket, giver mange indretningsmuligheder. Værkstedsbordet kan udstyres med 1, 2 eller 3 skuffesektioner, på stål-kuglelejer med 100 % udtræk, ved siden af hinanden. Skufferne kan placeres valgfrit langs fronten. Til håndværkeren, der ønsker en optimal stationær arbejdsplads, kan bordpladen kombineres med skuffe- og værkstedsskabe, som kan placeres valgfrit, ligesom der er mulighed for montering af værktøjstavler. Værkstedsbordets ben er forberedt til fastboltning i gulv. Værkstedsbordets belastningsevne er 900 kg. Spørg for ESD.

Værkstedborde

Grundbord inkl. vange - 45 mm. bordplade med bølgeparket

Udv. mål i mm.

| Varenr.: | Type: | H: | B: | D: |
|-----------------|-----------------------------|-------------------|------|-----|
| 141G0000 | VBB-1.10 | 880/925 | 1000 | 767 |
| 141A0000 | VBB-1.15 | 880/925 | 1500 | 767 |
| 141B0000 | VBB-1.20 | 880/925 | 2000 | 767 |
| 141C0000 | VBB-1.25 | 880/925 | 2500 | 767 |
| 141D0000 | VBB-1.30 | 880/925 | 3000 | 767 |
| 141A0092 | VBB-1.20 med justerbare ben | 735/820-1025/1775 | 2000 | 767 |


141B0010

Komplette værkstedborde

Inkl. vange, hylde og enkelt skuffe - 45 mm. bordplade med bølgeparket

Udv. mål i mm.

| Varenr.: | Type: | H: | B: | D: |
|-----------------|------------------|---------|------|-----|
| 141G0010 | VBB-1.10 Komplet | 880/925 | 1000 | 767 |
| 141A0010 | VBB-1.15 Komplet | 880/925 | 1500 | 767 |
| 141B0010 | VBB-1.20 Komplet | 880/925 | 2000 | 767 |
| 141C0010 | VBB-1.25 Komplet | 880/925 | 2500 | 767 |
| 141D0010 | VBB-1.30 Komplet | 880/925 | 3000 | 767 |



141C0030

Værkstedsborde inkl. skuffeskab

Inkl. hylde og skuffeskab SS-1.5A til montage højre og venstre side - 45 mm. bordplade med bøgeparket

Udv. mål i mm.

| Varenr.: | Type: | H: | B: | D: |
|----------|---|---------|------|-----|
| 141A0030 | VBB-1.15 - SS-1.5A | 880/925 | 1500 | 767 |
| 141B0030 | VBB-1.20 - SS-1.5A | 880/925 | 2000 | 767 |
| 141C0030 | VBB-1.25 - SS-1.5A | 880/925 | 2500 | 767 |
| 141D0030 | VBB-1.30 - SS-1.5A, leveres ekskl. hylde, inkl. vange | 880/925 | 3000 | 767 |



Værkstedsbord væghængt

Med 45 mm. bordplade med bøgeparket

Udv. mål i mm.

| Varenr.: | Type: | H: | B: | D: |
|----------|-------------------|---------|------|-----|
| 141C0003 | VBB-1.15 Væghængt | 880/925 | 1500 | 767 |
| 141C0004 | VBB-1.20 Væghængt | 880/925 | 2000 | 767 |



Let værkstedsbord

Med grå laminat. Værkstedsbordets belastningsevne er 120 kg.

Udv. mål i mm.

| Varenr.: | Type: | H: | B: | D: |
|----------|----------|---------|------|-----|
| 141H1680 | VBB-1.16 | 730/990 | 1600 | 800 |

PREWO VÆRKSTEDSBORDE

Værkstedsbord med arbejdsflade af stål og inderplade af lydæmpende spånplade. Mulighed for justering af arbejds-højden fra 750 mm. til 950 mm.

Værkstedsbordets belastningsevne er 400 kg.



40150



40865

PreWo værkstedborde med stålboardplade

Udv. mål i mm.

| Varenr.: | Type: | H: | B: | D: |
|----------|--|------------------|------|-----|
| 40150 | Værkstedsbord 1500 mm. inkl. hylde | 750-950 | 1500 | 690 |
| 40865 | Værkstedsbord 1500 mm. inkl. hylde, skuffe og bagplade | 750/950-925/1125 | 1500 | 710 |
| 40200 | Værkstedsbord 2000 mm. inkl. hylde | 750-950 | 2000 | 690 |
| 40965 | Værkstedsbord 2000 mm. inkl. hylde, skuffe og bagplade | 750/950-925/1125 | 2000 | 710 |
| 40155 | Væghængt værkstedsbord 1500 mm. | 853 | 1500 | 690 |
| 40255 | Væghængt værkstedsbord 2000 mm. | 853 | 2000 | 690 |

ERGOBORDE



141B0080

Ergo - Værkstedsbord med trinløs højdejustering giver en fortrinlig arbejdsplads med mulighed for skiftende arbejds-højder. Værkstedsbordet øger medarbejdernes effektivitet og nedsætter risici for arbejdsskader ved tunge løft og dårlig arbejdsstilling.

Tekniske data

Max. løftehøjde: 450 mm. (620-1070 mm.)

Max. løftehastighed: 8 mm/sek.

Strømforsyning: 230V

48 mm. bordplade med bølgeparket.

CEmærket

Ergo - Hæve-/sænkeborde

Ergo værkstedsbord hæve/sænkbart - 300/500 kg. - 45 mm. bordplade med bølgeparket

Udv. mål i mm.

| Varenr.: | Type: | H: | B: | D: |
|----------|-----------------------------------|-------------------|------|-----|
| 141A0065 | VBB-2.10 Ergo 300 - Værkstedsbord | 754/799-1204/1249 | 1000 | 767 |
| 141A0070 | VBB-2.15 Ergo 300 - Værkstedsbord | 754/799-1204/1249 | 1500 | 767 |
| 141B0070 | VBB-2.20 Ergo 300 - Værkstedsbord | 754/799-1204/1249 | 2000 | 767 |
| 141C0070 | VBB-2.25 Ergo 300 - Værkstedsbord | 754/799-1204/1249 | 2500 | 767 |
| 141A0080 | VBB-2.15 Ergo 500 - Værkstedsbord | 754/799-1204/1249 | 1500 | 767 |
| 141B0080 | VBB-2.20 Ergo 500 - Værkstedsbord | 754/799-1204/1249 | 2000 | 767 |
| 141C0080 | VBB-2.25 Ergo 500 - Værkstedsbord | 754/799-1204/1249 | 2500 | 767 |

Skuffer

| Varenr.: | Type: | Skuffer mål i indv. / udv. i mm. | | |
|----------|---|----------------------------------|---------|---------|
| | | H: | B: | D: |
| 139A0000 | Enkeltskuffe med stålkugleudtræk og cylinderlås | 98/145 | 433/465 | 480/505 |
| 139A0001 | Høj enkeltskuffe med stålkugleudtræk og cylinderlås | 245/290 | 433/465 | 500/503 |
| 139B0000 | Dobbelt skuffesektion med stålkugleudtræk og centrallås | 98/294 | 433/465 | 480/503 |
| 141T0030 | Indsatsbakke for enkelt- og dobbeltskuffe | /47 | /446 | /202 |
| 139A0003 | PreWo enkeltskuffe | 98/180 | 433/465 | 480/520 |



Skuffesektion

Med stålkugleudtræk og centrallås

| Varenr.: | Type: | Skuffer mål indv. i mm. | | | Kabinet mål udv. i mm. | | |
|----------|---|-------------------------|-----|-----|------------------------|-----|-----|
| | | H: | B: | D: | H: | B: | D: |
| 141E0001 | SS-1.1 (1 skuffe højde: 193 mm.) | 100 | 450 | 450 | 240 | 540 | 595 |
| 141E0002 | SS-1.2 (2 skuffer højde: 62 og 128 mm.) | 49/100 | 450 | 450 | 240 | 540 | 595 |
| 141E0003 | SS-1.3 (3 skuffer højde: 62 mm.) | 49 | 450 | 450 | 240 | 540 | 595 |



Hylde

| Varenr.: | Type: | Udv. mål i mm. | | |
|----------|-----------------------------------|----------------|------|-----|
| | | H: | B: | D: |
| 141F0005 | Hylde til VBB-1.10 | 30 | 900 | 302 |
| 141F0000 | Hylde til VBB-1.15 | 30 | 1200 | 302 |
| 141F0001 | Hylde til VBB-1.20 | 30 | 1700 | 302 |
| 141F0002 | Hylde til VBB-1.25 | 30 | 2200 | 302 |
| 141F0030 | Hylde til VBB-1.30, sæt af 2 stk. | 30 | 2600 | 302 |
| 141F0107 | PreWo hylde/bagplade 2000 mm. | 23 | 2000 | 288 |
| 141F0108 | PreWo hylde/bagplade 1500 mm. | 23 | 1500 | 288 |



Højdeindstilling

| Varenr.: | Type: |
|------------|--|
| 141F0003 | Variation fra 0-100 mm. med 25 mm. spring, sæt af 2 stk. |
| 141F0003-3 | Variation fra 0-100 mm. med 25 mm. spring, sæt af 3 stk. (til VBB-1.30) |
| 402A0106 | Stilleskruesæt for VBB (4 stk. pr. bord) OBS: Ved brug ændres max. belastning på VBB til 700 kg. |




Dækplader

Galvaniseret stål 1,5 mm. til bordplader

Varenr.: Type:

| | |
|-----------------|---|
| 141T0010 | VBB-1.15 |
| 141T0011 | VBB-1.20 |
| 141T0012 | VBB-1.25 (leveres uden stål på siderne) |




Dækplader

Rustfrit stål med svejste hjørner til bordplader

Varenr.: Type:

| | |
|---------------------|----------------------------|
| 141T0310-193 | VBB-1.15 |
| 141T0311-193 | VBB-1.20 |
| 141T0312-193 | VBB-1.25 (stål på 3 sider) |



Skruestik

Varenr.: Type:

| | |
|-----------------|--|
| 013J9200 | 4" Record skruestik med udskiftelige kæber |
|-----------------|--|



Bensæt

Med 2 faste og 2 drejelige/bremsebare Ø 160 mm. hjul

Varenr.: Type:

| | | | |
|-------------------|---|----|-----|
| 141F0016 | Bensæt til 1,0 - 2,5 m. værkstedsbord med konsol for hjul | H: | 839 |
| 141F0016-3 | Bensæt til 3,0 m værkstedsbord med konsol for hjul | H: | 839 |




Værktøjstavler til værkstedsborde

Hul 10 x 10 mm. centerafstand 34 mm.

Udv. mål i mm.

| Varenr.: | Type: | H: | B: | D: |
|-----------------|--|-----|------|----|
| 141F0004 | Til 1,5 m værkstedsbord eller 2 stk. til 3,0 m værkstedsbord | 474 | 1460 | 16 |
| 141F0026 | Til 1,5 m værkstedsbord eller 2 stk. til 3,0 m værkstedsbord | 940 | 1460 | 16 |
| 141F0012 | Til 2,0 m værkstedsbord | 474 | 1960 | 16 |
| 141F0043 | Til 2,0 m værkstedsbord | 940 | 1960 | 16 |
| 141F0031 | Til 2,5 m værkstedsbord 2 stk. pr. bord, pr. stk. | 474 | 1230 | 16 |
| 141F0044 | Til 2,5 m værkstedsbord 2 stk. pr. bord, pr. stk. | 940 | 1230 | 16 |




PreWo værktøjstavler til værkstedsborde

Hul 10 x 10 mm. centerafstand 20 mm.

Udv. mål i mm.

| Varenr.: | Type: | H: | B: | D: |
|-----------------|--|-----|------|----|
| 141F1004 | Til 1,5 m værkstedsbord eller 2 stk. til 3,0 m værkstedsbord | 474 | 1460 | 16 |
| 141F1026 | Til 1,5 m værkstedsbord eller 2 stk. til 3,0 m værkstedsbord | 940 | 1460 | 16 |
| 141F1012 | Til 2,0 m værkstedsbord | 474 | 1960 | 16 |
| 141F1043 | Til 2,0 m værkstedsbord | 940 | 1960 | 16 |
| 141F1031 | Til 2,5 m værkstedsbord 2 stk. pr. bord | 474 | 1230 | 16 |
| 141F1044 | Til 2,5 m værkstedsbord 2 stk. pr. bord | 940 | 1230 | 16 |




Værktøjstavler med lyspanel

Inkl. lysarmatur og stikdåse med afbryder. Hul 10 x 10 mm. centerafstand 34 mm.

Udv. mål i mm.

| Varenr.: | Type: | H: | B: | D: |
|----------|--------------------------|-----|------|-----|
| 141T1500 | Til 1,5 m værkstedsbord. | 700 | 1500 | 200 |
| 141T2000 | Til 2,0 m værkstedsbord | 700 | 2000 | 200 |
| 141T2500 | Til 2,5 m værkstedsbord | 700 | 2500 | 200 |




Monteringsbeslag til værktøjstavler/værkstedsborde

også til PreWo værktøjstavler

| Varenr.: | Type: | H: |
|----------|--|-----|
| 141F0032 | Til 1,5 og 2,0 m værkstedsbord | 474 |
| 141F0037 | Til 1,5 og 2,0 m værkstedsbord | 940 |
| 141F0033 | Til 2,5 m værkstedsbord | 474 |
| 141F0051 | Til 2,5 m værkstedsbord | 940 |
| 141F0035 | Til 3,0 m værkstedsbord | 474 |
| 141F0053 | Til 3,0 m værkstedsbord | 940 |
| 141F0056 | Til 1,5 og 2,0 m værkstedsbord med èt SS/VS skab | 474 |
| 141F0057 | Til 1,5 og 2,0 m værkstedsbord med èt SS/VS skab | 940 |
| 141F0058 | Til 2,5 og 3,0 m værkstedsbord med èt SS/VS skab | 474 |
| 141F0059 | Til 2,5 og 3,0 m værkstedsbord med èt SS/VS skab | 940 |
| 141F0063 | Til 1,5 og 2,0 m Ergo - værkstedsbord | 474 |
| 141F0064 | Til 1,5 og 2,0 m Ergo - værkstedsbord | 940 |
| 141F0065 | Til 2,5 m Ergo - værkstedsbord | 474 |
| 141F0066 | Til 2,5 m Ergo - værkstedsbord | 940 |





VÆRKTØJSTAVLER

Med Blikas værktøjstavler kommer der styr på værktøjet. Tavlerne giver hurtigt et overblik over værktøjet og det letter arbejdet, når det rette værktøj er lige ved hånden.

Værktøjstavler

Værktøjstavler hul 10 x 10 mm., centerafstand 34 mm.

Udv. mål i mm.


| Varenr.: | Type: | H: | B: | D: |
|----------|--|------|------|----|
| 141F0004 | Til 1,5 m værkstedsbord eller 2 stk. til 3,0 m værkstedsbord | 474 | 1460 | 16 |
| 141F0026 | Til 1,5 m værkstedsbord eller 2 stk. til 3,0 m værkstedsbord | 940 | 1460 | 16 |
| 141F0012 | Til 2,0 m værkstedsbord | 474 | 1960 | 16 |
| 141F0043 | Til 2,0 m værkstedsbord | 940 | 1960 | 16 |
| 141F0031 | Til 2,5 m værkstedsbord 2 stk. pr. bord | 474 | 1230 | 16 |
| 141F0044 | Til 2,5 m værkstedsbord 2 stk. pr. bord | 940 | 1230 | 16 |
| 141F0024 | For VV-2 og VV-3 gavl | 674 | 496 | 10 |
| 141F0039 | For vægmontage | 948 | 960 | 16 |
| 141F0025 | For MS-1 bagvæg (bestil 2 stk. pr. skab) | 1460 | 474 | 16 |
| 141F0020 | For MS-0.5 bagvæg (bestil 2 stk. pr. skab) | 920 | 474 | 15 |
| 141F0019 | For MS-1 og MS-0.5 sider (bestil 2 stk. pr. skab) | 920 | 400 | 15 |
| 141F0011 | For MS-1 og MSG-3 højre side | 1460 | 400 | 17 |
| 141F0013 | For MSG-3 midterskillevæg | 1460 | 400 | 14 |

PreWo værktøjstavler hul 10 x 10 mm., centerafstand 20 mm.

| Varenr.: | Type: | H: | B: | D: |
|----------|--|-----|------|----|
| 141F1004 | Til 1,5 m værkstedsbord eller 2 stk. til 3,0 m værkstedsbord | 474 | 1460 | 16 |
| 141F1026 | Til 1,5 m værkstedsbord eller 2 stk. til 3,0 m værkstedsbord | 940 | 1460 | 16 |
| 141F1012 | Til 2,0 m værkstedsbord | 474 | 1960 | 16 |
| 141F1043 | Til 2,0 m værkstedsbord | 940 | 1960 | 16 |
| 141F1031 | Til 2,5 m værkstedsbord 2 stk. pr. bord | 474 | 1230 | 16 |
| 141F1044 | Til 2,5 m værkstedsbord 2 stk. pr. bord | 940 | 1230 | 16 |
| 141F1024 | For VV-2 og VV-3 gavl | 674 | 496 | 10 |
| 141F1039 | For vægmontage | 948 | 960 | 16 |
| 61000 | Værktøjstavle | 471 | 951 | 13 |
| 61200 | Værktøjstavle | 471 | 1951 | 13 |
| 65000 | Værktøjstavle inkl. krog sæt 61201 | 951 | 951 | 13 |
| 66000 | Værktøjstavle | 951 | 951 | 13 |
| 66200 | Værktøjstavle | 951 | 1951 | 13 |
| 70000 | Værktøjstavle inkl. kroge 4 stk. 10010 og 4 stk. 10011 | 44 | 600 | 14 |

Værktøjstavler hul 10 x 10 mm., centerafstand 38 mm.

| Varenr.: | Type: | H: | B: | D: |
|----------|--|------|------|----|
| 141F2004 | Til 1,5 m værkstedsbord eller 2 stk. til 3,0 m værkstedsbord | 474 | 1460 | 16 |
| 141F2026 | Til 1,5 m værkstedsbord eller 2 stk. til 3,0 m værkstedsbord | 940 | 1460 | 16 |
| 141F2012 | Til 2,0 m værkstedsbord | 474 | 1960 | 16 |
| 141F2043 | Til 2,0 m værkstedsbord | 940 | 1960 | 16 |
| 141F2031 | Til 2,5 m værkstedsbord 2 stk. pr. bord | 474 | 1230 | 16 |
| 141F2044 | Til 2,5 m værkstedsbord 2 stk. pr. bord | 940 | 1230 | 16 |
| 141F2024 | For VV-2 og VV-3 gavl | 674 | 496 | 10 |
| 141F2039 | For vægmontage | 948 | 960 | 16 |
| 141F2025 | For MS-1 bagvæg (bestil 2 stk. pr. skab) | 1460 | 474 | 16 |
| 141F2020 | For MS-0.5 bagvæg (bestil 2 stk. pr. skab) | 920 | 474 | 15 |
| 141F2019 | For MS-1 og MS-0.5 sider (bestil 2 stk. pr. skab) | 920 | 400 | 15 |
| 141F2011 | For MS-1 og MSG-3 højre side | 1460 | 400 | 17 |
| 141F2013 | For MSG-3 midterskillevæg | 1460 | 400 | 14 |



BLIKA KROGE

Til værktøjstavlerne findes et bredt udvalg af kroge og ophæng, så hvert eneste stykke værktøj får sin egen plads.

Blika kroge

Til værktøjstavler hul 10 x 10 mm., centerafstand 34 mm. og 38 mm.

Bøjler

Mål i mm.

| Varenr.: | Type: | B: | L: | Ø: |
|---------------|-------|----|----|----|
| 1000 * | 60 | 17 | 35 | 5 |
| 1001 * | 60 | 17 | 40 | 5 |
| 1002 * | 60 | 17 | 50 | 5 |
| 1003 | 60 | 17 | 60 | 5 |
| 1004 | 60 | 17 | 70 | 5 |



Kroge, standard

| Varenr.: | Type: | L: | Ø: |
|---------------|-------|-----|----|
| 1015 * | 70 | 30 | 4 |
| 1016 * | 70 | 50 | 4 |
| 1017 | 70 | 100 | 4 |
| 1018 | 70 | 150 | 4 |
| 1019 | 70 | 200 | 4 |
| 1020 | 70 | 250 | 4 |
| 1025 | 70 | 50 | 6 |
| 1026 | 70 | 100 | 6 |
| 1027 | 70 | 150 | 6 |
| 1028 | 70 | 200 | 6 |
| 1029 | 70 | 250 | 6 |
| 1030 | 70 | 300 | 6 |



Kroge, 90° standard

| Varenr.: | Type: | L: | Ø: |
|---------------|-------|----|----|
| 1031 * | 70V | 10 | 6 |
| 1034 * | 70V | 50 | 6 |



Kroge, 35°

| Varenr.: | Type: | L: | Ø: |
|---------------|-------|-----|----|
| 1035 * | 71 | 50 | 6 |
| 1036 | 71 | 100 | 6 |
| 1037 | 71 | 150 | 6 |
| 1038 | 71 | 200 | 6 |
| 1041 | 71 | 300 | 6 |



* Passer til elevatortavle

Blika kroge

Til værktøjstavler hul 10 x 10 mm., centerafstand 34 mm. og 38 mm.

Dobbelt kroge, 90°

Mål i mm.

| Varenr.: | Type: | B: | L: | Ø: |
|---------------|-------|----|-----|----|
| 1060 * | 74 | 35 | 45 | 6 |
| 1063 | 74 | 35 | 100 | 6 |
| 1064 | 74 | 80 | 65 | 6 |



Dobbelt kroge, 35°

| Varenr.: | Type: | B: | L: | Ø: |
|---------------|-------|----|-----|----|
| 1055 | 73 | 35 | 45 | 6 |
| 1058 | 73 | 35 | 100 | 6 |
| 1065 * | 75 | 13 | 50 | 4 |
| 1066 | 75 | 13 | 100 | 4 |
| 1067 | 75 | 13 | 150 | 4 |
| 1068 | 75 | 13 | 200 | 4 |
| 1069 * | 75 | 18 | 35 | 4 |
| 1073 * | 75 | 28 | 50 | 6 |
| 1074 | 75 | 28 | 100 | 6 |
| 1075 | 75 | 28 | 150 | 6 |
| 1077 | 75 | 28 | 300 | 6 |



Fjederklemmer, standard

| Varenr.: | Type: | Ø: |
|---------------|-------|----|
| 1082 * | 70 | 9 |
| 1083 * | 70 | 13 |
| 1084 * | 70 | 19 |
| 1085 * | 70 | 25 |
| 1086 | 70 | 31 |
| 1087 | 80 | 37 |
| 1088 | 80 | 50 |



File/skruetrækker ophæng

| Varenr.: | Type: |
|-----------------|--------------------------|
| 1119-6 * | For 6 file/skruetrækkere |
| 1119-9 * | For 9 file/skruetrækkere |



Fladbøjler standard

| Varenr.: | Type: | Ø: |
|---------------|-------|----|
| 1140 * | 99 | 25 |
| 1141 | 99 | 50 |
| 1142 | 99 | 65 |
| 1143 | 99 | 80 |



* Passer til elevatortavle

Blika kroge

Til værktøjstavler hul 10 x 10 mm., centerafstand 34 mm. og 38 mm.

Skruetrækkerholder

Mål i mm.

| Varenr.: | Type: | Ø: |
|-------------------|-------|----|
| 1113-3-8 * | 82 | 8 |
| 1113-6-8 * | 82 | 8 |
| 1113-6-13 | 82 | 13 |



Borholder, monteres i 4 huller

| Varenr.: | Type: | Ø: |
|-------------|-------|------|
| 1114 | 84 | 2-8 |
| 1115 | 84 | 8-13 |



Stjerne-/gaffelnøgle ophæng

| Varenr.: | Type: |
|---------------|------------------------------|
| 1120 * | For 13 stjerne-/gaffelnøgler |



Konus ophæng

| Varenr.: | Type: |
|-------------|--------------|
| 1117 | Konus str. 2 |



Topholder

| Varenr.: | Type: | L: | Ø: |
|---------------|-------|-----|----|
| 1125 * | 90 | 50 | 4 |
| 1127 | 90 | 100 | 4 |



Ringe

| Varenr.: | Type: | Ø: |
|-------------|-------|----|
| 1130 | 95 | 50 |
| 1131 | 95 | 65 |
| 1132 | 95 | 85 |



Smørekandeholder

| Varenr.: | Ø: |
|-------------|----|
| 1135 | 85 |



Spraydåseholder

| Varenr.: | Ø: |
|-------------|----|
| 1134 | 65 |



* Passer til elevatortavle

Blika kroge

Småtingskasse slagfast plast

Mål i mm.

| Varenr.: | H: | B: | D: |
|-----------------|----|----|-----|
| 142T0019 | 47 | 79 | 109 |



Holder for 5 stk. småtingskasser

| Varenr.: | H: | B: | D: |
|-----------------|----|-----|-----|
| 142T0021 | 40 | 392 | 112 |



Plastkasse type 9075

| Varenr.: | H: | B: | D: |
|-----------------|----|-----|-----|
| 196C0004 | 75 | 105 | 170 |



Holder for 5 stk. plastkasser

| Varenr.: | H: | B: | D: |
|-----------------|----|-----|----|
| 142T0022 | 39 | 525 | 11 |



Ophængssortiment til værktøjstavler

Varenr.: Type:

196A0093 OS-93

Bøjler: 1 x 1000 og 1 x 1001, kroge: 5 x 1015 og 10 x 1016, dobbeltkroge: 2 x 1055, fjederklemmer: 3 x 1083 og 3 x 1084, skruetrækkerholder: 1 x 1113-6-13, skruetrækker/fileholder: 1 x 1119-9, smørekandeholder: 1 x 1135, stjerne-/gaffelnøgle ophæng: 1 x 1120, borholder: 1 x 1114 og 1 x 1115, småtingskasser: 5 x 142T0019, småtingskasseholder: 1 x 142T0021

I alt 31 ophæng + 5 plastkasser

Varenr.: Type:

196A0094 OS-94

Kroge: 10 x 1015 og 10 x 1016, fjederklemmer: 2 x 1083, 3 x 1084 og 3 x 1085, smørekandeholder: 1 x 1135, skruetrækker/fileholder: 1 x 1119-9, stjernegaffelnøgleholder: 1 x 1120

I alt 31 ophæng

Varenr.: Type:

196A0095 * OS-95

Kroge: 10 x 1015 og 15 x 1016, fjederklemmer: 2 x 1084 og 3 x 1085, skruetrækkerholder: 1 x 1113-6-13, skruetrækker/fileholder: 1 x 1119-9

I alt 32 ophæng

Varenr.: Type:

196A0096 * OS-96

Kroge: 10 x 1015 og 15 x 1016, fjederklemmer: 2 x 1084 og 2 x 1085, skruetrækkerholder: 1 x 1113-6-13

I alt 30 ophæng

* Passer til elevatortavle

PreWo kroge

Til værktøjstavler hul 10 x 10 mm., centerafstand 20 mm.

Varenr.: Type:

10010 * Plastkrog 30 mm., gul



10011 * Fjederklemme, gul



10012 * Topholder, gul



10013 Rund plastbeholder Ø 70 mm. D: 30 mm., gul



10014 Stål ring 80 mm., gul



10015 * Oval holder Ø 18 x 38 mm. H: 60 mm., gul



20012 * Universal holder, gul



20013 * Stål krog L: 30 mm., gul



20016 * Fjederklemme stor 13-23, gul



21121 Stål fjederklemme stor 22-35, gul



21210 Stål rørholder 30 mm. sort



40002 * Stål krog L: 50 mm., gul



40003 Stål krog L: 80 mm., gul



* Passer til elevatortavle

Til værktøjstavler hul 10 x 10 mm., centerafstand 20 mm.

Varenr.: Type:

40004 Stålkrog L: 130 mm., gul



40005 * Oval holder Ø: 39 x 30 mm., gul



40006 Plastik boks 55 x 86 x 90 mm., gul



40009 Plastik boks 70 x 86 x 145 mm., gul



40011 Plastik boks 115 x 170 x 205 mm., gul



40012 Stålkrog L: 230 mm., gul



40013 * Stålkrog lodret 30 x 30 mm., gul



40016 Stålkrog L: 100 mm., gul



81110 Stålhylde til spraydåse, sort




81120 Stålhylde til spraydåser



Varenr.: Type:

11203 Krogsæt 76, gul

Plastkrog: 25 x 10010, fjederklemmer: 10 x 10011 og 10 x 20016, hyldeholder: 10 x 10012, plastkop: 2 x 10013, stålring: 1 x 10014, oval kop: 2 x 10015, stålkrog: 4 x 20013, stålkrog: 6 x 40002, oval holder: 4 x 40005 og plastik box: 2 x 40006



61201 * Krogsæt 25, gul

Plastkrog: 15 x 10010 og fjederklemmer: 10 x 10011



* Passer til elevatortavle



131V0001

MATERIALESKABE MS-1

Blikas fuldsvejste materialeskabe kan bruges til mange formål. De kan både dække behovet for opbevaring af værktøj, maskiner, arbejdstøj, dokumenter, bits, søm osv. Der er mange muligheder, både hvad angår størrelse og indretning. MS-0.5 kan dække de mindre opbevaringsbehov, mens MS-1 og MSG-3 er materialeskabe med masser af opbevaringsplads og mange indretningsmuligheder. Som standard låses Blikas materialeskabe med Paskvillås inkl. 2 nøgler. Max. belastning af skab 600 kg.

Materialeskabe MS-1

Type MS-1 H: 2000 B: 1000 D: 445 mm.

| Varenr.: | Type: | Lysningsmål mm. | | | Udv. mål i mm. | | |
|-------------|---|-----------------|-----|-----|----------------|------|-----|
| | | H: | B: | D: | H: | B: | D: |
| 131V0009 | MS-1 forberedt for hylder og værktøjstavler | 1870 | 920 | 425 | 2000 | 1000 | 445 |
| 131V0002 | MS-1 med 1 galv. hylde | 1870 | 920 | 425 | 2000 | 1000 | 445 |
| 131V0001 | MS-1 med 4 galv. hylder | 1870 | 920 | 425 | 2000 | 1000 | 445 |
| 131V0001-63 | MS-1 med 4 galv. hylder, med Paskvillås og greb for hængelås | 1870 | 920 | 425 | 2000 | 1000 | 445 |
| 131V0040 | MS-1 med 4 galv. hylder og greb for hængelås | 1870 | 920 | 425 | 2000 | 1000 | 445 |
| 131V0015 | MS-1 med 4 galv. hylder og Ruko cylinderlås type 5207 (5-stiftet) | 1870 | 920 | 425 | 2000 | 1000 | 445 |
| 131V0015-U | MS-1 med 4 galv. hylder, forberedt for Ruko cylinderlås type 5207 (5-stiftet) | 1870 | 920 | 425 | 2000 | 1000 | 445 |

Materialeskabe MS-1

Type MS-1 H: 2000 B: 475 D: 445 mm.

| Varenr.: | Type: | Lysningsmål mm. | | | Udv. mål i mm. | | |
|----------|---------------------------------------|-----------------|-----|-----|----------------|-----|-----|
| | | H: | B: | D: | H: | B: | D: |
| 131V0095 | MS-1 med enkelt dør og 4 galv. hylder | 1870 | 395 | 425 | 2000 | 475 | 445 |

Materialeskabe MS-1

Type MS-1 H: 2000 B: 1000 D: 600 mm.

| Varenr.: | Type: | Lysningsmål mm. | | | Udv. mål i mm. | | |
|-------------|---|-----------------|-----|-----|----------------|------|-----|
| | | H: | B: | D: | H: | B: | D: |
| 131V0014 | MS-1 med 4 galv. hylder | 1870 | 920 | 580 | 2000 | 1000 | 600 |
| 131V0014-63 | MS-1 med 4 galv. hylder med Paskvillås og greb for hængelås | 1870 | 920 | 580 | 2000 | 1000 | 600 |



131V0007*



131V0072*

Materialeskabe MS-1 med værktøjstavler

Type MS-1 H: 2000 B: 1000 D: 445 mm.

| Varenr.: | Type: | Lysningsmål mm. | | | Udv. mål i mm. | | |
|----------|--|-----------------|-----|-----|----------------|------|-----|
| | | H: | B: | D: | H: | B: | D: |
| 131V0007 | MS-1 med 1 galv. hylder og værktøjstavler på bagvæg, sider og låger | 1870 | 920 | 425 | 2000 | 1000 | 445 |
| 131V0064 | MS-1 med 4 galv. hylder og værktøjstavler på låger | 1870 | 920 | 425 | 2000 | 1000 | 445 |
| 131V0072 | MS-1 med 3 galv. hylder og værktøjstavler på bagvæg, samt plastkasser: 4 stk. 196C0003, 4 stk. 196C0002 og 8 stk. 196C0001 | 1870 | 920 | 425 | 2000 | 1000 | 445 |



131V0024



131V000114 (+ 4 stk. 431V0008)

Materialeskabe MS-1 med plastkasser

Type MS-1 H: 2000 B: 1000 D: 445 mm.

| Varenr.: | Type: | Lysningsmål mm. | | | Udv. mål i mm. | | |
|------------|--|-----------------|-----|-----|----------------|------|-----|
| | | H: | B: | D: | H: | B: | D: |
| 131V0073 | MS-1 med 2 galv. hylder, værktøjstavler på alle sider samt plastkasser: 4 stk. 196C0002 og 8 stk. 196C0001 | 1870 | 920 | 425 | 2000 | 1000 | 445 |
| 131V0024 | MS-1 med 9 galv. hylder og plastkasser: 36 stk. 196C0003 og 3 stk. 196C0005 | 1870 | 920 | 425 | 2000 | 1000 | 445 |
| 131V0074 | MS-1 med 7 galv. hylder og plastkasser: 32 stk. 196C0003 | 1870 | 920 | 425 | 2000 | 1000 | 445 |
| 131V0025 | MS-1 med 9 galv. hylder og plastkasser: 40 stk. 196C0002 | 1870 | 920 | 425 | 2000 | 1000 | 445 |
| 131V0026 | MS-1 med 9 galv. hylder og plastkasser: 80 stk. 196C0001 | 1870 | 920 | 425 | 2000 | 1000 | 445 |
| 131V0027 | MS-1 med 9 galv. hylder og plastkasser: 16 stk. 196C0002 og 24 stk. 196C0003 | 1870 | 920 | 425 | 2000 | 1000 | 445 |
| 131V000114 | MS-1 forberedt for hylder og værktøjstavler, transparente låger | 1870 | 920 | 425 | 2000 | 1000 | 445 |

* (uden værktøj)



131V0011



131V0012*



131V0029

Materialeskabe MS-0.5

Type MS-0.5 H: 1075 B: 1000 D: 445 mm.

| Varenr.: | Type: | Lysningsmål mm. | | | Udv. mål i mm. | | |
|--------------|---|-----------------|-----|-----|----------------|------|-----|
| | | H: | B: | D: | H: | B: | D: |
| 131V0010 | MS-0.5 forberedt for hylder og værktøjstavler | 945 | 920 | 425 | 1075 | 1000 | 445 |
| 131V0011 | MS-0.5 med 2 galv. hylder | 945 | 920 | 425 | 1075 | 1000 | 445 |
| 131V0011-218 | MS-0.5 med 2 galv. hylder og Eurolock kodelås type A099 | 945 | 920 | 425 | 1075 | 1000 | 445 |
| 131V0011-S | MS-0.5 med 2 galv. hylder og 80 mm. hjul | 945 | 920 | 425 | 1075 | 1000 | 445 |
| 131V0012 | MS-0.5 med værktøjstavler på bagvæg og sider | 945 | 920 | 425 | 1075 | 1000 | 445 |
| 131V0013 | MS-0.5 med 2 galv. hylder og Ruko cylinderlås type 5207 (5-stiftet) | 945 | 920 | 425 | 1075 | 1000 | 445 |
| 131V0013-U | MS-0.5 med 2 galv. hylder, forberedt for Ruko cylinderlås type 5207 (5-stiftet) | 945 | 920 | 425 | 1075 | 1000 | 445 |
| 131V0028 | MS-0.5 med 3 hylder og plastkasser: 9 stk. 196C0005 | 945 | 920 | 425 | 1075 | 1000 | 445 |
| 131V0029 | MS-0.5 med 3 hylder og plastkasser: 3 stk. 196C0005 og 12 stk. 196C0003 | 945 | 920 | 425 | 1075 | 1000 | 445 |



131V0020*

MATERIALESKABE MSG-3

Meget solidt materialeskab til individuel indretning med mulighed for værktøjstavler, hylder eller bøjlestang. Lågerne er monteret med udvendige hængsler, der giver større åbningsvinkel.

Som standard låses Blikas materialeskabe med Paskvillås inkl. 2 nøgler.

Materialeskabe MSG-3

| Varenr.: | Type: | Lysningsmål mm. | | | Udv. mål i mm. | | |
|----------|---|-----------------|---------|-----|----------------|------|-----|
| | | H: | B: | D: | H: | B: | D: |
| 131V0020 | MSG-3 med 4 galv. hylder og bøjlestang med 2 dobbelt kroge | 1870 | 400/455 | 480 | 2000 | 1000 | 500 |
| 131V0021 | MSG-3 med 4 galv. hylder, værktøjstavler på låger, 2 sider og bagvæg. Venstre side 470 mm. Højre side 530 mm. | 1870 | 400/455 | 480 | 2000 | 1000 | 500 |
| 131V0037 | MSG-3 med bøjlestang med 2 dobbelt kroge | 1870 | 920 | 425 | 2000 | 1000 | 445 |

* (uden værktøj)

Tilbehør

| Varenr.: | Type: | Udv. mål i mm. | | |
|---------------------|--|----------------|-----|-----|
| | | H: | B: | D: |
| 431V0008 | Galv. hylde for MS-1 og MS-0.5. Bæreevne 60 kg. | 28 | 996 | 382 |
| 431V0065 | Galv. hylde for MS-1 og MS-0.5, forstærket 200 kg. bæreevne. D: 445 | 29 | 996 | 382 |
| 431V1064 | Galv. hylde for MS-1 og MS-0.5, forstærket 200 kg. bæreevne. D: 600 | 29 | 996 | 567 |
| 431V0108 | Galv. hylde for MS-1 og MS-0.5 forberedt for skilleplader | 28 | 996 | 382 |
| 430E0036 | Skilleplade for MS-1 og MS-0.5 hylde, lille | 120 | 355 | 1,3 |
| 430E0037 | Skilleplade for MS-1 og MS-0.5 hylde, stor | 250 | 355 | 1,3 |
| 431V0045 | Galv. hylde for MSG-3 Bæreevne 45 kg. | 30 | 470 | 407 |
| 431V0030 | Galv. hylde for MS-1 D: 600 mm. Bæreevne 60 kg. | 30 | 996 | 537 |
| 131T0001 | Udtrækshylde m/teleskopudtræk for MS-1 og MS-0.5. Bæreevne 35 kg. | 78 | 995 | 385 |
| 131T0002 | Udtræksskuffe m/teleskopudtræk for MS-1 og MS-0.5. Bæreevne 35 kg. | 79 | 995 | 378 |
| 131T0003 | Udtrækshylde m/teleskopudtræk for MS-1 D: 600 mm. Bæreevne 35 kg. | 78 | 996 | 565 |
| 142T0080 | Skuffeinddelingssæt i galv. stålplade. 5 indsatsbakker og 10 stikvægge | | | |
| 131T0005 | Skuffessektion med 6 skuffer for MS (D: 445 mm.) | 460 | 812 | 365 |
| 131T0006 | Skuffessektion med 6 skuffer for MS (D: 600 mm.) | 460 | 812 | 465 |
| 141F0025 | Værktøjstavle for MS-1 bagvæg, 2 pr. skab. Centerafstand 34 mm. | 1460 | 470 | 16 |
| 141F0011 | Værktøjstavle for MS-1 og MSG-3 højre side. Centerafstand 34 mm. | 1460 | 400 | 17 |
| 141F0020 | Værktøjstavle for MS-0.5 bagvæg, 2 pr. skab. Centerafstand 34 mm. | 920 | 474 | 15 |
| 141F0019 | Værktøjstavle for MS-1 og MS-0.5 sider, 2 pr. skab. Centerafstand 34 mm. | 920 | 400 | 15 |
| 141F0013 | Værktøjstavle for MSG-3 midterskillevæg. Centerafstand 34 mm. | 1460 | 400 | 14 |
| 118D0045-166 | Rørsokkel for MS-1 og MS-0.5 (D: 445 mm.) H: 300 mm. monteret | 380 | 966 | 400 |
| 118D0070-167 | Rørsokkel for MS-1 og MS-0.5 (D: 600 mm.) H: 300 mm. monteret | 380 | 966 | 542 |

Plastkasser

| Varenr.: | Type: | Antal pr. hylde (MS) | Udv. mål i mm. | | |
|-----------------|-----------------------------------|----------------------|----------------|-----|-----|
| | | | H: | B: | D: |
| 196C0001 | 9111 | 8 stk. | 100 | 115 | 400 |
| 196C0002 | 9113 | 4 stk. | 100 | 230 | 400 |
| 196C0003 | 9068 | 4 stk. | 150 | 230 | 400 |
| 196C0004 | 9075 | | 75 | 105 | 170 |
| 196C0005 | 7903 | 3 stk. | 165 | 300 | 400 |
| 196C0006 | 9074 | 6 stk. | 130 | 150 | 250 |
| 196C0011 | Tværskiller for 196C0001 (9111) | | 100 | 115 | |
| 196C0012 | Tværskiller for 196C0002 (9113) | | 100 | 230 | |
| 196C0013 | Tværskiller for 196C0003 (9068) | | 137 | 230 | |
| 196C0014 | Længdeskiller for 196C0003 (9068) | | 137 | 400 | |







131V0004

KEMIKALIESKABE KS-1

Blikas kemikalieskabe er udviklet til en sikker og korrekt opbevaring af kemikalier. Kemikalieskabene er fuldsvejst og har intelligente opbevaringsfunktioner, f.eks. er skabene monteret med galvaniserede hylder (spilbakker), ventiler til udluftning og der er forberedt for ekstern udsugning i skabets top. Som standard låses Blikas kemikalieskabe med Paskvillås inkl. 2 nøgler.

Kemikalieskabe KS-1

Type KS-1 H: 2000 B: 1000 D: 445 mm.

| Varenr.: | Type: | Lysningsmål mm. | | | Udv. mål i mm. | | |
|--------------|--|-----------------|-----|-----|----------------|------|-----|
| | | H: | B: | D: | H: | B: | D: |
| 131V0004 | KS-1 med tallerkenventil i højre side, samt afgangsstuds for vent. slange Ø 100 mm. Med 4 galv. hylder | 1870 | 920 | 425 | 2000 | 1000 | 445 |
| 131V0004-R | KS-1 med 4 galv. hylder og Rukolås | 1870 | 920 | 425 | 2000 | 1000 | 445 |
| 131V0004-218 | KS-1 med 4 galv. hylder og Eurolock kodelås type A099 | 1870 | 920 | 425 | 2000 | 1000 | 445 |
| 131V0096 | KS-1 med enkelt dør og 4 galv. hylder | 1870 | 395 | 425 | 2000 | 475 | 445 |



131V0031

Kemikalieskabe KS-0.5

Type KS-0.5 H: 1075 B: 1000 D: 445 mm.

| Varenr.: | Type: | Lysningsmål mm. | | | Udv. mål i mm. | | |
|----------|--|-----------------|-----|-----|----------------|------|-----|
| | | H: | B: | D: | H: | B: | D: |
| 131V0031 | KS-0.5 med tallerkenventil i højre side, samt afgangsstuds for vent. slange Ø 100 mm. Med 2 galv. hylder | 945 | 920 | 425 | 1075 | 1000 | 445 |



131V0030

Kemikalieskabe KSG-3

Type KSG-3 H: 2000 B: 1000 D: 445 mm.

| Varenr.: | Type: | Lysningsmål mm. | | | Udv. mål i mm. | | |
|----------|--|-----------------|-----|-----|----------------|------|-----|
| | | H: | B: | D: | H: | B: | D: |
| 131V0030 | KSG-3 med bøjlestang, tallerkenventil og afgangsstuds Ø 100 mm. Ekskl. tørreenhed | 1870 | 920 | 425 | 2000 | 1000 | 445 |
| 131V0056 | KSG-3 med bøjlestang, tallerkenventil og afgangsstuds Ø. 100 mm. Dybde 600 mm. Ekskl. tørreenhed | 1870 | 920 | 580 | 2000 | 1000 | 600 |



131O0001

OLIESKAB

Ventilerbart olieskab med plads til opbevaring af 8 x 20 liter + 2 x 60 liter eller 16 x 20 liter. Skabet er konstrueret med opsamlingsbeholder til minimum 60 liter og overholder derfor krav til opbevaringen af olie produkter. Skabet er monteret med tallerkenventil i højre side og udsugningsstuds i toppen, samt 2 galvaniserede hylder. Skabet er låsbart med Paskvillås inkl. 2 nøgler.

Olieskab

Type Olieskab H: 2030 B: 1000 D: 550 mm.

| Varenr.: | Type: | Lysningsmål mm. | | | Udv. mål i mm. | | |
|----------|--|-----------------|-----|-----|----------------|------|-----|
| | | H: | B: | D: | H: | B: | D: |
| 131O0001 | Olieskab med 2 galv. hylder samt bundkar (60 l.) | 1745 | 920 | 525 | 2030 | 1000 | 550 |

Tilbehør

| Varenr.: | Type: | Udv. mål i mm. | | |
|--------------|--|----------------|------|-----|
| | | H: | B: | D: |
| 431V0015 | Galv. hylde for KS-1 og KS-0.5. Bæreevne 60 kg. | 30 | 995 | 405 |
| 431V0105 | Galv. hylde for KS-1 og KS-0.5 forberedt for skilleplader | 30 | 995 | 405 |
| 430E0030 | Skilleplade for KS-1 og KS-0.5 hylde, lille | 150 | 1,25 | 400 |
| 430E0020 | Skilleplade for KS-1 og KS-0.5 hylde, stor | 230 | 1,25 | 400 |
| 431V0065 | Galv. hylde for olieskab, forstærket 200 kg. bæreevne. D: 445 mm | 29 | 996 | 382 |
| 400O0006 | Stort bundkar til olieskab (60 l.) | 177 | 908 | 525 |
| 118D0045-166 | Rørsokkel for KS-1, KS-0.5 (D: 445 mm.) | 380 | 966 | 400 |



BLIKA LAGERREOL

Blika lagerreol med fem flytbare hylder fås som enten grundmodul eller tilbygningsmodul. Hylderne er forberedt for skilleplader, som fås i to højder til opdeling af hylderne. Reolen er nem at montere ved hjælp af skruer og klikssystem. Den ekstra forstærkning i top, bund, på bagsiden samt "fødderne" i bunden sikrer en høj stabilitet. Reolen har samme mål som Blikas to populære skabe materialeskab MS-1 samt kemikalieskab KS-1, så reol, materialeskabe og kemikalieskabe kan stå i forlængelse af hinanden og komplementere hinanden i indretningen. Belastningsevne: 200 kg. pr. reol.

180A0002 + 180A0003 + 441X0055*

Blika lagerreol

| Varenr.: | Type: | Udv. mål i mm. | | |
|-------------|--|----------------|------|------|
| | | H: | B: | D: |
| 180A0002 | Blika lagerreol, grundmodul, med 5 hylder | 2000 | 1015 | 460 |
| 180A0003 | Blika lagerreol, tilbygningsmodul, med 5 hylder | 2000 | 1005 | 460 |
| 431V0008-91 | Galv. hylde for Blika lagerreol, forberedt for skilleplader. Bæreevne 60 kg. | 25 | 995 | 441 |
| 402A0070 | Skilleplader for Blika lagerreol, lille, 5 stk. | 120 | 420 | 1,5 |
| 402A0071 | Skilleplader for Blika lagerreol, stor, 5 stk. | 250 | 420 | 1,5 |
| 430E0016 | Skilleplade for Blika lagerreol, lille | 120 | 420 | 1,5 |
| 430E0017 | Skilleplade Blika lagerreol, stor | 250 | 420 | 1,5 |
| 131T0002-91 | Skuffesektion for Blika lagerreol | 111 | 997 | 445 |
| 441X0055 | Værktøjstavle for Blika lagerreol, endegavl | 1998 | 435 | 1,25 |

* (uden værktøj)

COMPUTERSKABE



143A0000 + 143T0000



143B0000



143C0000

Opbevaring af IT-udstyr kræver at udstyret beskyttes mod støv og snavs samt opbevares sikkert, så uvedkommende ikke har adgang til det. Blikas computerskabe er ideelle til sikker opbevaring, såvel som til daglig brug af IT-udstyret. Plads og huller til kabelføring, indbygget ventilation og et ergonomisk design er en integreret del af Blikas computerskabe.

Computerskabe

| Varenr.: | Type: | Udv. mål i mm. | | |
|----------|--|----------------|-----|-----|
| | | H: | B: | D: |
| 143A0000 | CS-1 - med ventilator, tastaturudtrækshylde, flytbar hylde og elpanel med 6 udtag | 1600 | 615 | 600 |
| 143B0000 | CS-2 - Bord-/vægophængt model. Med ventilator, tastaturudtrækshylde og elpanel med 6 udtag | 822 | 615 | 600 |
| 143C0000 | CS-4 med udtrækshylde for lap-top, flytbar hylde og elpanel med 4 udtag | 970 | 615 | 600 |

Tilbehør

| Varenr.: | Type: | H: | B: | D: |
|----------|---|-----|-----|-----|
| 143T0001 | Printerudtrækshylde med 100% udtræk for CS-1 og CS-4 | 78 | 610 | 508 |
| 143T0002 | Flytbar hylde for CS-1 og CS-4 | 16 | 611 | 550 |
| 143T0000 | Lukket sokkel H: 130 mm. monteret, for CS-1 og CS-4 | 153 | 583 | 607 |
| 143T0003 | CS rullevojn (profilbukket plade med 4 drejelige gummihjul heraf 2 bremsbare) | 128 | 605 | 585 |

VÆRKTØJSSKABE OG SKRIVEPULT

Mindre opbevaringsløsninger, der nemt kan placeres, og som løser mange af de opbevaringsbehov, der kan være svære at strukturere. Blikas skabe kan tjene mange formål lige fra værktøjsopbevaring til dokumentopbevaring.



142T0010 - 142H2000 (+ 1 stk. 142T0003)



133A0000

Værktøjsskabe og skrivepult

| Varenr.: | Type: | Lysningsmål / udv. i mm. | | |
|----------|--|--------------------------|---------|------|
| | | H: | B: | D: |
| 133A0000 | VS-3 inkl. 1 galv. og flytbar hylde og 1 skuffe. Belastning af skuffe 40 kg. | 840/900 | 515/600 | /500 |
| 142H2000 | VS-2.2 inkl. 2 galv. og flytbare hylde | 960/1000 | 450/539 | /561 |

Tilbehør

| Varenr.: | Type: | Lysningsmål / udv. i mm. | | |
|----------|--|--------------------------|---------|------|
| | | H: | B: | D: |
| 142T0000 | Lukket sokkel for VS-2.2 H: 130 mm. monteret. | /152 | /530 | /548 |
| 118D0070 | Rørsokkel for VS-2.2, grundmodul. H: 370 mm. monteret. | /390 | /530 | /540 |
| 118D0071 | Rørsokkel for VS-2.2, tilbygningsmodul. H: 370 mm. monteret. | /390 | /555 | /540 |
| 142T0010 | SP-1 - Skrivepult med cylinderlås for VS-2.2 | 100-235/251 | 519/540 | /561 |
| 433A0107 | Galv. hylde for VS-3. Bæreevne 40 kg. | /15 | /595 | /468 |
| 440B0010 | Galv. hylde for VS-2.2. Bæreevne 40 kg. | /15 | /534 | /523 |

| Varenr.: | Type: | Skuffer mål indv. i mm. | | | Skuffer mål i mm. | | |
|----------|---|-------------------------|-----|-----|-------------------|-----|-----|
| | | H: | B: | D: | H: | B: | D: |
| 142T0003 | 1 monterbar skuffe for VS-2.2. Bæreevne 35 kg. | 124 | 407 | 378 | 126 | 532 | 445 |
| 142T0012 | 2 monterbare skuffer for VS-2.2. Bæreevne 15 kg. pr. skuffe | 124 | 405 | 378 | 255 | 532 | 455 |
| 142T0013 | 3 monterbare skuffer for VS-2.2. Bæreevne 15 kg. pr. skuffe | 124 | 405 | 378 | 382 | 532 | 448 |
| 142T0014 | Udtrækshylde for VS-2.2. Bæreevne 15 kg. | | | | 78 | 534 | 480 |
| 013N9004 | Riflet gummimåtte til VS-2.2 top | | | | 3 | 558 | 536 |
| 142T0004 | VS rullevojn, profilbukket plade med 4 drejelige hjul, heraf 2 med bremse | | | | 124 | 520 | 545 |



135A0010



135A0011 (+ 2 stk. 435A0014 og 16 stk. 196C0006)

VÆRKTØJS/ RINGBINDSSKABE


Mindre opbevaringsløsninger, der nemt kan placeres, og som løser mange af de opbevaringsbehov, der kan være svære at strukturere. Blikas vægskabe kan tjene mange formål lige fra værktøjsopbevaring til dokumentopbevaring.

Værktøjs/ringbindsskabe


| Varenr.: | Type: | Udv. mål i mm. | | |
|----------|--|----------------|-----|-----|
| | | H: | B: | D: |
| 135A0010 | VRS-1 Forberedt for vægophæng | 400 | 670 | 350 |
| 135A0011 | VRS-2 Forberedt for vægophæng, inkl. 1 flytbar hylde | 700 | 670 | 350 |
| 435A0014 | Hylde for VRS-1 og VRS-2 | 30 | 668 | 300 |

VÆRKTØJSTAVLESKABE

Fuldsvejste værktøjstavleskabe forberedt til vægophæng, indrettet med værktøjstavler på bagvæg, sider og låger.



135A0000*




135A0001*

Værktøjstavleskabe

| Varenr.: | Type: | Udv. mål i mm. | | |
|----------|---|----------------|-----|-----|
| | | H: | B: | D: |
| 135A0000 | HVS-1 Forberedt for vægophæng | 700 | 800 | 250 |
| 135A0001 | HVS-2 Forberedt for vægophæng, med dobbeltpladede låger | 700 | 800 | 250 |
| 435A0013 | Hylde for HVS-1 og HVS-2 | 30 | 798 | 217 |

* (uden værktøj)



20000

PREWO VÆRKTØJSTAVLESKABE


Fleksibel opbevaringsløsning med værktøjstavler på alle sider i 2 dybder og aflåselig med cylinderlås.

PreWo værktøjstavleskabe

| Varenr.: | Type: | Udv. mål i mm. | | |
|----------|--|----------------|-----|-----|
| | | H: | B: | D: |
| 20000 | Værktøjsskab dybde 235 Inkl. krogset 76 (11203). Hul 10 x 10 mm., centerafstand 20 mm. | 890 | 620 | 235 |
| 20100 | Værktøjsskab dybde 235 med værktøjstavle på bagside. Inkl. krogset 25 (61201). Hul 10 x 10 mm., centerafstand 20 mm. | 890 | 620 | 235 |
| 26000 | Værktøjsskab dybde 435: Hul 10 x 10 mm., centerafstand 20 mm. | 890 | 620 | 435 |
| 26500 | Værktøjsskab åbnes fra begge sider. Hul 10 x 10 mm., centerafstand 20 mm. | 890 | 620 | 435 |

Tilbehør

| Varenr.: | Type: | Udv. mål i mm. | | |
|----------|----------------------------------|----------------|-----|-----|
| | | H: | B: | D: |
| 20530 | Hylde til værktøjsskab dybde 235 | 15 | 615 | 205 |
| 20550 | Hylde til værktøjsskab dybde 435 | 26 | 617 | 387 |



BOLTREOLER

Svejst kabinet og skillevægge i 20, 24, 36, 48 og 63 rums versioner. Fås i to versioner – enten med lukket top eller med praktisk pladsbesparende udnyttelse af reolens top. Sidstnævnte er desuden konstrueret med fleksibel rumstørrelse. Forberedt for vægophæng.

144D0066

Boltreoler

| Varenr.: | Type: | Udv. mål i mm. | | |
|------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
| | | H: | B: | D: |
| 144D0045-F | Boltreol 45 - 20 rums med lukket top | 650 | 500 | 160 |
| 144D0046 | Boltreol 46 - 24 rums med åben top | 650 | 500 | 160 |
| 144D0066 | Boltreol 66 - 36 rums med åben top | 650 | 747 | 160 |
| 144D0086 | Boltreol 86 - 48 rums med åben top | 652 | 1000 | 160 |
| 144D0048 | Boltreol 97 - 63 rums med åben top | 770 | 1120 | 160 |



132A0001



132A0004

AFFALDSBEHOLDERE

Fuldsvejst affaldsbeholder med plant låg eller vippelåg. Beholderen er forberedt til 80 L standard plastsæk. Fås også med hjul.

Affaldsbeholdere AB-93

Udv. mål i mm.

| Varenr.: | Type: | H: | B: | D: |
|----------|-----------------------------|-----|-----|---------|
| 132A0001 | AB-93 med plant låg | 710 | 321 | 402/445 |
| 132A0002 | AB-93 med plant låg og hjul | 758 | 321 | 402/445 |
| 132A0003 | AB-93 med vippelåg | 859 | 323 | 428 |
| 132A0004 | AB-93 med vippelåg og hjul | 904 | 323 | 428 |

Tilbehør

| Varenr.: | Type: |
|----------|---|
| 132A0006 | Hjulsæt for AB-93 - til eftermontering. Hjul Ø 50 mm. |



132A0007


BRANDSPAND

Fuldsvejst brandspand til 65 liter med plant låg til sikker og effektiv op-bevaring af brandbart affald.

Brandspand

Udv. mål i mm.

| Varenr.: | Type: | H: | B: | D: |
|----------|--------------------------|-----|-----|-----|
| 132A0007 | Brandspand med plant låg | 634 | 410 | 313 |



OFFICE TROLLEY

Blika Office Trolley er den fleksible, mobile og pladsbesparende løsning til lærerværelset.

Med den ideelle arbejds højde giver den lærerne deres private rummelige arbejdsplads og bidrager samtidig til et ryddeligt miljø. Blika Office Trolley er lærernes individuelle rygsæk, der kan tilpasses den enkelte skoles ønsker om farver og behov.

Så slip fantasien løs på lærerværelset til en effektiv læreforberedelse med Blika Office Trolley.

Mål

H: 1030 mm.

B: 425 mm.

D: 425 mm.

Kan tilpasses efter ønske, kontakt Blika for yderligere information.



122A5019

ARKIVSKABE



120T0001



121U0000

Blikas arkivskabe tilgodeser de krav, der stilles til sikker arkivering. Skabene leveres med flytbare hylder (flyttes uden brug af værktøj) i et ophængningssystem, hvor løse hyldebærere elimineres. Hylderne har en belastningsevne på op til 60 kg. AS-2 skabene leveres eksempelvis med foldedøre, hvilket minimerer pladsforbruget. Da behovene for indretning af arkivskabe er forskellige, kan vi tilbyde et omfattende tilbehørsprogram som f.eks. udtrækshylder og flytbare bogstøtter.

Som standard låses Blikas arkivskabe med Paskvillås inkl. 2 nøgler.

Arkivskabe

| Varenr.: | Type: | Lysningsmål mm. | | | Udv. mål i mm. | | |
|----------|--------------------------------|-----------------|------|-----|----------------|------|-----|
| | | H: | B: | D: | H: | B: | D: |
| 120T0001 | AS-1 med 4 hylder | 1870 | 855 | 390 | 2000 | 1000 | 410 |
| 121U0000 | AS-2 med 4 hylder og foldedøre | 1870 | 1055 | 460 | 2000 | 1200 | 480 |



120T0011

Arkivskab AS-0.5

Type AS-0.5 H: 1075 B: 1000 D: 410 mm.

| Varenr.: | Type: | Lysningsmål mm. | | | Udv. mål i mm. | | |
|----------|---------------------|-----------------|-----|-----|----------------|------|-----|
| | | H: | B: | D: | H: | B: | D: |
| 120T0011 | AS-0.5 med 2 hylder | 945 | 855 | 390 | 1075 | 1000 | 410 |



120T0020

Arkivskab ASG-3

Type ASG-3 H: 2000 B: 1000 D: 500 mm.

| Varenr.: | Type: | Lysningsmål mm. | | | Udv. mål i mm. | | |
|----------|--|-----------------|---------|-----|----------------|------|-----|
| | | H: | B: | D: | H: | B: | D: |
| 120T0020 | ASG-3 med 4 galv. hylder og bøjlestang | 1870 | 400/455 | 480 | 2000 | 1000 | 500 |

ARKIVSKUFFESKAB



122A4004

Arkivskuffeskab

Type Arkiv skuffeskab AS H: 1235 x B: 420 x D: 600 mm.

Blikas arkivskuffeskab med 4 store skuffer med plads til hænge-mapper - skaber overblik og system i en travl hverdag.

| Varenr.: | Type: | Indv. mål i mm. | | | Udv. mål i mm. | | |
|----------|---------------|-----------------|-----|-----|----------------|-----|-----|
| | | H: | B: | D: | H: | B: | D: |
| 122A4004 | AS-skuffeskab | 235 | 325 | 558 | 1235 | 420 | 600 |

Tilbehør

| Varenr.: | Type: | Udv. mål i mm. | | |
|----------|--|----------------|------|-----|
| | | H: | B: | D: |
| 420T0119 | Hylde for AS-1 og AS-0.5. Bæreevne 60 kg. | 29 | 996 | 382 |
| 421U0019 | Hylde for AS-2. Bæreevne 60 kg. | 30 | 1196 | 452 |
| 431V0045 | Hylde for ASG-3 galv. Bæreevne 45 kg. | 30 | 470 | 407 |
| 128T0006 | Udtræksramme for AS-1 og AS-0.5. Bæreevne 60 kg. | 130 | 994 | 352 |
| 128U0006 | Udtræksramme for AS-2. Bæreevne 60 kg. | 95 | 1198 | 355 |
| 128T0007 | Udtrækshylde for AS-1 og AS-0.5. Bæreevne 60 kg. | 104 | 996 | 381 |
| 128U0007 | Udtrækshylde for AS-2. Bæreevne 60 kg. | 104 | 1194 | 442 |
| 128T0005 | Skillerumspade for AS-1, AS-0.5 og AS-2 | 170 | 1 | 359 |
| 128T0003 | Skillerumspade for AS-1, AS-0.5 og AS-2 | 360 | 1 | 359 |
| 128T0004 | Bogstøtte for AS-1, AS-0.5 og AS-2 | 177 | 330 | 40 |




VISION GARDEROBE

Blikas Vision-sortiment består af funktionelle og smukke garderobeløsninger, hvor der er tænkt lige så meget over funktionalitet som design. Innovative og intelligente opbevarings-systemer, der opfylder mange opbevaringsbehov, og som samtidig tilføjer indretningen noget gennemtænkt og æstetisk.

Vision-sortimentet er fleksibelt med mange moduler at vælge imellem, så du kan sammensætte den rigtige løsning.

Kontakt Blika for yderligere information.



Birk



Bøg



Valnød



Wenge

OPLADNINGSSKABE




PC-210

På skoler, universiteter og andre uddannelsesinstitutioner er der ofte meget it-udstyr, og behovet for en sikker opbevaring er stor, da områderne benyttes af mange mennesker. Men der er også behov for, at udstyret altid er klart til brug. Derfor har Blika udviklet en kombineret opladnings- og opbevaringsboks til bærbare computere og andet mobilt elektronisk udstyr. De indbyggede strømudtag giver nemlig mulighed for opladning af det elektroniske udstyr under opbevaringen. Et intelligent opbevaringssystem, der både kan bruges til de studerendes private elektroniske udstyr og til uddannelsesinstitutionens udstyr.

I hver boks er der strømudtag, der lever op til de nyeste krav og god plads til f.eks. bærbar computer, tablet og mobiltelefon samt en mindre taske. Opladningsboksenes forstærkede enkeltpladede låger har kraftigt dørstop. Fås med enten lige eller skrå top, og der kan vælges mellem flere låsesystemer.


Opladningsskabe

- med strømudtag i hver boks



Kabinet højde m. lukket sokkel: Lige top 1860 mm. Skrå top 2060 mm. Dybde 550 mm.


| | | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kabinetbredde mm. | 400 | 800 | 1200 |
| Søjlebredde mm. | 400 | 400 | 400 |
| Lysningsmål pr. boks HxB mm. | 190 x 330 | 190 x 330 | 190 x 330 |
| Type PC lige top | PC-18 | PC-28 | PC-38 |
| Type PCS skrå top | PCS-18 | PCS-28 | PCS-38 |



Kabinet højde m. lukket sokkel: Lige top 1600 mm. Skrå top 1800 mm. Dybde 550 mm.

| | | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kabinetbredde mm. | 400 | 800 | 1200 |
| Søjlebredde mm. | 400 | 400 | 400 |
| Lysningsmål pr. boks HxB mm. | 127 x 330 | 127 x 330 | 127 x 330 |
| Type PC lige top | PC-110 | PC-210 | PC-310 |
| Type PCS skrå top | PCS-110 | PCS-210 | PCS-310 |

Kan fås uden strøm og i dybde 400 mm.
Se side 79 for flere farver



Kabinet højde m. lukket sokkel: Lige top 1860 mm. Skrå top 2060 mm. Dybde 550 mm.


| | | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kabinetbredde mm. | 400 | 800 | 1200 |
| Søjlebredde mm. | 400 | 400 | 400 |
| Lysningsmål pr. boks HxB mm. | 105 x 330 | 105 x 330 | 105 x 330 |
| Type PC lige top | PC-114 | PC-214 | PC-314 |
| Type PCS skrå top | PCS-114 | PCS-214 | PCS-314 |



PC-14

COMPUTERVOGN

Praktisk vogn til opbevaring og opladning af i alt 14 laptops. Vognen kan leveres med udtræks- eller faste hylder efter ønske. Kan også monteres med lukket sokkel til stationær brug. 2-punkts cylinderlås og ventilation i både front og bagplade medvirker til en sikker opbevaring.



Kabinet lige top højde uden understel: 1170 mm. Med understel: 1350 mm. Dybde 600 mm.

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Kabinetbredde mm. | 600 |
| Søjlebredde mm. | 600 |
| Lysningsmål pr. boks HxB mm. | 60 x 460 |
| Type PC-14 | PC-14 |



DEN TIDS- SVARENDE GARDEROBE

Blikas garderobeløsninger er designet, så de kan tåle at blive brugt hver dag. Det er funktionel kvalitet og intelligent opbevaring, der er udviklet til at blive anvendt i alle tænkelige miljøer.

Uanset, om der er tale om fitnesscentre, skoler, golfklubber, virksomhedens garderobe eller industriens omklædningsrum, vil Blikas garderobeløsninger altid være et positivt element i det samlede visuelle indtryk. Det er muligt at sammensætte en opbevaringsløsning, der ikke alene er funktionel og slidstærk, men også er æstetisk og passer til omgivelserne. Der er mulighed for individuel tilpasning ud fra et bredt og tidssvarende farve- og overfladesortiment.




G SKABE



G41

Blikas garderobereskabe er gennemprøvet og udviklet over mange år, hvilket betyder, at de både er robuste, funktionelle, skabt til at holde og overholder de gældende regler fra Arbejdstilsynet. De praktiske ventilationshuller i skabenes top er eksempelvis ikke alene funktionelle, men indgår også som en del af løsningens samlede udtryk. Lågerne er dobbeltpladede for optimal styrke, hvorved metallisk buldren også undgås, de har kraftige dørstop og skjulte hængsler.

Garderobereskabe G og GS



Kabinet højde uden understel: Lige top 1740 mm. og skrå top 1940 mm. Dybde 550 mm.

| | | | | | | | |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Kabinetbredde mm. | 300 | 400 | 600 | 800 | 900 | 1200 | 1200 |
| Søjlebredde mm. | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 |
| Lysningsmål HxB mm. | 1660 x 230 | 1660 x 330 | 1660 x 230 | 1660 x 330 | 1660 x 230 | 1660 x 330 | 1660 x 230 |
| Type G lige top | G 11-3055 | G 11-4055 | G 21-3055 | G 21-4055 | G 31-3055 | G 31-4055 | G 41-3055 |
| Type GS skrå top | GS 11-3055 | GS 11-4055 | GS 21-3055 | GS 21-4055 | GS 31-3055 | GS 31-4055 | GS 41-3055 |

Se side 79 for flere farver



GD SKABE



GDS11

Dobbeltskab til én person med 100 % -adskilte rum giver mulighed for intelligent opbevaring af civil og arbejdstøj. Der er separat lås til hvert rum og flere forskellige muligheder for understel. Et gennemtænkt og robust system, der giver meget plads til individuel opbevaring og opfylder arbejdstilsynets krav om adskilt opbevaring.

Garderobeskabe GD og GDS



Kabinet højde uden understel: Lige top 1740 mm. og skrå top 1940 mm. Dybde 550 mm.

| | | | | | |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kabinetbredde mm. | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| Søjlebredde mm. | 500 | 600 | 800 | 500 | 600 |
| Lysningsmål HxB mm. | 1660 x 180 | 1660 x 230 | 1660 x 330 | 1660 x 180 | 1660 x 230 |
| Type GD lige top | GD 11-5055 | GD 11-6055 | GD 11-8055 | GD 21-5055 | GD 21-6055 |
| Type GDS skrå top | GDS 11-5055 | GDS 11-6055 | GDS 11-8055 | GDS 21-5055 | GDS 21-6055 |



GDT SKABE



GDT11

Skabsløsning til én person med 2 adskilte opbevaringsrum med gennemgående hattehylde til civil- og arbejdstøj i samme skab, hvilket opfylder arbejdstilsynets krav om adskilt opbevaring. Det giver masser af opbevaringsplads og mulighed for at strukturere opbevaringen. Ideel til hoteller og restauranter, hvor der er behov for opbevaring af både civilt såvel som arbejdstøj. Låsen åbner begge de forstærkede enkeltpladelåger.

Garderobeskabe GDT og GDTS



Kabinet højde uden understel: Lige top 1740 mm. og skrå top 1924 mm. Dybde 500 mm.

| | | | | | |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kabinetbredde mm. | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| Søjlebredde mm. | 500 | 600 | 800 | 500 | 600 |
| Lysningsmål HxB mm. | 1660 x 200/200 | 1660 x 250/250 | 1660 x 350/350 | 1660 x 200/200 | 1660 x 250/250 |
| Type GDT lige top | GDT 11-5050 | GDT 11-6050 | GDT 11-8050 | GDT 21-5050 | GDT 21-6050 |
| Type GDTS skrå top | GDTS 11-5050 | GDTS 11-6050 | GDTS 11-8050 | GDTS 21-5050 | GDTS 21-6050 |

Se side 79 for flere farver







GB BOKSE



GB33





Garderobebokse er ideelle til mange formål, da de giver mange muligheder for adskilt og aflåst opbevaring i samme løsning. Vælges mellem 2-4 bokse i højden, leveres garderobeboksen med dobbelpladede låger. Vælges 5-6 bokse i højden, leveres enkeltpladelåger. Garderobeboksene er især velegnede som personalebokse. Der er også mulighed for andet materialevalg, i låger som eksempelvis lexan og akryl.

Garderobebokse GB og GBS



Kabinet højde uden understel: Lige top 1740 mm. og skrå top 1940 mm. Dybde 550 mm.





| | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kabinetbredde mm. | 300 | 400 | 600 | 800 | 900 | 1200 | 1200 |
| Søjlebredde mm. | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 |
| Lysningsmål pr. boks HxB mm. | 800 x 230 | 800 x 330 | 800 x 230 | 800 x 330 | 800 x 230 | 800 x 330 | 800 x 230 |
| Type GB lige top | GB 12-3055 | GB 12-4055 | GB 22-3055 | GB 22-4055 | GB 32-3055 | GB 32-4055 | GB 42-3055 |
| Type GBS skrå top | GBS 12-3055 | GBS 12-4055 | GBS 22-3055 | GBS 22-4055 | GBS 32-3055 | GBS 32-4055 | GBS 42-3055 |



Kabinet højde uden understel: Lige top 1740 mm. og skrå top 1940 mm. Dybde 550 mm.




| | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kabinetbredde mm. | 300 | 400 | 600 | 800 | 900 | 1200 | 1200 |
| Søjlebredde mm. | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 |
| Lysningsmål pr. boks HxB mm. | 500 x 230 | 500 x 330 | 500 x 230 | 500 x 330 | 500 x 230 | 500 x 330 | 500 x 230 |
| Type GB lige top | GB 13-3055 | GB 13-4055 | GB 23-3055 | GB 23-4055 | GB 33-3055 | GB 33-4055 | GB 43-3055 |
| Type GBS skrå top | GBS 13-3055 | GBS 13-4055 | GBS 23-3055 | GBS 23-4055 | GBS 33-3055 | GBS 33-4055 | GBS 43-3055 |

Se side 79 for flere farver





Kabinet højde uden understel: Lige top 1740 mm. og skrå top 1940 mm. Dybde 550 mm.

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kabinetbredde mm. | 300 | 400 | 600 | 800 | 900 | 1200 | 1200 |
| Søjlebredde mm. | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 |
| Lysningsmål pr. boks HxB mm. | 400 x 230 | 400 x 330 | 400 x 230 | 400 x 330 | 400 x 230 | 400 x 330 | 400 x 230 |
| Type GB lige top | GB 14-3055 | GB 14-4055 | GB 24-3055 | GB 24-4055 | GB 34-3055 | GB 34-4055 | GB 44-3055 |
| Type GBS skrå top | GBS 14-3055 | GBS 14-4055 | GBS 24-3055 | GBS 24-4055 | GBS 34-3055 | GBS 34-4055 | GBS 44-3055 |



Kabinet højde uden understel: Lige top 1740 mm. og skrå top 1940 mm. Dybde 550 mm.

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kabinetbredde mm. | 300 | 400 | 600 | 800 | 900 | 1200 | 1200 |
| Søjlebredde mm. | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 |
| Lysningsmål pr. boks HxB mm. | 320 x 230 | 320 x 330 | 320 x 230 | 320 x 330 | 320 x 230 | 320 x 330 | 320 x 230 |
| Type GB lige top | GB 15-3055 | GB 15-4055 | GB 25-3055 | GB 25-4055 | GB 35-3055 | GB 35-4055 | GB 45-3055 |
| Type GBS skrå top | GBS 15-3055 | GBS 15-4055 | GBS 25-3055 | GBS 25-4055 | GBS 35-3055 | GBS 35-4055 | GBS 45-3055 |



Kabinet højde uden understel: Lige top 1740 mm. og skrå top 1940 mm. Dybde 550 mm.

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kabinetbredde mm. | 300 | 400 | 600 | 800 | 900 | 1200 | 1200 |
| Søjlebredde mm. | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 |
| Lysningsmål pr. boks HxB mm. | 250 x 230 | 250 x 330 | 250 x 230 | 250 x 330 | 250 x 230 | 250 x 330 | 250 x 230 |
| Type GB lige top | GB 16-3055 | GB 16-4055 | GB 26-3055 | GB 26-4055 | GB 36-3055 | GB 36-4055 | GB 46-3055 |
| Type GBS skrå top | GBS 16-3055 | GBS 16-4055 | GBS 26-3055 | GBS 26-4055 | GBS 36-3055 | GBS 36-4055 | GBS 46-3055 |

Se side 79 for flere farver

ÅBEN GARDEROBE



GB15

Garderobesystem med integreret stanggarderobe, der har både bøjlestang, skohylde og hattehylde. Søjlen med garderobebokse er her vist med lukket sokkel, lige top og Ruko-cylinderlås.

Tilbehør

Længde i mm.

| | | | |
|------------------------|-----|------|------|
| Hatte- og fodtøjshylde | 900 | 1200 | 1500 |
| Fritstående bæring | | | |





GBF42

GBF BOKSE

Garderobebokse er ideelle til mange formål, da de giver mange muligheder for adskilt og aflåst opbevaring i samme løsning. Vælg mellem 2-5 bokse i højden, garderobeboksen leveres med dobbelpladede låger. GBF skabene er ekstra forstærket med fremtrukket hylde og dørstop. Der er også mulighed for andet materialevalg, i låger som eksempelvis lexan og akryl.




Garderobebokse GBF OG GBFS



Kabinet højde uden understel: Lige top 1740 mm. og skrå top 1940 mm. Dybde 550 mm.



| | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Kabinetbredde mm. | 300 | 400 | 600 | 800 | 900 | 1200 | 1200 |
| Søjlebredde mm. | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 |
| Lysningsmål pr. boks HxB mm. | 800 x 230 | 800 x 330 | 800 x 230 | 800 x 330 | 800 x 230 | 800 x 330 | 800 x 230 |
| Type GBF lige top | GBF 12-3055 | GBF 12-4055 | GBF 22-3055 | GBF 22-4055 | GBF 32-3055 | GBF 32-4055 | GBF 42-3055 |
| Type GBFS skrå top | GBFS 12-3055 | GBFS 12-4055 | GBFS 22-3055 | GBFS 22-4055 | GBFS 32-3055 | GBFS 32-4055 | GBFS 42-3055 |

Se side 79 for flere farver





Kabinet højde uden understel: Lige top 1740 mm. og skrå top 1940 mm. Dybde 550 mm.

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Kabinetbredde mm. | 300 | 400 | 600 | 800 | 900 | 1200 | 1200 |
| Søjlebredde mm. | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 |
| Lysningsmål pr. boks HxB mm. | 500 x 230 | 500 x 330 | 500 x 230 | 500 x 330 | 500 x 230 | 500 x 330 | 500 x 230 |
| Type GBF lige top | GBF 13-3055 | GBF 13-4055 | GBF 23-3055 | GBF 23-4055 | GBF 33-3055 | GBF 33-4055 | GBF 43-3055 |
| Type GBFS skrå top | GBFS 13-3055 | GBFS 13-4055 | GBFS 23-3055 | GBFS 23-4055 | GBFS 33-3055 | GBFS 33-4055 | GBFS 43-3055 |



Kabinet højde uden understel: Lige top 1740 mm. og skrå top 1940 mm. Dybde 550 mm.

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Kabinetbredde mm. | 300 | 400 | 600 | 800 | 900 | 1200 | 1200 |
| Søjlebredde mm. | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 |
| Lysningsmål pr. boks HxB mm. | 400 x 230 | 400 x 330 | 400 x 230 | 400 x 330 | 400 x 230 | 400 x 330 | 400 x 230 |
| Type GBF lige top | GBF 14-3055 | GBF 14-4055 | GBF 24-3055 | GBF 24-4055 | GBF 34-3055 | GBF 34-4055 | GBF 44-3055 |
| Type GBFS skrå top | GBFS 14-3055 | GBFS 14-4055 | GBFS 24-3055 | GBFS 24-4055 | GBFS 34-3055 | GBFS 34-4055 | GBFS 44-3055 |



Kabinet højde uden understel: Lige top 1740 mm. og skrå top 1940 mm. Dybde 550 mm.

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Kabinetbredde mm. | 300 | 400 | 600 | 800 | 900 | 1200 | 1200 |
| Søjlebredde mm. | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 |
| Lysningsmål pr. boks HxB mm. | 320 x 230 | 320 x 330 | 320 x 230 | 320 x 330 | 320 x 230 | 320 x 330 | 320 x 230 |
| Type GBF lige top | GBF 15-3055 | GBF 15-4055 | GBF 25-3055 | GBF 25-4055 | GBF 35-3055 | GBF 35-4055 | GBF 45-3055 |
| Type GBFS skrå top | GBFS 15-3055 | GBFS 15-4055 | GBFS 25-3055 | GBFS 25-4055 | GBFS 35-3055 | GBFS 35-4055 | GBFS 45-3055 |

Se side 79 for flere farver

EBF BOKSE






EBF34

Blikas specialdesignede sortiment af elevbokse henvender sig specifikt til uddannelsesinstitutioner, hvor der er behov for individuel opbevaring af elevernes og de studerendes ting. Uanset om der er behov for opbevaring af bøger, personlige værdier eller tøj, så gør vi det muligt at sammensætte den optimale løsning. Elevboksene er udviklet til at holde og til at forblive pæne. Det er robuste løsninger, der kan tåle at blive brugt igen og igen. At lågerne er vandalsikrede, og at der er mulighed for at vælge selvlukkende låger er blot eksempler på den intelligens, der er indbygget i Blikas elevbokse.





Skabenes højde giver god opbevaringsplads og overblik over skabets indhold. Det gør det nemt at komme til de opbevarede ting, uanset om det er bøger, tøj eller noget tredje.

Elevbokse EBF og EBFS



Kabinet højde uden understel: Lige top 900 mm. og skrå top 1100 mm. Dybde 550 mm.


| | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kabinetbredde mm. | 300 | 400 | 600 | 800 | 900 | 1200 | 1200 |
| Søjlebredde mm. | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 |
| Lysningsmål pr. boks HxB mm. | 800 x 230 | 800 x 330 | 800 x 230 | 800 x 330 | 800 x 230 | 800 x 330 | 800 x 230 |
| Type EBF lige top | EBF 11-305590 | EBF 11-405590 | EBF 21-305590 | EBF 21-405590 | EBF 31-305590 | EBF 31-405590 | EBF 41-305590 |
| Type EBFS skrå top | EBFS 11-305590 | EBFS 11-405590 | EBFS 21-305590 | EBFS 21-405590 | EBFS 31-305590 | EBFS 31-405590 | EBFS 41-305590 |



Kabinet højde uden understel: Lige top 900 mm. og skrå top 1100 mm. Dybde 550 mm.


| | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kabinetbredde mm. | 300 | 400 | 600 | 800 | 900 | 1200 | 1200 |
| Søjlebredde mm. | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 |
| Lysningsmål pr. boks HxB mm. | 400 x 230 | 400 x 330 | 400 x 230 | 400 x 330 | 400 x 230 | 400 x 330 | 400 x 230 |
| Type EBF lige top | EBF 12-305590 | EBF 12-405590 | EBF 22-305590 | EBF 22-405590 | EBF 32-305590 | EBF 32-405590 | EBF 42-305590 |
| Type EBFS skrå top | EBFS 12-305590 | EBFS 12-405590 | EBFS 22-305590 | EBFS 22-405590 | EBFS 32-305590 | EBFS 32-405590 | EBFS 42-305590 |

Se side 79 for flere farver




Kabinet højde uden understel: Lige top 1740 mm. og skrå top 1940 mm. Dybde 550 mm.

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Kabinetbredde mm. | 300 | 400 | 600 | 800 | 900 | 1200 | 1200 |
| Søjlebredde mm. | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 |
| Lysningsmål pr. boks HxB mm. | 800 x 230 | 800 x 330 | 800 x 230 | 800 x 330 | 800 x 230 | 800 x 330 | 800 x 230 |
| Type EBF lige top | EBF 12-3055 | EBF 12-4055 | EBF 22-3055 | EBF 22-4055 | EBF 32-3055 | EBF 32-4055 | EBF 42-3055 |
| Type EBFS skrå top | EBFS 12-3055 | EBFS 12-4055 | EBFS 22-3055 | EBFS 22-4055 | EBFS 32-3055 | EBFS 32-4055 | EBFS 42-3055 |



Kabinet højde uden understel: Lige top 1740 mm. og skrå top 1940 mm. Dybde 550 mm.

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Kabinetbredde mm. | 300 | 400 | 600 | 800 | 900 | 1200 | 1200 |
| Søjlebredde mm. | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 |
| Lysningsmål pr. boks HxB mm. | 500 x 230 | 500 x 330 | 500 x 230 | 500 x 330 | 500 x 230 | 500 x 330 | 500 x 230 |
| Type EBF lige top | EBF 13-3055 | EBF 13-4055 | EBF 23-3055 | EBF 23-4055 | EBF 33-3055 | EBF 33-4055 | EBF 43-3055 |
| Type EBFS skrå top | EBFS 13-3055 | EBFS 13-4055 | EBFS 23-3055 | EBFS 23-4055 | EBFS 33-3055 | EBFS 33-4055 | EBFS 43-3055 |



Kabinet højde uden understel: Lige top 1740 mm. og skrå top 1940 mm. Dybde 550 mm.

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Kabinetbredde mm. | 300 | 400 | 600 | 800 | 900 | 1200 | 1200 |
| Søjlebredde mm. | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 |
| Lysningsmål pr. boks HxB mm. | 400 x 230 | 400 x 330 | 400 x 230 | 400 x 330 | 400 x 230 | 400 x 330 | 400 x 230 |
| Type EBF lige top | EBF 14-3055 | EBF 14-4055 | EBF 24-3055 | EBF 24-4055 | EBF 34-3055 | EBF 34-4055 | EBF 44-3055 |
| Type EBFS skrå top | EBFS 14-3055 | EBFS 14-4055 | EBFS 24-3055 | EBFS 24-4055 | EBFS 34-3055 | EBFS 34-4055 | EBFS 44-3055 |

Se side 79 for flere farver





GZ SKABE

Pladsøptimerende dobbeltskab med Z-formet opdeling, hvilket giver en større nyttehøjde i hver boks. Ventilationsudstansning over døren og perforeret bund sikrer god ventilation i boksene. Kan monteres med flere forskellige låsetyper.

GZ22

Garderobeskabe GZ og GZS



Kabinet højde uden understel: Lige top 1740 mm. og skrå top 1940 mm. Dybde 550 mm.

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Kabinetbredde mm. | 300 | 400 | 600 | 800 | 900 | 1200 | 1200 |
| Søjlebredde mm. | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 |
| Lysningsmål pr. boks HxB mm. | 385/1250 x 230/93 | 395/1250 x 330/150 | 385/1250 x 230/93 | 395/1250 x 330/150 | 385/1250 x 230/93 | 395/1250 x 330/150 | 385/1250 x 230/93 |
| Type GZ lige top | GZ 12-3055 | GZ 12-4055 | GZ 22-3055 | GZ 22-4055 | GZ 32-3055 | GZ 32-4055 | GZ 42-3055 |
| Type GZS skrå top | GZS 12-3055 | GZS 12-4055 | GZS 22-3055 | GZS 22-4055 | GZS 32-3055 | GZS 32-4055 | GZS 42-3055 |



PF218

Postfordelingsskabe PF og PFS

PF POSTFORDELINGSSKABE

Enkeltskab med 18 separate, aflåste postbokse, der hver har åbning til brevindkast. Skabet har central Ruko-rammelås og kan åbnes for nem adgang til alle bokse.



Kabinet højde uden understel: Lige top 1740 mm og skrå top 1940 mm. Dybde 400 mm.

| | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Kabinetbredde mm. | 400 | 800 |
| Søjlebredde mm. | 400 | 400 |
| Lysningsmål pr. boks HxB mm. | 66 x 280 | 66 x 280 |
| Type PF lige top | PF 118-4040 | PF 218-4040 |
| Type PFS skrå top | PFS 118-4040 | PFS 218-4040 |

Se side 79 for flere farver




RS35

RS RENTØJSSKABE


Rentøjsskab med personlige bokse til den enkelte medarbejders rene tøj, praktisk med åbning af hele skabet for nem adgang til alle bokse.

Rentøjsskabe RS og RSS



Kabinet højde uden understel: Lige top 1740 mm. og skrå top 1940 mm. Dybde 550 mm.

| | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kabinetbredde mm. | 400 | 800 | 1200 | 400 | 800 | 1200 |
| Søjlebredde mm. | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Lysningsmål pr. boks HxB mm. | 300 x 306 | 300 x 306 | 300 x 306 | 247 x 306 | 247 x 306 | 247 x 306 |
| Type RS lige top | RS 15-4055 | RS 25-4055 | RS 35-4055 | RS 16-4055 | RS 26-4055 | RS 36-4055 |
| Type RSS skrå top | RSS 15-4055 | RSS 25-4055 | RSS 35-4055 | RSS 16-4055 | RSS 26-4055 | RSS 36-4055 |



Kabinet højde uden understel: Lige top 1740 mm. og skrå top 1940 mm. Dybde 550 mm.

| | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Kabinetbredde mm. | 400 | 800 | 1200 | 400 | 800 | 1200 |
| Søjlebredde mm. | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Lysningsmål pr. boks HxB mm. | 180 x 306 | 180 x 306 | 180 x 306 | 141 x 306 | 141 x 306 | 141 x 306 |
| Type RS lige top | RS 18-4055 | RS 28-4055 | RS 38-4055 | RS 110-4055 | RS 210-4055 | RS 310-4055 |
| Type RSS skrå top | RSS 18-4055 | RSS 28-4055 | RSS 38-4055 | RSS 110-4055 | RSS 210-4055 | RSS 310-4055 |

Se side 79 for flere farver


ST SNAVSETØJSSKABE



Snavsetøjsskab til indsamling og opbevaring af beskiddt arbejdstøj. Praktisk lem med gummi afdækning gør tøjindkast nemt. Indvendigt er skabet monteret med udtræk beregnet til standard snavsetøjssæk, der letter indsamlingen af tøjsækkene.

ST31

Snavsetøjsskabe ST og STS



Kabinet højde uden understel: Lige top 1740 mm. og skrå top 1940 mm. Dybde 550 mm.

Kabinetbredde mm.

400

800

1200

Søjlebredde mm.

400

400

400

Lysningsmål pr. boks HxB mm.

1660 x 330

1660 x 330

1660 x 330

Type ST lige top

ST 11-4055

ST 21-4055

ST 31-4055

Type STS skrå top

STS 11-4055

STS 21-4055

STS 31-4055



BS21

Brandmandsskabe BS og BSS

Kabinet højde uden understel: Lige top 1740 mm. og skrå top 1940 mm. Dybde 550 mm.

Kabinetbredde mm.

400

800

1200

Søjlebredde mm.

400

400

400

Lysningsmål pr. boks HxB mm.

1660 x 330

1660 x 330

1660 x 330

Type BS lige top

BS 11-4055

BS 21-4055

BS 31-4055

Type BSS skrå top

BSS 11-4055

BSS 21-4055

BSS 31-4055

BS BRANDMANDSSKABE

Specialskab til opbevaring af brandmandsudstyr med hjelmholder på toppen og uden døre for hurtig adgang. Der er mange muligheder for individuel tilpasning til det konkrete behov. Kontakt os for at høre, hvordan vi skræddersyr en opbevaringsløsning.

Se side 79 for flere farver


MINIBOKSE MB



MB25

Bokssystem med op til 25 minibokse, der er forberedt til væg-ophæng. Her vist med Ruko-cylinderlås.

Minibokse MB



Kabinet H: 750 D: 200 mm.

| | | | | | |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Kabinetbredde mm. | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| Søjlebredde mm. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Lysningsmål pr. boks HxB mm. | 116 x 130 | 116 x 130 | 116 x 130 | 116 x 130 | 116 x 130 |
| Type MB lige top | MB 15-2020 | MB 25-2020 | MB 35-2020 | MB 45-2020 | MB 55-2020 |



MB11

Enkelt miniboks til montering i skab eller direkte på væg.

Miniboks

Kabinet H: 200 D: 250 mm.



| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Kabinetbredde mm. | 250 |
| Søjlebredde mm. | 250 |
| Lysningsmål pr. boks HxB mm. | 166 x 180 |
| Type MB | MB 11-252520 |

Se side 79 for flere farver



MEDICINSKAB

Enkel medicinskab til montering i skab eller på væg. Skabet er udstyret med flytbar hylde.

119C0032-35

Medicinskab



Kabinet H: 365 B: 290 D: 200 mm.

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Kabinetbredde mm. | 290 |
| Søjlebredde mm. | 290 |
| Lysningsmål pr. boks HxB mm. | 340 x 220 |



014A0004

NØGLESKAB

Kompakt skab for praktisk og sikker opbevaring af nøgler på faste kroge, med en svingbar væg i midten, med kroge på hver side. Skabet leveres komplet med indbyggede ophæng og separate nummerark til 100 nøgler og cylinderlås med 2 nøgler.

Nøgleskab til 100 nøgler

Kabinet H: 300 B: 245 D: 78 mm

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Kabinetbredde mm. | 245 |
| Søjlebredde mm. | 245 |
| Lysningsmål pr. boks HxB mm. | 296 x 226 |

Se side 79 for flere farver



BAGBOKSE

Blika har udviklet et specialtiesortiment af opbevaringssystemer til golfudstyr, der sikrer, at det værdifulde udstyr opbevares sikkert og ordentligt, når det ikke er i brug. Blikas bagbokse er udviklet, så udstyret er sikkert aflåst i rummelige skabe og samtidig får masser af ventilation, så eventuel fugt hurtigt forsvinder. Bagboksene til golfudstyr kan både anvendes alene eller sammensættes til en totalløsning, der dækker golfklubbens samlede opbevaringsbehov.

Kan tilpasses efter ønske, kontakt Blika for yderligere information.



A27

BÆNKE OG KNAGER

Blikas robuste knage- og bænkssystemer er udviklet til dels at kunne stå alene, dels til at fungere i samspil med Blikas garderobeløsninger, som en integreret del i et omklædningsrum.

Leveres som standard med

- Bænksæder og ryglæn af lakeret fyrretræ
- Robuste indadvendte dobbeltnager pr. 20 cm.
- Mulighed for andre materialer/træsarter
- Standardlængder er: 900, 1000, 1200, 1600, 1800, 2000 og 2400 mm.



Type A bænk

Komplet type A med ryglæn og knager eller type A uden ryglæn og knager.
Anbefalet siddehøjde: 417 mm., D: 365 mm. Længde i henhold til ovenstående standardlængder.

Type B bænk

Fritstående bænk med 2 parallelle bænksæder af lakeret fyrretræ H: 417 mm. D: 365 mm.
Længde i henhold til ovenstående standardlængder.

Type C bænk

Enkeltsidet fritstående bænk med ryglæn og 2 parallelle bænksæder af lakeret fyrretræ.
H: 417/725 mm. D: 415 mm. Længde i henhold til ovenstående standardlængder.

Type D bænk

Dobbeltsidet fritstående bænk med ryglæn og 2 parallelle bænksæder af lakeret fyrretræ pr. side.
H: 417/725 mm. D: 795 mm. Længde i henhold til ovenstående standardlængder.

Type E bænk

Enkeltsidet fritstående bænk med ryglæn og 2 parallelle bænksæder af lakeret fyrretræ, samt knager.
H: 417/1570 mm. D: 415 mm. Længde i henhold til ovenstående standardlængder.


Type F bænk

Dobbeltsidet fritstående bænk med ryglæn og 2 parallelle bænksæder af lakeret fyrretræ pr. side, samt knager. H: 417/1570 mm. D: 795 mm. Længde i henhold til ovenstående standardlængder.

Knagerække

Med robuste indadvendte dobbeltnager pr. 20 cm. Der kan vælges mellem 12 standard RAL farver.

Se side 79 for flere farver






105A0011

Garderobestativ lukket


- Åben børnegarderobe til 5 børn
- 5 rum, bøjlestang, skoholder, bundrist
- H: 1410 B: 900 D: 250 mm. ekskl. ben

BØRNEGARDEROBE

Blikas børnegarderobe i stål har plads til 5 børn pr. modul. Rørben kan tilkøbes, men lige meget hvad skal modulet fastgøres til væg. Skabene er fuldsvejst, hvilket giver et særdeles robust skab, som med garanti kan holde til at blive brugt hver eneste dag.



105A0011



118M1001


GARDEROBESTATIVER

Blikas garderobestativer er lavet til at kunne stå frit i rummet eller til vægmontage.

Der er god plads til sko og mange dobbeltknager til tøjet, garderobestativerne er lavet med ekstra højde til længere arbejdsuniformer.


- Garderobestativ enkeltsidet
- H: 1974 B: 1000 D: 377,5 mm.
- På ben (skal fastgøres til væg)
- Med fodtøjshylde, hattehylde med dobbeltkroge
- Knagerække med 9 dobbeltknager
- Den ekstra højde er lavet til længere arbejdsuniformer f.eks. kedeldragter

118M1002



- Garderobestativ dobbeltsidet
- H: 1949 B: 1000 D: 720 mm.
- På ben
- Med fodtøjshylde, hattehylde med dobbeltkroge
- Knagerække med 9 dobbeltknager
- Den ekstra højde er lavet til længere arbejdsuniformer f.eks. kedeldragter

118M1001



Se side 79 for flere farver

INSTITUTIONSMØBLER

Blikas fleksible børnegarderobe er designet til børn i voksenalderen, uanset om de går i børnehave, skole eller fritidsklub. De slidstærke moduler monteres direkte på vægskinner, og det er nemt at tilføje hattehylde eller rykke knagerækken op eller ned, så det passer til barnets højde. Der er herudover mulighed for individuel tilpasning med eksempelvis skohylde, bænke, knager eller hattehylde.

Kontakt Blika for yderligere information angående Blikas fleksible børnegarderobe.



Hattehylde



Hattehylde dobbelt




Hylde




Knager



Skohylde med bænk



Skohylde



Se side 79 for flere farver



Standardudstyr og tilbehør


■ Standard ○ Tilbehør

| | Opladnings-skabe | G/GS | GD/GDS | GDT/GDTS | GB/GBS | GBF/GBFS | EBF/EBFS | GZ/GZS | RS/RSS | ST/STS | PF | MB | VISION | Bag bokse |
|---|---|------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|----|--------|-----------|
|  | Lige top | ■ | ■ (G) | ■ (GD) | ■ (GDT) | ■ (GB) | ■ (GBF) | ■ (EBF) | ■ (GZ) | ■ (RS) | ■ (ST) | ■ | ■ | ■ |
|  | Skrå top 20% hældning, 200 mm. højere med bagkant | ○ | ■ (GS) | ■ (GDS) | ■ (GDTS) | ■ (GBS) | ■ (GBFS) | ■ (EBFS) | ■ (GZS) | ■ (RSS) | ■ (STS) | ○ | | |
|  | Uden ben | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
|  | Pladeben H: 120 mm. | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
|  | Galvaniseret Lukket sokkel H: 120 mm. | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | |
|  | Rørsokkel H: 340 mm. | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
|  | Rørsokkel m. bæk H: 340 mm. Bæk D: 300 mm. | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
|  | Væg ophængt | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ■ | ○ | ○ |
|  | Væg ophængt m. bæk Bæk D: 300 mm. | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
|  | Greb for hængelås | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ○ | ○ | ○ | ■○ | ■ | ■○ |
|  | Cylinderlås | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ■ | ■○ | ○ | ■○ |
|  | Mønt/pantlås | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | | | | ○ | |
|  | Manuel kodelås | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
|  | Elektronisk kodelås | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ |
|  | Enkelt pladelåge | ■ | ○ | ■○ | ■ | ■○ | ○ | | ○ | ■ | | ■○ | | ■ |
|  | Dobbelt pladelåge | ○ | ■ | ■○ | | ■○ | ■ | ■ | | ■ | | ■○ | | |

| | Opladnings-skabe | G/GS | GD/GDS | GDT/GDTS | GB/GBS | GBF/GBFS | EBF/EBFS | GZ/GZS | RS/RSS | ST/STS | PF | MB | VISION | Bag bokse |
|---|------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------|----|----|--------|-----------|
|  Finer/ laminat/malet MDF låger | ○ | ○ | ○ | | | ○ | | ○ | | | | ○ | ■ | |
|  Acryl låger | | | | | ○ | ○ | | | | | | | | |
|  Lyddæmpende låger | | ○ | ○ | | | ○ | | | | | | | | |
|  Vandalsikring | | | | | | | ■ | | | | | | | |
|  Brev indkast H: 30 mm. B: 214/314 mm. | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | | ■ | | | |
|  Dør stop | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | | | ■ |
|  Bøjlestang m/dobbelte kroge | | ■ | ■ | ■ | ○ | ○ | ○ | ■ | | | | | ■ ○ | |
|  Håndklæde krog | | ■ | ■ | ■ | | | | ■ | | | | | | ■ |
|  Hylder 1/1 | | ○ | ○ | ■ ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | ○ | ○ |
|  Hylder 3/4 | | ■ ○ | ■ ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | ■ ○ | ○ |
|  Skilleplade | | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | ○ | |
|  Bogindsats | | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | | ○ | ○ |
|  Ristebund | | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | |
|  Strømuttag | ■ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | | | | | | |
|  Termisk ventilation* | ■ | ■ (G/GS) | ■ (GD/ GDS) | ■ (GDT/ GDTS) | ■ (GB/ GBS) | ■ (GBF/ GBFS) | ■ (EBF/ EBFS) | ■ (GZ/ GZS) | ■ (RS/ RSS) | ■ (ST) | ■ | | ■ | ■ |
|  Mekanisk ventilation* | ○ | ■ (GS) | ■ (GDS) | ■ (GDTS) | ■ (GBS) | ■ (GBFS) | ■ (EBFS) | ■ (GZS) | ■ (RSS) | ■ (STS) | ○ | | | |


* Se forklaring på ventilation på side 76

VENTILATIONSSYSTEMER



Blika standard ventilation, termisk

Blika garderobereskabe ventileres via almindelig termisk ventilation. Luften trænger ind i skabet gennem den perforerede bund og fortsætter derefter ud af ventilationsudstansningerne over døren. Dette afhjælper fugtighed og dårlig lugt fra arbejdstøj.



Type B, Blika ventilation, ekstern mekanisk ventilation

Her tilsluttes ventilationsrørene i garderobereskabene til bygningens ventilationssystem og skaber derved et undertryk i skabene. Dette sikrer, at dårlig lugt fra snavset og fugtigt arbejdstøj fjernes.

Blika garderobereskabe type GS, GDS, GDTS og GZS er forberedt for montering af denne løsning. Blika kan levere alle rørdetaljer, der skal anvendes i og frem til rørsystemets afgang fra skabene. Der oplyses, hvordan skabene skal opstilles, og hvor udtag skal placeres, så leverer vi det nødvendige antal rør med ventilationshuller, samlemuffer, endebunde og t-stykker.

Ventilationsanlæggets luftkapacitet skal være 33 m³/h pr. løbende meter garderobereskabe. Den maksimale række længde er 3 meter på hver side af et udtag.



ARBEJDSSTILSYNETS KRAV

Opbevaring af tøj

Gangtøj og arbejdstøj skal kunne opbevares forsvarligt. Opbevaring kan ske i garderobe eller omklædningsrum.

Garderobe kan alt efter forholdene være en stanggarderobe, garderobeskab, knager eller lign. Sker opbevaring i arbejdsrum, må det normalt kun ske i garderobeskab. Der kan dog benyttes stanggarderobe, knager e.l. i arbejdsrum, hvis der kun er få beskæftigede, og der ikke udføres tilsmudsede arbejde. Dette gælder normalt på kontorer. En stanggarderobe skal være indrettet med mindst 20 cm stangplads til hver person.

Der skal være mulighed for aflåselig opbevaring af personlige ting. Hvor der ikke er aflåseligt garderobeskab, kan det være en taskeboks (25x30x50 cm), aflåselig skuffe i eget arbejdsbord eller lign.

Omklædningsrum


Hvis der er omklædning fra gangtøj til arbejdstøj, skal der findes omklædningsrum. Dette gælder f.eks., hvis:

- det er nødvendigt af sikkerheds- eller sundhedshensyn at benytte personlige værnemidler, der kræver omklædning, eller
- arbejdet er tilsmudsede som f.eks. arbejde på auto værksteder, støberier og landbrug, eller
- de ansatte skal foretage omklædning til uniform.

Omklædning skal kunne ske ugenert for hvert køn for sig. Kvinder og mænd skal derfor enten have adskilte omklædningsrum eller have mulighed for at benytte samme aflåselige omklædningsrum hver for sig. Omklædningsrum skal have passende temperaturforhold og have passende tilførsel af frisk luft.

Gulvarealet skal mindst være 1 m² pr. person. Ved beregning af gulvarealet medregnes ikke dele af rummet, hvor rumhøjden er under 2 m.

Rumhøjden skal mindst være 2,2 m i gennemsnit.



Arbejdstilsynets krav til friplads i omklædningsrum (cm).

Rummene skal være udstyret med et passende antal siddepladser.

Omklædningsrum skal indeholde et aflåseligt garderobeskab til hver ansat.


Hvor arbejdstøj bliver udsat for forurening, skal det opbevares adskilt fra gangtøjet, f.eks. i et ekstra skab til hver ansat, i en stanggarderobe eller på tørrepladsen. Dette gælder f.eks. ved arbejde i fiskeindustrien, i slagterier, i autoreparation og arbejde med sprøjtemaling.

Hvis arbejdet medfører særlig risiko for, at arbejdstøjet bliver vådt, skal der findes særskilt tørreplads, hvor det kan tørres på passende tid. Ved passende tid forstår Arbejdstilsynet den tid, der er nødvendig, for at tøjet er tørt, når det skal bruges igen.

Afstanden mellem modstående garderobeskabe og mellem skabsrække og modstående væg eller vaskeindretninger skal være mindst 1,2 m. Ved lange skabsrækker bør afstanden øges.

De indvendige mål i garderobeskabet skal være mindst 30x50x170 cm.

Målene skal i et opdelt skab være mindst 60x50x170 cm. Skabene skal være forsynet med hylde. De skal have ventilationsåbninger foroven og forned og skal være lette at holde rene. Det anbefales, at garderobeskabe udføres med bund af perforeret plade eller trådnat og med skrå overside.



Anbefalet friplads i omklædningsrum med skabe, der har fast bænke. Ved lange rækker bør afstanden øges (cm).

Standard farver



RAL 7035
Lys grå



RAL 5017
Trafikblå



RAL 7016
Antracitgrå

Lagerførte farver (tillægspris)



RAL 7012
Basaltgrå



RAL 7021
Sortgrå



RAL 7024
Grafitgrå



RAL 7036
Platingrå



RAL 7042
Trafikgrå



RAL 9005
Dybsort



RAL 9010
Ren hvid



RAL 1015
Lys elfenben



RAL 1004
Guldgul



RAL 3003
Rubinrød



RAL 3020
Trafikrød



RAL 5001
Grønblå



RAL 6025
Bregnegrøn

Lagerførte laminatfarver (tillægspris)



W 450



ARAP 138



F 2296



406 Lucida



F 6466



F 7961



F 2770



F 6467



879 Lucida



F 6468



K 1834



F 7853



F 7884



F 1485



K 1238



K 3210

Andre lågetyper, eks. kompaktlaminat, produceres på forespørgsel.

Det er muligt at vælge alle andre RAL- eller NCS-farver mod tillæg.







Forkortelser og mål

H: = højde, B: = bredde, D: = dybde, cm. = centimeter, mm. = millimeter, Ø = diameter.

Hvor intet andet er opgivet er mål i mm.


Der tages forbehold for trykfejl, udgåede varer, afvigelser i produktbilleder eller produktspecifikationerne.

Copyright © 2021 Blika a/s



Model GDTS (skrå top) er 2 cm. lavere på bagkant og 5 cm. mindre i dybden end GS.





Blika a/s
Spangsbjerg Møllevej 100
DK-6705 Esbjerg Ø
Tel: +45 79 14 21 22

Mail: mail@blika.dk
www.blika.dk



blika.