



BlikaWorkshop

Kemikalieskab

KEMIKALIESKAB

Blikas kemikalieskabe er udviklet så de opfylder arbejdstilsynets krav om aflåst og ventileret opbevaring af kemikalier.

Kemikalieskabene er fuldsvejste og har gennemtænkte opbevaringsfunktioner, f.eks. er skabene monteret med galvaniserede hylder (spildbakker). Skabet er monteret med tallerkenventil i højre side og udsugningsstuds i toppen.

Kemikalieskabene er låsbare og hylderne, der hver har en bæreevne på 60 kg, kan flyttes uden brug af værktøj.

Som standard låses Blikas kemikalieskabe med Paskvillås inkl. 2 nøgler.

STORAGE FOR LIFE



 **Blika A/S**
+45 79 14 21 22
mail@blika.dk
www.blika.dk

 **Blika AB**
+46 225 145 10
mail@blika.se
www.blika.se

blika.



VARIANTER



Varenr. 131V0004

KS-1 m. 4 galv. hylder

Udv. mål i mm.:
H:2000 B:1000 D:445
Lysningsmål mm.:
H:1870 B:920 D:425



Varenr. 131V0004-R

KS-1 m. 4 galv. hylder, Paskvillås og Rukolås


Udv. mål i mm.:
H:2000 B:1000 D:445
Lysningsmål mm.:
H:1870 B:920 D:425



Varenr. 131V0004-218

KS-1 m. 4 galv. hylder og kodelås Eurolock 2800

Udv. mål i mm.:
H:2000 B:1000 D:445
Lysningsmål mm.:
H:1870 B:920 D:425



Varenr. 131V0096

KS-1 m. enkeltjør og 4 galv. hylder

Udv. mål i mm.:
H:2000 B:475 D:445
Lysningsmål mm.:
H:1870 B:395 D:425



Varenr. 131V0031

KS-0.5 m. 2 galv. hylder

Udv. mål i mm.:
H:1075 B:1000 D:445
Lysningsmål mm.:
H:945 B:920 D:425



Varenr. 131V0030

KSG-3 m. bøjlestang
Forberedt for hylder

Udv. mål i mm.:
H:2000 B:1000 D:445
Lysningsmål mm.:
H:1870 B:920 D:425



Varenr. 131V0056

KSG-3 m. bøjlestang
Forberedt for hylder

Udv. mål i mm.:
H:2000 B:1000 D:600
Lysningsmål mm.:
H:1870 B:920 D:580

TILBEHØR




Varenr. 431V0015-100
Galvaniseret hylde for KS-1 og KS-0.5
Bæreevne: 60 kg
Liter:8-10
Udv. mål i mm.:
H:30 B:995 D:405




Varenr. 431V0015-20-100
Galvaniseret hylde for KS-1 og KS-0.5
Bæreevne: 60 kg
Liter:20
Udv. mål i mm.:
H:65 B:995 D:405



Varenr. 431V0105-100
Galvaniseret hylde for KS-1 og KS-0.5
forberedt for skilleplader
Udv. mål i mm.:
H:30 B:995 D:405



Varenr. 430E0030-100
Galvaniseret skilleplade (lille) for KS-1
og KS-0.5 hylde
Udv. mål i mm.:
H:150 B:1,25 D:400



Varenr. 430E0020-100
Galvaniseret skilleplade (stor) for KS-1
og KS-0.5 hylde
Udv. mål i mm.:
H:230 B:1,25 D:400



Varenr. 118D0045-166
Rørsokkel for KS-1 og KS-0.5
mont.højde 300 mm (D:445 mm)
Udv. mål i mm.:
H:380 B:966 D:400



Varenr. 118D0070-167
Rørsokkel for KS-1 og KS-0.5
mont.højde 300 mm (D:600 mm)
Udv. mål i mm.:
H:380 B:966 D:542



Varenr. 131T0014
Beslag med stilleskruer til KS-1, KS-0.5
og KSG (D:445 mm)
D:445 mm.



BlikaWorkshop

Kemikalieskab

KEMIKALIESKAB

Blikas kemikalieskabe er udviklet så de opfylder arbejdstilsynets krav om aflåst og ventileret opbevaring af kemikalier.

Kemikalieskabene er fuldsvejste og har gennemtænkte opbevaringsfunktioner, f.eks. er skabene monteret med galvaniserede hylder (spildbakker). Skabet er monteret med tallerkenventil i højre side og udsugningsstuds i toppen.

Kemikalieskabene er låsbare og hylderne, der hver har en bæreevne på 60 kg, kan flyttes uden brug af værktøj.

Som standard låses Blikas kemikalieskabe med Paskvillås inkl. 2 nøgler.

STORAGE FOR LIFE



 **Blika A/S**
+45 79 14 21 22
mail@blika.dk
www.blika.dk

 **Blika AB**
+46 225 145 10
mail@blika.se
www.blika.se

blika.



VARIANTER



Varenr. 131V0004-7016-7016

KS-1 m. 4 galv. hylder

Udv. mål i mm.:
H:2000 B:1000 D:445
Lysningsmål mm.:
H:1870 B:920 D:425



Varenr. 131V0004-R-7016-7016

KS-1 m. 4 galv. hylder, Paskvillås og Rukolås

Udv. mål i mm.:
H:2000 B:1000 D:445
Lysningsmål mm.:
H:1870 B:920 D:425



Varenr. 131V0004-218-7016-7016

KS-1 m. 4 galv. hylder og kodelås Eurolock 2800

Udv. mål i mm.:
H:2000 B:1000 D:445
Lysningsmål mm.:
H:1870 B:920 D:425



Varenr. 131V0096-70156-7016

KS-1 m. enkeltjør og 4 galv. hylder

Udv. mål i mm.:
H:2000 B:475 D:445
Lysningsmål mm.:
H:1870 B:395 D:425



Varenr. 131V0031-7016-7016

KS-0.5 m. 2 galv. hylder

Udv. mål i mm.:
H:1075 B:1000 D:445
Lysningsmål mm.:
H:945 B:920 D:425



Varenr. 131V0030-7016-7016

KSG-3 m. bøjlestang
Forberedt for hylder

Udv. mål i mm.:
H:2000 B:1000 D:445
Lysningsmål mm.:
H:1870 B:920 D:425



Varenr. 131V0056-7016-7016

KSG-3 m. bøjlestang
Forberedt for hylder

Udv. mål i mm.:
H:2000 B:1000 D:600
Lysningsmål mm.:
H:1870 B:920 D:580

TILBEHØR




Varenr. 431V0015-100
Galvaniseret hylde for KS-1 og KS-0.5
Bæreevne: 60 kg
Liter:8-10
Udv. mål i mm.:
H:30 B:995 D:405




Varenr. 431V0015-20-100
Galvaniseret hylde for KS-1 og KS-0.5
Bæreevne: 60 kg
Liter:20
Udv. mål i mm.:
H:65 B:995 D:405



Varenr. 431V0105-100
Galvaniseret hylde for KS-1 og KS-0.5
forberedt for skilleplader
Udv. mål i mm.:
H:30 B:995 D:405



Varenr. 430E0030-100
Galvaniseret skilleplade (lille) for KS-1
og KS-0.5 hylde
Udv. mål i mm.:
H:150 B:1,25 D:400



Varenr. 430E0020-100
Galvaniseret skilleplade (stor) for KS-1
og KS-0.5 hylde
Udv. mål i mm.:
H:230 B:1,25 D:400



Varenr. 118D0045-166
Rørsokkel for KS-1 og KS-0.5
mont.højde 300 mm (D:445 mm)
Udv. mål i mm.:
H:380 B:966 D:400



Varenr. 118D0070-167
Rørsokkel for KS-1 og KS-0.5
mont.højde 300 mm (D:600 mm)
Udv. mål i mm.:
H:380 B:966 D:542



Varenr. 131T0014
Beslag med stilleskruer til KS-1, KS-0.5
og KSG (D:445 mm)
D:445 mm.