


ALWAYS AT YOUR SERVICE...

blika.





BLIKA STORAGE FOR LIFE

Hos Blika skaber vi løsninger til hverdagens udfordringer.

Vi er i dag en af Europas førende producenter af indretnings- og opbevaringsløsninger i stål. Men vi er ikke bare opbevaringsplads i form af værkstedsvogne og garderober.

Vi er nemlig med dig hele livet. Fra når du først møder os i institutionen, i skolen, i værkstedet, i sundhedssektoren. Eller når du hænger overtøjet før træning, koncerten eller forlystelsesturen.

Kvalitetsmøbler, der matcher dig

Vores design skabes i tæt samarbejde med kunderne for at sikre løsninger, der matcher netop dig og dine behov. Løsninger som forvandler hverdagens udfordringer til unikke opbevaringsmøbler i højeste kvalitet. Produktionen foregår på vores egen fabrik i Tjekkiet, hvor vi har fuld kontrol over processerne fra produktudvikling, over kvalitetssikring og til et færdigt møbel.

Det kan godt være at vores værkstedsvogne og garderober er firkantede, men det er vi bestemt ikke. Vi tilbyder et bredt sortiment af farver og overflader, så vi kan skabe det rette visuelle udtryk til dig. Hos os er der plads til indflydelse, så du kan være med til at skabe din (eller dine kunders) Blika løsning.

Og så det passer præcis til dig.

I alt, hvad vi gør, er vi drevet af at skabe kvalitetsløsninger, der forener dansk design med funktionalitet. Det har vi gjort igennem snart 75 år. Vi har opbygget et solidt fundament af unik erfaring og knowhow.

Gennem hele livet

Når vi siger, at vores løsninger er for livet, handler det om kvalitet. Om holdbarhed. Om bæredygtighed. Vores drivkraft er en stærk passion for at skabe funktionelle opbevaringsløsninger som er med dig gennem hele livet.

Men det er ikke bare vores historie. Det er også din.

INDHOLD

BlikaLine

BlikaLine.....	5
----------------	---

Værkstedsvogne

Værkstedsvogne VV-2	6
Værkstedsvogne VV-3.....	7
Værkstedsvogne VVM.....	9
PreWo mekanikervogne.....	10
Tavlevogne.....	11
Lagervogne.....	12
Montagevogne SS og VS	12

Skuffeskabe

Skuffeskabe SS.....	14
Skuffeinddelinger til VVM og SS.....	16
Blika HUNI skuffeskabe.....	18

Værkstedsborde

Værkstedsborde VBB	19
PreWo værkstedsborde	21
Ergoborde	21

Værktøjstavler

Værktøjstavler	25
Blika kroge	26
PreWo kroge.....	30

Værktøjs- og materialeopbevaring

Materialeskabe MS-1.....	32
Materialeskabe MS-0.5 og MSG-3.....	34
Kemikalieskabe KS-1 og KS-0.5.....	38
Kemikalieskabe KSG	39
Olieskab	39
Blika lagerreol	40

Computerskabe.....	41
--------------------	----

Værktøjsskabe og skrivepult.....	42
Værktøjs/ ringbindsskabe	43
Værktøjstavleskabe	43
PreWo værktøjstavleskabe	44

Boltreoler.....	45
Affaldsbeholdere.....	46
Brandspand.....	46

Garderobe


Opladningsskabe	48
Computervogn.....	49
G skabe	50
GD skabe	51
GDT skabe	52
Åben garderobe	54
GBF bokse.....	54
EBF elevbokse.....	56
Z-skabe	58
PF postfordelingsskabe.....	58
RS rentøjsskabe.....	59
ST snavsetøjsskabe.....	60
Brandmandsskabe.....	60
MB minibokse.....	61
Medicinskab	62

Bagbokse.....	63
---------------	----

Bænke og knager	64
Børnegarderober og garderobestativer.....	65
Standardudstyr og tilbehør	66
Ventilationssystemer.....	69
Arbejdstilsynets krav	70

Farver	71
--------------	----

Kroge, værktøj, plastkasser etc. er ikke inkluderet med mindre andet er angivet.



BLIKALINE

BlikaLine er et modulopbygget koncept indenfor værkstedsindretning.

Fokus ligger på den personligt indrettede arbejdsplads, hvor den moderne mekaniker kan sammensætte modulerne efter behov. Behovet for profilering af værkstederne er stigende og samtidigt vokser kundens tillid.

Foruden et flot, industrielt design og Blikas velkendte kvalitet, er nøgleordene produktivitet og effektivitet – så du kan optimere dit work flow.





BlikaLine

Varenr.:	Type:	Lysningsmål / indv. mål i mm.			Udv. mål skuffe i mm.	Udv. mål i mm.		
		H:	B:	D:		H:	B:	D:
142B0013-B	Skuffeskab SS-1.3 (3 skuffer) uden sokkel	/180	/510	/580	245	790	600	600
142B0014-B	Skuffeskab SS-1.4 (4 skuffer) uden sokkel	/150	/510	/580	184	790	600	600
142B0010-B	Skuffeskab SS-1.5 (5 skuffer) uden sokkel	/100-181	/510	/580	128-245	790	600	600
142B0017-B	Skuffeskab SS-1.6 (6 skuffer) uden sokkel	/86-100-180	/510	/550	85-128-217	790	600	600
142H0010-B	Værktøjsskab VS m. flytbar hylde uden sokkel	728/769	495/589	/577		790	600	600
142T0052	Elevatortavle til montering bag 2 faste skabe					1260/711	1190	97
135B0010-B	Værktøjsskab, væghængt	300/348	560/598	/280		350	600	300
143F0010-B	Computerskab uden sokkel	747/800	495/589	/577		990	600	600
118D0360	Lukket sokkel til skabe str. B:600 D:600 mm.					150/130	600	600
142T0027	Hjulstel med 4 drejelige hjul, heraf 2 med bremse					121	590	590
131V2097-H	Materialeskab MS-1 enkelt dør+4 galv. hylder	1778/1830	437/536	/579		2000	550	600
131V2014	Materialeskab MS-1 med 4 galv. hylder	1778/1830	866/990	/579		2000	1000	600
131V2062	Kemikalskab KS-1 med 4 galv. hylder	1778/1830	866/990	/579		2000	1000	600
130E0001	VV-2 værkstedsvogn					920	988/1077	591
130E0021	VV-2 værkstedsvogn med elevatortavle VT-1					920	988/1077	665
130F0021	VV-3 værkstedsvogn med elevatortavle VT-1					920	988/1077	665
130F0010	BlikaLine VV-3 værkstedsvogn					905	970	500
132B0012-B	Affaldsskab dobbelt med udtræk uden sokkel					790	600	600
132B0011-B	Affaldsskab uden "sokkel" på låger	1065/	819/	/574		1120	900	600
132B0011-BS	Affaldsskab med "sokkel" på låger	1065/	819/	/574		1120	900	600
142H0016-B	Affaldsskab lav, uden sokkel	739/	490/	570/		790	600	600
132B0025-B	Beholder til affaldsskab lav	530/	470/	525/		560	475	530
100B0010-B	Komplet skab til olie og luft uden sokkel					2020	1200	600
132B0058-B	Olieskab lav, ekstra dybde uden sokkel					790	600	750
132B0055-B	Skab med luft og el udtag uden sokkel	585/	535/	560/		790	600	600
141F1017	Værktøjstavle, hul 10x10, centerafstand 34 mm.					2000	600	22
141F1017-589	Værktøjstavle med hul til kabel, hul 10x10, centerafstand 34 mm.					2000	600	22
141F1018	Forstærkning til værktøjstavle					70	554	20
141F1013	Værktøjstavle, hul 10x10, centerafstand 34 mm.					2000	800	22
141F1023	Forstærkning til værktøjstavle					70	754	20
141F1035	Værktøjstavle, hul 10x10, centerafstand 34 mm.					2000	900	22
141F1022	Forstærkning til værktøjstavle					70	854	20
141F1021	Montageliste for værktøjstavle					2000	45	30
141T0066	Bøgeparket bordplade 1,2 m					45/90	1205	630
141T0071	Bøgeparket bordplade 1,8 m					45/90	1805	630
141T0064	Bøgeparket bordplade 2,4 m					45/90	2410	630
141T0068	Bøgeparket bordplade 3,0 m					45/90	3010	630
141T0091	Bordplade med sort ABS 1,2 m					30	1200	630
141T0094	Bordplade med sort ABS 1,8 m					30	1800	630
141T0095	Bordplade med sort ABS 2,4 m					30	2400	630
141T0096	Bordplade med sort ABS 3,0 m					30	3000	630

VÆRKSTEDSVOGNE VV-2



130E0001

Værkstedsvogn type VV-2 med bølgeparket bordplade med stålramme og hjul (2 faste og 2 drejelige med bremse). Leveres med 5 smalle skuffer og 1 bred skuffe samt 1 skabssektion. Alle skuffer er med letløbende rulleudtræk. Skabssektionen leveres med 1 flytbar, galvaniseret hylde, belastning 30 kg. Vognen leveres med centralt låsegreb, forberedt for hængelås. Belastning bred skuffe 30 kg. og smalle skuffer 35 kg. pr. skuffe. Belastning af hele vognen 500 kg.

VV-2 indvendige mål i mm:

Skab			D: 475
Bred skuffe	H: 64	B: 455	D: 468
Smal skuffe	H: 109	B: 290	D: 454

VV-2 lysningsmål i mm:

Skab	H: 553	B: 440
------	--------	--------



130E0021*



130E0001+141F0062*



VV-2 skuffeudtræk

VV-2 varianter

Varenr.:	Type:	Udv. mål i mm.		
		H:	B:	D:
130E0001	Med bølgeparket bordplade	920	988/1077	591
130E0021	Med værktøjstavle VT-1 (elevatortavle) monteret	920	988/1077	665

Tilbehør

Varenr.:	Type:	Udv. mål i mm.		
		H:	B:	D:
142T0050	Værktøjstavle VT-1 (elevatortavle) for VV-2 og VV-3. Belastning 14 kg.	725/1284	890	118
141F0024	Værktøjstavle for VV-2 og VV-3 gavl	674	496	10
141F0062	Monteringssæt bestående af 3 værktøjstavler og beslag (for VV-2 og VV-3)	474	920	48
141F0067	Monteringssæt bestående af 1 fast værktøjstavle og beslag (for VV-2 og VV-3)	474	920	35
013J9200	Skruestik 4" Record (m. løse kæber)	135	260	100
142T0306	Rustfri, syrefast 2 mm bordplade (uden organisk materiale)	64	988	591
142T0303	Galvaniseret dækplade	36	995	598
430E0042	Hylde for VV-2	17	537	437
013E9230	Fast hjul i recycled gummi, 2 stk. pr. vogn (standard)		Ø 160	
013E9231	Drejeligt hjul i recycled gummi med bremse. 2 stk. pr. vogn (standard)		Ø 160	
013N9076	Måtte for bred skuffe VV-2	2	450	460
013N9077	Måtte for smal skuffe VV-2	2	285	448

Se skuffeinddelinger side 16 og 17

* (uden værktøj)

VÆRKSTEDSVOGNE VV-3



130F0001

Værkstedsvogn type VV-3 med bølgeparket bordplade med stålramme og hjul (2 faste og 2 drejelige med bremse). Leveres med 5 skuffer med stål kugleudtræk og enkelt skuffespærre, skabsdør i dobbeltplade med værktøjstavle på indvendig side og 1 flytbar galvaniseret hylde, belastning 30 kg. Tegningslomme på siden, kan også bruges som værktøjstavle. Centrallås. Belastning pr. skuffe 45 kg. Belastning af hele vognen 500 kg.

VV-3 indvendige mål i mm:

Skab			D: 475
Skuffe	H: 114	B: 293	D: 419

VV-3 lysningsmål i mm:

Skab	H: 650	B: 438
------	--------	--------



130F0041*

130F0001+141F0062*



VV-3 skuffeudtræk

VV-3 varianter


Varenr.:	Type:	Udv. mål i mm.		
		H:	B:	D:
130F0001	Med bølgeparket bordplade	920	988/1077	591
130F0021	Med bølgeparket bordplade og værktøjstavle VT-1 (elevatortavle) monteret	920	988/1077	665
130F0031	Med bølgeparket bordplade og værktøjstavle VT-3 (udtrækstavle) monteret	920	988/1077	659
130F0041	Med bølgeparket bordplade og VT-1 og VT-3 (elevatortavle og udtrækstavle) monteret	920	988/1077	665

Tilbehør

Varenr.:	Type:	Udv. mål i mm.		
		H:	B:	D:
142T0050	Værktøjstavle VT-1 (elevatortavle for VV-2 og VV-3) Belastning 14 kg.	725/1284	890	118
142T0200	Værktøjstavle VT-3 (udtrækstavle for VV-3)	648	230	453/888
141F0024	Værktøjstavle for VV-2 og VV-3 gavlf	674	496	10
141F0062	Monteringssæt bestående af 3 værktøjstavler og beslag (for VV-2 og VV-3)	474	920	48
141F0067	Monteringssæt bestående af 1 fast værktøjstavle og beslag (for VV-2 og VV-3)	474	920	35
013J9200	Skruestik 4" Record (m. løse kæber)	135	230	100
142T0306	Rustfri, syrefast 2 mm bordplade (uden organisk materiale)	64	988	591
142T0303	Galvaniseret dækplade	36	995	598
430F0021	Hylde for VV-3	20	532	430
013E9230	Fast hjul i recycled gummi, 2 stk. pr. vogn (standard)		Ø 160	
013E9231	Drejeligt hjul i recycled gummi med bremse. 2 stk. pr. vogn (standard)		Ø 160	
013N9078	Måtte for VV-3 skuffe	2	285	428

Se skuffeinddelinger side 16 og 17

* (uden værktøj)



NU MED BELASTNING OP TIL 75 KG.

Med Blikas skuffeskabe sikres en holdbar og funktionel opbevaringsløsning til virksomheden. De letløbende skuffer på stålkuglelejer med 100 % udtræk i forskellige skuffehøjder og en bæreevne på 45 eller 75 kg. giver optimal udnyttelse. Skufferne har skuffespærre og gribeliste med tekstskinne i transparent folie.



Kontakt Blika for yderligere information.

VÆRKSTEDSVOGNE VVM



140B0001



140F0001

Værkstedsvogn VVM-1.2 SPEC.
Bestående af 2 x 6 skuffer med 100 % udtræk og mulighed for mange forskellige skuffeinddelinger.



140C0001

Værkstedsvogn VVM-1.1 med 4 skuffer og skab med centrallås, bordplade i multiplex og kørehåndtag.



140B0021*

Værkstedsvogn VVM-1.2 med 6 skuffer og skab med centrallås, bordplade i multiplex og elevatorstavle VT-1.2.



140E0001

Værkstedsvogn med 2 VS-1.2-kabinetter med galvaniserede hylder, der hver har en bæreevne på 30 kg.

VVM varianter

Andre kombinationsmuligheder - se skuffeskabe side 14

Varenr.:	Type:	Udv. mål i mm.		
		H:	B:	D:
140B0001	VVM-1.2 - med 6 skuffer, VS-1.2 kabinet og multiplex bordplade (VS-1.2 + SS-1.6A)	936	1150/1249	610
140B0001-H	VVM-1.2 - med 6 skuffer, VS-1.2 kabinet og multiplex bordplade (VS-1.2 + SS-1.6A) Belastning af skuffer 75 kg. pr. skuffe	936	1150/1249	610
140B0021	VVM-1.2 - med værktøjstavle VT-1.2 (elevatorstavle) monteret (VS-1.2 + SS-1.6A)	936	1150/1249	680
140F0001	VVM-1.2 SPEC med 2 SS-1.6A kabinetter	936	1150/1249	610
140E0001	VVM-1.2 SPEC med 2 VS-1.2 kabinetter	936	1150/1249	610
140C0001	VVM-1.1 - med 4 skuffer, VS-1.2 kabinet og multiplex bordplade (VS-1.2 + SS-1.4B)	936	1150/1249	610
140C0021	VVM-1.1 - med værktøjstavle VT-1.2 (elevatorstavle) monteret (VS-1.2 + SS-1.4B)	936	1150/1249	680

Tilbehør

Varenr.:	Type:	Udv. mål i mm.		
		H:	B:	D:
142T0100	Værktøjstavle VT-1.2 (elevatorstavle for VVM-1.1 og VVM-1.2) Belastning 14 kg.	738/1260	1077	95
141F0070	Monteringssæt bestående af 1 værktøjstavle og beslag for VVM	700	1170	15
141F0098	Monteringssæt bestående af 3 værktøjstavler og beslag for VVM	700	1170	15
142T0307	Rustfri, syrefast 2 mm. bordplade (uden organisk materiale) for VVM-1.1 og VVM-1.2	63	1167	595
142T0301	Galvaniseret dækplade for VVM-1.1 og VVM-1.2	36	1155	615
440B0010	Hylde for VVM-1.1 og VVM-1.2	15	534	523
013E9230	Fast hjul i recycled gummi, 2 stk. pr. vogn (standard)		Ø 160	
013E9231	Drejeligt hjul i recycled gummi med bremse. 2 stk. pr. vogn (standard)		Ø 160	

Se skuffeinddelinger side 16 og 17

* (uden værktøj)

PREWO MEKANIKERVOGNE

Den fleksible mekanikervogn til mange formål. Vognen er praktisk og nem at køre rundt med, og er god til både små og store opgaver. Vognen består af en grundvogn, som i sig selv kan fungere som en lille mobil arbejdsstation. Efter behov kan vognen udvides med værktøjstavle overskab til ophæng af værktøj. Overskabet fås i 2 dybder. Overskabet alene kan også bruges til vægophæng.

Vogne og overskabe kan frit kombineres på alle måder. Som standard leveres vognen med værktøjstavler med hulstørrelse 10 x 10 mm., centerafstand 20 mm. til PreWo kroge og ophæng, men kan også leveres med hulstørrelse 10 x 10 mm., centerafstand 34 mm. til almindelige Blika kroge.

Belastning pr. skuffe 40 kg.



PreWo varianter

Varenr.:	Type:	Udv. mål i mm.		
		H:	B:	D:
14001	Mekanikervogn (90000+20000) Hul 10 x 10 mm., centerafstand 20 mm.	1630	621	490
14000	Mekanikervogn (90000+20000) Inkl. krogset 76 (11203) Hul 10 x 10 mm., centerafstand 20 mm.	1630	621	490
14051	Mekanikervogn (90000+26000) Hul 10 x 10 mm., centerafstand 20 mm.	1630	621	490
14050	Mekanikervogn (90000+26000) Inkl. krogset 76 (11203) Hul 10 x 10 mm., centerafstand 20 mm.	1630	621	490
14070	Mekanikervogn (91000+26000) Hul 10 x 10 mm., centerafstand 20 mm.	1630	621	490
14090	Mekanikervogn (91090+26000) Hul 10 x 10 mm., centerafstand 20 mm.	1630	621	518
14110	Mekanikervogn (91090+20000) Inkl. krogset 76 (11203) Hul 10 x 10 mm., centerafstand 20 mm.	1630	621	518

Varianter til andre kombinationer

Varenr.:	Type:	Udv. mål i mm.		
		H:	B:	D:
90000	Vogn, hyld og skuffe med cylinderlås. Hul 10 x 10 mm., centerafstand 20 mm.	738	621	490
91000	Vogn med åbne sider. Hul 10 x 10 mm., centerafstand 20 mm.	738	621	490
91090	Vogn med 5 skuffer med stålkugleudtræk og cylinderlås. Hul 10 x 10 mm., centerafstand 20 mm.	738	621	518
26000	Værktøjsskab D: 435. Hul 10 x 10 mm., centerafstand 20 mm.	890	620	435
20000	Værktøjsskab D: 235. Inkl. krogset 76 (11203) Hul 10 x 10 mm., centerafstand 20 mm.	890	620	235
26500	Værktøjsskab åbnes fra begge sider. Hul 10 x 10 mm., centerafstand 20 mm.	890	620	435
17100	Skabsvogn. Hul 10 x 10 mm., centerafstand 20 mm.	1040	620	435
17100-269	Skabsvogn. Hul 10 x 10 mm., centerafstand 34 mm.	1040	620	435

Tilbehør

Varenr.:	Type:	Udv. mål i mm.		
		H:	B:	D:
40300	PreWo sidehylde til mekanikervogn	20	470	470
40310	PreWo sidehylde til mekanikervogn	15	470	125

* (uden værktøj)

TAVLEVOGNE

Blika/PreWo tavlevogn er gennemtænkt og fleksibel til værksteder, hvor der er behov for at have sit værktøj lige ved hånden. De store drejehjul og det lave tyngdepunkt gør vognen let at manøvrere – selv når den er læsset med op til 300 kg. værktøj.

Kan leveres med enten PreWo værktøjstavler med hulstørrelse 10 x 10 mm. centerafstand 20 mm. til PreWo kroge og ophæng, eller Blika værktøjstavler med hulstørrelse 10 x 10 mm., centerafstand 34 mm. til Blika kroge.



31000*

Varianter

Varenr.:	Type:	Udv. mål i mm.		
		H:	B:	D:
31000	Tavlevogn inkl. krog sæt 76 (11203), hul 10 x 10 mm., centerafstand 20 mm.	1340	950	513
31020	Tavlevogn, hul 10 x 10 mm., centerafstand 20 mm.	1340	950	513
31500	Tavlevogn hul, 10 x 10 mm., centerafstand 34 mm.	1340	950	513

* (uden værktøj)

LAGERVOGNE

Lille og handy vogn, som nemt kan trækkes med rundt til arbejdsopgaver på forskellige destinationer.



18100



135A0005

Varianter

Varenr.:	Type:	Udv. mål i mm.		
		H:	B:	D:
135A0005	Lagervogn, belastning 40 kg. pr. hylde	785	905	458
18100	Quick trolley med 3 hylder og 2 skuffer, belastning 40 kg. pr. hylde og 15 kg. pr. skuffe	955	754	480
18300	Quick trolley med 3 hylder, belastning 40 kg. pr. hylde	955	754	480

MONTAGEVOGNE SS OG VS



142C0012



142H0012

Skuffeskab SS eller værktøjsskab VS-1.2 monteret med multiplex bordplade, kørehåndtag og hjulplade med 4 drejelige hjul, heraf 2 med bremse.

SS og VS varianter

Varenr.:	Type:	Udv. mål i mm.		
		H:	B:	D:
142C0012	Montagevogn med 6 skuffer (SS-1.6 på hjul) med multiplex bordplade og håndtag	840	610/700	575
142H0012	Montagevogn VS-1.2 kabinet (VS-1.2 på hjul) med multiplex bordplade og håndtag	840	610/700	575

Se skuffeinddelinger side 16 og 17



SKUFFESKABE SS



142N0000



142H0000

Et bredt program med mange indretningsmuligheder muliggør den optimale indretning af lageret eller værkstedet. De letløbende skuffer på stål-kuglelejer med 100 % udtræk giver optimal udnyttelse. Skufferne er udstyret med skuffespærre. Gribelisten i aluminium er monteret med tekstskinne i transparent folie. Toppen af skabet er som standard udstyret med en riflet gummimåtte. I hvert kabinet kan der monteres 4-10 skuffer, der hver har en belastningsevne på 45 kg. Den indvendige nyttehøjde er 50, 116 eller 183 mm. Den udvendige skuffe højde er 62, 128 eller 193 mm.

SS varianter

100% udtræk. H: 700 B: 539 D: uden/med håndtag 561/592 mm.

Varenr.:	Type:	Skuffer indv. mål i mm.			Skuffer udv. højde i mm.		
		H:	B:	D:	62	128	193
					Antal		
142A0000	SS-1.4 A (4 skuffer)	50/183	449	445	1		3
142I0000	SS-1.4 B (4 skuffer)	116/183	449	445		2	2
142B0000	SS-1.5 A (5 skuffer)	50/116/183	449	445	2	1	2
142M0000	SS-1.5 B (5 skuffer)	50/116/183	449	445	1	3	1
142N0000	SS-1.5 C (5 skuffer)	116	449	445		5	
142C0000	SS-1.6 A (6 skuffer)	50/116/183	449	445	3	2	1
142O0000	SS-1.6 B (6 skuffer)	50/116	449	445	2	4	
142P0000	SS-1.6 C (6 skuffer)	50/183	449	445	4		2
142D0000	SS-1.7 A (7 skuffer)	50/116	449	445	4	3	
142Q0000	SS-1.7 B (7 skuffer)	50/116/183	449	445	5	1	1
142E0000	SS-1.8 A (8 skuffer)	50/183	449	445	7		1
142J0000	SS-1.8 B (8 skuffer)	50/116	449	445	6	2	
142R0000	SS-1.8 C (8 skuffer)	50/116/183	449	445	6	2	
142F0000	SS-1.9 (9 skuffer)	50/116	449	445	8	1	
142G0000	SS-1.10 (10 skuffer)	50	449	445	10		

Værktøjsskab VS-1.2

H: 700 B: 539 D: 561 mm. Lysning H: 640 B: 458 mm.

Varenr.:	Type:	Indv. mål i mm.			Udv. mål i mm.		
		H:	B:	D:	H:	B:	D:
142H0000	VS-1.2 inkl. 2 galv. og flytbare hylder	680	537	542	700	539	561

Se skuffeinddelinger side 16 og 17



142G0000+118D0070



142T0004




142T0000

Tilbehør

Varenr.:	Type:	Indv. mål i mm.			Udv. mål i mm.		
		H:	B:	D:	H:	B:	D:
142T0000	Lukket sokkel for SS og VS-1.2 Mont. H:130 mm.				152	530	548
118D0070	Rørsokkel for SS og VS-1.2, grundmodul Mont. H: 370 mm.				390	530	540
118D0071	Rørsokkel for SS og VS-1.2, tilbygningsmodul Mont. H: 370 mm.				390	555	540
142T0010	SP-1 - Skrivepult med cylinderlås for SS og VS-1.2	100/235	519		251	540	561
440B0010	Galv. hylde for VS-1.2, belastning 40 kg. pr. hylde				15	534	523
142T0003	1 monterbar skuffe for VS-1.2	124	407	378	126	532	445
142T0012	2 monterbare skuffer for VS-1.2	124	405	378	255	532	455
142T0013	3 monterbare skuffer for VS-1.2	124	405	378	382	532	448
142T0014	Udtrækshylde for VS-1.2, belastning 15 kg. pr. hylde				78	534	480
013N9002	Gummimåtte til skuffe SS				2	448	445
013N9004	Riflet gummimåtte til SS og VS-1.2 top				3	535	558
142T0004	SS/VS hjulstel, profilbuket plade med 4 drejelige hjul, heraf 2 med bremse. Forberedt f. fastmontering på SS/VS				124	520	545

Se skuffeinddelinger side 16 og 17



Plastkasser

SKUFFEINDELINGER TIL VVM OG SS

Der findes utallige inddelinger til skufferne, bl.a. med muldedele, plastkasser eller stålinddeling.



Muldedele



Stålinddeling 3 x 148 mm.



Stålinddeling 4 x 110 mm.

Plastkassesæt

Varenr.:	Rum pr. skuffe:	For type:	H: 46 B: 75 D: 75	Udv. mål i mm.	
				H: 46 B: 150 D: 75	H: 46 B: 150 D: 150
142T0066	36	VVM og SS	36		
142T0067	18	VVM og SS		18	
142T0068	9	VVM og SS			9

Løse plastkasser

Varenr.:	Udv. mål i mm.		
	H: 46 B: 75 D: 75	H: 46 B: 150 D: 75	H: 46 B: 150 D: 150
H828.193	1		
H828.195		1	
H828.198			1

Plastmulder

Plastmulder 150 x 150 mm.
9 stk. pr. skuffe


Varenr.:	For type:	Muldebredde / max. Ø mm.			Stikvægge bredde mm.		
		33	45	70	33	45	70
H828.211	VVM og SS (4 delt)	x					
H828.216	VVM og SS (4 delt)				x		
H828.210	VVM og SS (3 delt)		x				
H828.215	VVM og SS (3 delt)					x	
H828.209	VVM og SS (2 delt)			x			
H828.214	VVM og SS (2 delt)						x
H828.161	Mærkerytter komplet						

Stålinddelingssæt

Varenr.:	Rum pr. skuffe:	Stålinddelingssæt	H:	Indsatsbakker bredde i mm.					Stikvægge bredde i mm.					Plastliste
				110	143	145	148	166	107	141	143	146	164	
142T0127	4	VV-2 (Høj)	76			2					2			1
142T0128	4	VV-3	76			2					2			1
142T0104	8	VVM og SS	44	4					4					3
142T0105	8	VVM og SS	94	4					4					3
142T0106	6	VVM og SS	44	1				2	1				2	2
142T0107	6	VVM og SS	94	1				2	1				2	2
142T0108	6	VVM og SS	44				3					3		2
142T0109	6	VVM og SS	94				3					3		2
142T0110	6	139A/B0000			3					3				2

Løsdele til stålinddelingssæt

Varenr.:	For type:	H:	Indsatsbakker bredde i mm.					Stikvægge bredde i mm.				
			110	143	145	148	166	107	141	143	146	164
142T0129	VV-2 og VV-3 (Høj)	76			x							
142T0130	VV-2 og VV-3 (Høj)	76								x		
142T0083	VVM og SS	44	x									
142T0090	VVM og SS	46						x				
142T0084	VVM og SS	94	x									
142T0091	VVM og SS	96						x				
142T0085	VVM og SS	44				x						
142T0092	VVM og SS	46									x	
142T0086	VVM og SS	94				x						
142T0093	VVM og SS	96									x	
142T0087	VVM og SS	44					x					
142T0094	VVM og SS	46										x
142T0088	VVM og SS	94					x					
142T0095	VVM og SS	96										x
142T0111	Enk. -dobb. skuffe	68		x								
142T0112	Enk. -dobb. skuffe	64							x			
012F0001	Plastliste											
142T0131	Endestop											



BLIKA HUNI SKUFFESKABE

Med Blikas HUNI-skuffeskabe er det nemt at sammensætte sin egen intelligente opbevaringsløsning. HUNI-skuffeskabe er ekstra stærke og robuste med en meget høj bæreevne. Du har mulighed for selv at bestemme kabinetts størrelse, antallet af skuffer, deres indretning, bæreevne og en række andre funktioner.

Find det rigtige kabinet og vælg de rigtige skuffer

Der kan vælges mellem 5 kabinetstørrelser med forskellige bredde-, dybde- og højdemål. Der er mulighed for at vælge mellem 4-20 skuffer i mange forskellige højder. Skufferne kan vælges med forskellig bæreevne, og der er mange muligheder for individuel tilpasning af skuffernes indretning.



HUNI-specialkatalog

Vil du vide mere om, hvilke muligheder du har for at sammensætte dit eget skuffeskab med Blikas HUNI-sortiment, er du velkommen til at bestille vores special katalog.

Du kan også hente kataloget gratis på www.blika.dk.

VÆRKSTEDSBORDE VBB



141B0000

Værkstedsbordet VBB med understel i kraftig stålkonstruktion, kombineret med vores robuste bordplader på 45 mm. med bøgemarket, giver mange indretningsmuligheder. Værkstedsbordet kan udstyres med 1, 2 eller 3 skuffesektioner, på stål-kuglelejer med 100 % udtræk, ved siden af hinanden. Skufferne kan placeres valgfrit langs fronten. Til håndværkeren, der ønsker en optimal stationær arbejdsplads, kan bordpladen kombineres med skuffe- og værkstedsskabe, som kan placeres valgfrit, ligesom der er mulighed for montering af værktøjstavler. Værkstedsbordets ben er forberedt til fastboltning i gulv. Værkstedsbordets belastningsevne er 900 kg. Spørg for ESD.

Værkstedborde

Grundbord inkl. vange - 45 mm. bordplade med bøgemarket

Udv. mål i mm.

Varenr.:	Type:	H:	B:	D:
141G0000	VBB-1.10	880/925	1000	767
141A0000	VBB-1.15	880/925	1500	767
141B0000	VBB-1.20	880/925	2000	767
141C0000	VBB-1.25	880/925	2500	767
141D0000	VBB-1.30	880/925	3000	767

141A0092	VBB-1.20 med justerbare ben	775/820-1025/1070	2000	767
----------	-----------------------------	-------------------	------	-----



141B0010

Komplette værkstedborde

Inkl. vange, hylde og enkelt skuffe - 45 mm. bordplade med bøgemarket

Udv. mål i mm.

Varenr.:	Type:	H:	B:	D:
141G0010	VBB-1.10 Komplet	880/925	1000	767
141A0010	VBB-1.15 Komplet	880/925	1500	767
141B0010	VBB-1.20 Komplet	880/925	2000	767
141C0010	VBB-1.25 Komplet	880/925	2500	767
141D0010	VBB-1.30 Komplet	880/925	3000	767



141C0030

Værkstedsborde inkl. skuffeskab

Inkl. hylde og skuffeskab SS-1.5A til montage højre og venstre side - 45 mm. bordplade med bøgeparket

Udv. mål i mm.

Varenr.:	Type:	H:	B:	D:
141A0030	VBB-1.15 - SS-1.5A	880/925	1500	767
141B0030	VBB-1.20 - SS-1.5A	880/925	2000	767
141C0030	VBB-1.25 - SS-1.5A	880/925	2500	767
141D0030	VBB-1.30 - SS-1.5A, leveres ekskl. hylde, inkl. vange	880/925	3000	767



Værkstedsbord væghængt

Med 45 mm. bordplade med bøgeparket

Udv. mål i mm.

Varenr.:	Type:	H:	B:	D:
141C0003	VBB-1.15 Væghængt	880/925	1500	767
141C0004	VBB-1.20 Væghængt	880/925	2000	767

PREWO VÆRKSTEDSBORDE

Værkstedsbord med arbejdsflade af stål og inderplade af lyddæmpende spånplade. Mulighed for justering af arbejds-højden fra 750 mm. til 950 mm.

Værkstedsbordets belastningsevne er 400 kg.



40150



40865

PreWo værkstedsborde med stålboardplade

Varenr.:	Type:	Udv. mål i mm.		
		H:	B:	D:
40150	Værkstedsbord 1500 mm. inkl. hylde	750-950	1500	690
40865	Værkstedsbord 1500 mm. inkl. hylde, skuffe og bagplade	750/950-925/1125	1500	710
40200	Værkstedsbord 2000 mm. inkl. hylde	750-950	2000	690
40965	Værkstedsbord 2000 mm. inkl. hylde, skuffe og bagplade	750/950-925/1125	2000	710
40155	Væghængt værkstedsbord 1500 mm.	853	1500	690
40255	Væghængt værkstedsbord 2000 mm.	853	2000	690

ERGOBORDE



141B0080

Ergo - Værkstedsbord med trinløs højdejustering giver en fortrinlig arbejdsplads med mulighed for skiftende arbejds-højder. Værkstedsbordet øger medarbejdernes effektivitet og nedsætter risici for arbejdsskader ved tunge løft og dårlig arbejdsstilling.

Tekniske data

Max. løftehøjde: 450 mm. (595-1045 mm.)

Max. løftehastighed: 15 mm/sek.

Bæreevne 500 kg.

45 mm. bordplade med bølgeparket.

CEmærket

Ergo - Hæve-/sænkeborde

Ergo værkstedsbord hæve/sænkbart - 500 kg. - 45 mm. bordplade med bølgeparket

Varenr.:	Type:	Udv. mål i mm.		
		H:	B:	D:
141G0080	VBB-2.10 Ergo 500 - Værkstedsbord	740/785-1190/1235	1000	767
141A0080	VBB-2.15 Ergo 500 - Værkstedsbord	740/785-1190/1235	1500	767
141B0080	VBB-2.20 Ergo 500 - Værkstedsbord	740/785-1190/1235	2000	767
141C0080	VBB-2.25 Ergo 500 - Værkstedsbord	740/785-1190/1235	2500	767
141D0080	VBB-2.30 Ergo 500 - Værkstedsbord	740/785-1190/1235	3000	767

Skuffer

Varenr.:	Type:	Skuffer mål i indv. / udv. i mm.		
		H:	B:	D:
139A0000	Enkeltskuffe med stålkugleudtræk og cylinderlås. *40 kg.	98/145	433/465	480/505
139A0001	Høj enkeltskuffe med stålkugleudtræk og cylinderlås. *40 kg.	245/290	433/465	500/503
139B0000	Dobbelt skuffesektion med stålkugleudtræk og centrallås. *40 kg.	98/294	433/465	480/503
141T0030	Indsatsbakke for enkelt- og dobbeltskuffe	/47	/446	/202
139A0003	PreWo enkeltskuffe. *40 kg.	98/180	433/465	480/520

*Belastningsevne



Skuffesektion

Med stålkugleudtræk og centrallås, hver skuffe har en belastningsevne på 45 kg.

Varenr.:	Type:	Skuffer mål indv. i mm.			Kabinet mål udv. i mm.		
		H:	B:	D:	H:	B:	D:
141E0001	SS-1.1 (1 skuffe højde: 193 mm.)	100	450	450	240	540	595
141E0002	SS-1.2 (2 skuffer højde: 62 og 128 mm.)	49/100	450	450	240	540	595
141E0003	SS-1.3 (3 skuffer højde: 62 mm.)	49	450	450	240	540	595



Hylder

Varenr.:	Type:	Udv. mål i mm.		
		H:	B:	D:
141F0005	Hylde til VBB-1.10	30	900	302
141F0000	Hylde til VBB-1.15	30	1200	302
141F0001	Hylde til VBB-1.20	30	1700	302
141F0002	Hylde til VBB-1.25	30	2200	302
141F0030	Hylde til VBB-1.30, sæt af 2 stk.	30	2600	302
141F0107	PreWo hylde/bagplade 2000 mm.	23	2000	288
141F0108	PreWo hylde/bagplade 1500 mm.	23	1500	288



Højdeindstilling

Varenr.:	Type:
141F0003	Variation fra 0-100 mm. med 25 mm. spring, sæt af 2 stk. Belastningsevne 900 kg.
141F0003-3	Variation fra 0-100 mm. med 25 mm. spring, sæt af 3 stk. (til VBB-1.30)
402A0106	Stilleskruesæt for VBB (4 stk. pr. bord) OBS: Ved brug ændres max. belastning på VBB til 700 kg.




Dækplader

Galvaniseret stål 1,5 mm. til bordplader

Varenr.: Type:

141T0010	VBB-1.15
141T0011	VBB-1.20
141T0012	VBB-1.25 (leveres uden stål på siderne)




Dækplader

Rustfrit stål med svejste hjørner til bordplader

Varenr.: Type:

141T0310-193	VBB-1.15
141T0311-193	VBB-1.20
141T0312-193	VBB-1.25 (stål på 3 sider)



Bensæt

Med 2 faste og 2 drejelige/bremsebare Ø 160 mm. hjul. OBS: 2 vanger på værkstedsbordet grundet stabilitet.

Varenr.: Type:

		H:
141F0016	Bensæt til 1,0 - 2,5 m. værkstedsbord med konsol for hjul. Belastningsevne 500 kg.	839
141F0016-3	Bensæt til 3,0 m værkstedsbord med konsol for hjul	839




Værktøjstavler til værkstedsborde

Hul 10 x 10 mm. centerafstand 34 mm.

Udv. mål i mm.

Varenr.:	Type:	H:	B:	D:
141F0004	Til 1,5 m værkstedsbord eller 2 stk. til 3,0 m værkstedsbord	474	1460	16
141F0026	Til 1,5 m værkstedsbord eller 2 stk. til 3,0 m værkstedsbord	940	1460	16
141F0012	Til 2,0 m værkstedsbord	474	1960	16
141F0043	Til 2,0 m værkstedsbord	940	1960	16
141F0031	Til 2,5 m værkstedsbord 2 stk. pr. bord, pr. stk.	474	1230	16
141F0044	Til 2,5 m værkstedsbord 2 stk. pr. bord, pr. stk.	940	1230	16




PreWo værktøjstavler til værkstedsborde

Hul 10 x 10 mm. centerafstand 20 mm.

Udv. mål i mm.

Varenr.:	Type:	H:	B:	D:
141F1004	Til 1,5 m værkstedsbord eller 2 stk. til 3,0 m værkstedsbord	474	1460	16
141F1026	Til 1,5 m værkstedsbord eller 2 stk. til 3,0 m værkstedsbord	940	1460	16
141F1012	Til 2,0 m værkstedsbord	474	1960	16
141F1043	Til 2,0 m værkstedsbord	940	1960	16
141F1031	Til 2,5 m værkstedsbord 2 stk. pr. bord	474	1230	16
141F1044	Til 2,5 m værkstedsbord 2 stk. pr. bord	940	1230	16



Værktøjstavler med lyspanel

Inkl. lysarmatur og stikdåse med afbryder. Hul 10 x 10 mm. centerafstand 34 mm.


Udv. mål i mm.

Varenr.:	Type:	H:	B:	D:
141T1500	Til 1,5 m værkstedsbord.	700	1500	200
141T2000	Til 2,0 m værkstedsbord	700	2000	200
141T2500	Til 2,5 m værkstedsbord	700	2500	200




Monteringsbeslag til værktøjstavler/værkstedsborde

også til PreWo værktøjstavler



Varenr.:	Type:	H:
141F0063	Til 1,0, 1,5 og 2,0 m værkstedsborde (alle varianter) - brug 1 sæt Til 2,5 og 3,0 m værkstedsborde (alle varianter) - brug 2 sæt	474
141F0064	Til 1,0, 1,5 og 2,0 m værkstedsborde (alle varianter) - brug 1 sæt Til 2,5 og 3,0 m værkstedsborde (alle varianter) - brug 2 sæt	940





VÆRKTØJSTAVLER

Med Blikas værktøjstavler kommer der styr på værktøjet. Tavlerne giver hurtigt et overblik over værktøjet og det letter arbejdet, når det rette værktøj er lige ved hånden.

Værktøjstavler

Værktøjstavler hul 10 x 10 mm., centerafstand 34 mm.

Udv. mål i mm.


Varenr.:	Type:	H:	B:	D:
141F0004	Til 1,5 m værkstedsbord eller 2 stk. til 3,0 m værkstedsbord	474	1460	16
141F0026	Til 1,5 m værkstedsbord eller 2 stk. til 3,0 m værkstedsbord	940	1460	16
141F0012	Til 2,0 m værkstedsbord	474	1960	16
141F0043	Til 2,0 m værkstedsbord	940	1960	16
141F0031	Til 2,5 m værkstedsbord 2 stk. pr. bord	474	1230	16
141F0044	Til 2,5 m værkstedsbord 2 stk. pr. bord	940	1230	16
141F0024	For VV-2 og VV-3 gavl	674	496	10
141F0039	For vægmontage	948	960	16
141F0025	For MS-1 bagvæg (bestil 2 stk. pr. skab)	1460	474	16
141F0020	For MS-0.5 bagvæg (bestil 2 stk. pr. skab)	920	474	15
141F0019	For MS-1 og MS-0.5 sider (bestil 2 stk. pr. skab)	920	400	15
141F0011	For MS-1 og MSG-3 højre side	1460	400	17
141F0013	For MSG-3 midterskillevæg	1460	400	14

PreWo værktøjstavler hul 10 x 10 mm., centerafstand 20 mm.

Varenr.:	Type:	H:	B:	D:
141F1004	Til 1,5 m værkstedsbord eller 2 stk. til 3,0 m værkstedsbord	474	1460	16
141F1026	Til 1,5 m værkstedsbord eller 2 stk. til 3,0 m værkstedsbord	940	1460	16
141F1012	Til 2,0 m værkstedsbord	474	1960	16
141F1043	Til 2,0 m værkstedsbord	940	1960	16
141F1031	Til 2,5 m værkstedsbord 2 stk. pr. bord	474	1230	16
141F1044	Til 2,5 m værkstedsbord 2 stk. pr. bord	940	1230	16
141F1024	For VV-2 og VV-3 gavl	674	496	10
141F1039	For vægmontage	948	960	16
61000	Værktøjstavle	471	951	13
61200	Værktøjstavle	471	1951	13
65000	Værktøjstavle inkl. krogsæt 61201	951	951	13
66000	Værktøjstavle	951	951	13
66200	Værktøjstavle	951	1951	13
70000	Værktøjstavle inkl. kroge 4 stk. 10010 og 4 stk. 10011	44	600	14

Værktøjstavler hul 10 x 10 mm., centerafstand 38 mm.

Varenr.:	Type:	H:	B:	D:
141F2004	Til 1,5 m værkstedsbord eller 2 stk. til 3,0 m værkstedsbord	474	1460	16
141F2026	Til 1,5 m værkstedsbord eller 2 stk. til 3,0 m værkstedsbord	940	1460	16
141F2012	Til 2,0 m værkstedsbord	474	1960	16
141F2043	Til 2,0 m værkstedsbord	940	1960	16
141F2031	Til 2,5 m værkstedsbord 2 stk. pr. bord	474	1230	16
141F2044	Til 2,5 m værkstedsbord 2 stk. pr. bord	940	1230	16
141F2024	For VV-2 og VV-3 gavl	674	496	10
141F2039	For vægmontage	948	960	16
141F2025	For MS-1 bagvæg (bestil 2 stk. pr. skab)	1460	474	16
141F2020	For MS-0.5 bagvæg (bestil 2 stk. pr. skab)	920	474	15
141F2019	For MS-1 og MS-0.5 sider (bestil 2 stk. pr. skab)	920	400	15
141F2011	For MS-1 og MSG-3 højre side	1460	400	17
141F2013	For MSG-3 midterskillevæg	1460	400	14



BLIKA KROGE

Til værktøjstavlerne findes et bredt udvalg af kroge og ophæng, så hvert eneste stykke værktøj får sin egen plads.

Blika kroge

Til værktøjstavler hul 10 x 10 mm., centerafstand 34 mm. og 38 mm.

Bøjler

Mål i mm.

Varenr.:	Type:	B:	L:	Ø:
1000 *	60	17	35	5
1001 *	60	17	40	5
1002 *	60	17	50	5
1003	60	17	60	5
1004	60	17	70	5



Kroge, standard

Varenr.:	Type:	L:	Ø:
1015 *	70	30	4
1016 *	70	50	4
1017	70	100	4
1018	70	150	4
1019	70	200	4
1020	70	250	4
1025	70	50	6
1026	70	100	6
1027	70	150	6
1028	70	200	6
1029	70	250	6
1030	70	300	6



Kroge, 90° standard

Varenr.:	Type:	L:	Ø:
1031 *	70V	10	6
1034 *	70V	50	6



Kroge, 35°

Varenr.:	Type:	L:	Ø:
1035 *	71	50	6
1036	71	100	6
1037	71	150	6
1038	71	200	6
1041	71	300	6



* Passer til elevatortavle

Blika kroge

Til værktøjstavler hul 10 x 10 mm., centerafstand 34 mm. og 38 mm.

Dobbelt kroge, 90°

Mål i mm.

Varenr.:	Type:	B:	L:	Ø:
1060 *	74	35	45	6
1063	74	35	100	6
1064	74	80	65	6



Dobbelt kroge, 35°

Varenr.:	Type:	B:	L:	Ø:
1055	73	35	45	6
1058	73	35	100	6
1065 *	75	13	50	4
1066	75	13	100	4
1067	75	13	150	4
1068	75	13	200	4
1069 *	75	18	35	4
1073 *	75	28	50	6
1074	75	28	100	6
1075	75	28	150	6
1077	75	28	300	6



Fjederklemmer, standard

Varenr.:	Type:	Ø:
1082 *	70	9
1083 *	70	13
1084 *	70	19
1085 *	70	25
1086	70	31
1087	80	37
1088	80	50



File/skruetrækker ophæng

Varenr.:	Type:
1119-6 *	For 6 file/skruetrækkere
1119-9 *	For 9 file/skruetrækkere



Fladbøjler standard

Varenr.:	Type:	Ø:
1140 *	99	25
1141	99	50
1142	99	65
1143	99	80



* Passer til elevatortavle

Blika kroge

Til værktøjstavler hul 10 x 10 mm., centerafstand 34 mm. og 38 mm.

Skruestrækkerholder

Mål i mm.

Varenr.:	Type:	Ø:
1113-3-8 *	82	8
1113-6-8 *	82	8
1113-6-13	82	13



Borholder, monteres i 4 huller

Varenr.:	Type:	Ø:
1114	84	2-8
1115	84	8-13



Stjerne-/gaffelnøgle ophæng

Varenr.:	Type:
1120 *	For 13 stjerne-/gaffelnøgler



Konus ophæng

Varenr.:	Type:
1117	Konus str. 2



Topholder

Varenr.:	Type:	L:	Ø:
1125 *	90	50	4
1127	90	100	4



Ringe

Varenr.:	Type:	Ø:
1130	95	50
1131	95	65
1132	95	85



Smørekandeholder

Varenr.:	Ø:
1135	85



Spraydåseholder

Varenr.:	Ø:
1134	65




* Passer til elevatortavle

Blika kroge

Småtingskasse slagfast plast

Mål i mm.

Varenr.:	H:	B:	D:
142T0019	47	79	109



Holder for 5 stk. småtingskasser

Varenr.:	H:	B:	D:
142T0021	40	392	112



Plastkasse type 9075

Varenr.:	H:	B:	D:
196C0004	75	105	170



Holder for 5 stk. plastkasser

Varenr.:	H:	B:	D:
142T0022	39	525	11



Ophængssortiment til værktøjstavler

Varenr.: Type:

196A0093 OS-93

Bøjler: 1 x 1000 og 1 x 1001, kroge: 5 x 1015 og 10 x 1016, dobbeltkroge: 2 x 1055, fjederklemmer: 3 x 1083 og 3 x 1084, skruetrækkerholder: 1 x 1113-6-13, skruetrækker/fileholder: 1 x 1119-9, smørekandeholder: 1 x 1135, stjerne-/gaffelnøgle ophæng: 1 x 1120, borholder: 1 x 1114 og 1 x 1115, småtingskasser: 5 x 142T0019, småtingskasseholder: 1 x 142T0021

I alt 31 ophæng + 5 plastkasser

Varenr.: Type:

196A0094 OS-94

Kroge: 10 x 1015 og 10 x 1016, fjederklemmer: 2 x 1083, 3 x 1084 og 3 x 1085, smørekandeholder: 1 x 1135, skruetrækker/fileholder: 1 x 1119-9, stjernegaffelnøgleholder: 1 x 1120

I alt 31 ophæng

Varenr.: Type:

196A0095 * OS-95

Kroge: 10 x 1015 og 15 x 1016, fjederklemmer: 2 x 1084 og 3 x 1085, skruetrækkerholder: 1 x 1113-6-13, skruetrækker/fileholder: 1 x 1119-9

I alt 32 ophæng

Varenr.: Type:

196A0096 * OS-96

Kroge: 10 x 1015 og 15 x 1016, fjederklemmer: 2 x 1084 og 2 x 1085, skruetrækkerholder: 1 x 1113-6-13

I alt 30 ophæng

* Passer til elevatorstavle

PreWo kroge

Til værktøjstavler hul 10 x 10 mm., centerafstand 20 mm.

Varenr.: Type:

10010 * Plastkrog 30 mm., gul



10011 * Fjederklemme, gul



10012 * Topholder, gul



10013 Rund plastbeholder Ø 70 mm. D: 30 mm., gul



10014 Stål ring 80 mm., gul



10015 * Oval holder Ø 18 x 38 mm. H: 60 mm., gul



20012 * Universal holder, gul



20013 * Stål krog L: 30 mm., gul



20016 * Fjederklemme stor 13-23, gul



21121 Stål fjederklemme stor 22-35, gul



21210 Stål rørholder 30 mm. sort



40002 * Stål krog L: 50 mm., gul



40003 Stål krog L: 80 mm., gul



* Passer til elevatortavle

Til værktøjstavler hul 10 x 10 mm., centerafstand 20 mm.

Varenr.: Type:

40004 Stål krog L: 130 mm., gul

40005 * Oval holder Ø: 39 x 30 mm., gul

40006 Plastik boks 55 x 86 x 90 mm., gul

40009 Plastik boks 70 x 86 x 145 mm., gul

40011 Plastik boks 115 x 170 x 205 mm., gul

40012 Stål krog L: 230 mm., gul

40013 * Stål krog lodret 30 x 30 mm., gul

40016 Stål krog L: 100 mm., gul

81110 Stål holder til spraydåse, sort

81120 Stål hylde til spraydåser

Varenr.: Type:


11203 Krogsæt 76, gul

Plastkrog: 25 x 10010, fjederklemmer: 10 x 10011 og 10 x 20016, hyldeholder: 10 x 10012, plastkop: 2 x 10013, stålring: 1 x 10014, oval kop: 2 x 10015, stålkrog: 4 x 20013, stålkrog: 6 x 40002, oval holder: 4 x 40005 og plastik box: 2 x 40006

61201 * Krogsæt 25, gul

Plastkrog: 15 x 10010 og fjederklemmer: 10 x 10011

* Passer til elevatortavle





131V0001

MATERIALESKABE MS-1

Blikas fuldsvejste materialeskabe kan bruges til mange formål. De kan både dække behovet for opbevaring af værktøj, maskiner, arbejdstøj, dokumenter, bits, søm osv. Der er mange muligheder, både hvad angår størrelse og indretning. MS-0.5 kan dække de mindre opbevaringsbehov, mens MS-1 og MSG-3 er materialeskabe med masser af opbevaringsplads og mange indretningsmuligheder. Som standard låses Blikas materialeskabe med Paskvillås inkl. 2 nøgler. Max. belastning af skab 600 kg.

Materialeskabe MS-1

Type MS-1 H: 2000 B: 1000 D: 445 mm.

Varenr.:	Type:	Lysningsmål mm.			Indv. mål			Udv. mål i mm.		
		H:	B:	D:	H:	B:	D:	H:	B:	D:
131V0009	MS-1 forberedt for hylder og værktøjstavler	1870	920	425	2000	1000	445			
131V0002	MS-1 med 1 galv. hylde	1870	920	425	2000	1000	445			
131V0001	MS-1 med 4 galv. hylder	1870	920	425	2000	1000	445			
131V0001-63	MS-1 med 4 galv. hylder, med Paskvillås og greb for hængelås	1870	920	425	2000	1000	445			
131V0040	MS-1 med 4 galv. hylder og greb for hængelås	1870	920	425	2000	1000	445			
131V0015	MS-1 med 4 galv. hylder og Ruko cylinderlås type 5207 (5-stiftet)	1870	920	425	2000	1000	445			
131V0015-U	MS-1 med 4 galv. hylder, forberedt for Ruko cylinderlås type 5207 (5-stiftet)	1870	920	425	2000	1000	445			

Materialeskabe MS-1

Type MS-1 H: 2000 B: 475 D: 445 mm.

Varenr.:	Type:	Lysningsmål mm.			Indv. mål			Udv. mål i mm.		
		H:	B:	D:	H:	B:	D:	H:	B:	D:
131V0095	MS-1 med enkelt dør og 4 galv. hylder	1870	395	425	2000	475	445			

Materialeskabe MS-1

Type MS-1 H: 2000 B: 1000 D: 600 mm.

Varenr.:	Type:	Lysningsmål mm.			Indv. mål			Udv. mål i mm.		
		H:	B:	D:	H:	B:	D:	H:	B:	D:
131V0014	MS-1 med 4 galv. hylder	1870	920	580	2000	1000	600			
131V0014-63	MS-1 med 4 galv. hylder med Paskvillås og greb for hængelås	1870	920	580	2000	1000	600			



131V0007*



131V0072*

Materialeskabe MS-1 med værktøjstavler

Type MS-1 H: 2000 B: 1000 D: 445 mm.

Lysningsmål mm. Indv. mål

Udv. mål i mm.

Varenr.: Type:

H:

B:

D:

H:

B:

D:

131V0007	MS-1 med 1 galv. hylder og værktøjstavler på bagvæg, sider og låger	1870	920	425	2000	1000	445
131V0064	MS-1 med 4 galv. hylder og værktøjstavler på låger	1870	920	425	2000	1000	445
131V0072	MS-1 med 3 galv. hylder og værktøjstavler på bagvæg, samt plastkasser: 4 stk. 196C0003, 4 stk. 196C0002 og 8 stk. 196C0001	1870	920	425	2000	1000	445



131V0024



131V000114 (+ 4 stk. 431V0008)

Materialeskabe MS-1 med plastkasser

Type MS-1 H: 2000 B: 1000 D: 445 mm.

Lysningsmål mm. Indv. mål

Udv. mål i mm.

Varenr.: Type:

H:

B:

D:

H:

B:

D:

131V0073	MS-1 med 2 galv. hylder, værktøjstavler på alle sider samt plastkasser: 4 stk. 196C0002 og 8 stk. 196C0001	1870	920	425	2000	1000	445
131V0024	MS-1 med 9 galv. hylder og plastkasser: 36 stk. 196C0003 og 3 stk. 196C0005	1870	920	425	2000	1000	445
131V0074	MS-1 med 7 galv. hylder og plastkasser: 32 stk. 196C0003	1870	920	425	2000	1000	445
131V0025	MS-1 med 9 galv. hylder og plastkasser: 40 stk. 196C0002	1870	920	425	2000	1000	445
131V0026	MS-1 med 9 galv. hylder og plastkasser: 80 stk. 196C0001	1870	920	425	2000	1000	445
131V0027	MS-1 med 9 galv. hylder og plastkasser: 16 stk. 196C0002 og 24 stk. 196C0003	1870	920	425	2000	1000	445
131V000114	MS-1 forberedt for hylder og værktøjstavler, transparente låger	1870	920	425	2000	1000	445

* (uden værktøj)



131V0011



131V0012*



131V0029

Materialeskabe MS-0.5

Type MS-0.5 H: 1075 B: 1000 D: 445 mm.

Varenr.:	Type:	Lysningsmål mm.			Indv. mål	Udv. mål i mm.		
		H:	B:	D:		H:	B:	D:
131V0010	MS-0.5 forberedt for hylder og værktøjstavler	945	920	425		1075	1000	445
131V0011	MS-0.5 med 2 galv. hylder	945	920	425		1075	1000	445
131V0011-218	MS-0.5 med 2 galv. hylder og Eurolock kodelås type 2800	945	920	425		1075	1000	445
131V0011-S	MS-0.5 med 2 galv. hylder og 80 mm. hjul	945	920	425		1180	1000	445
131V0012	MS-0.5 med værktøjstavler på bagvæg og sider	945	920	425		1075	1000	445
131V0013	MS-0.5 med 2 galv. hylder og Ruko cylinderlås type 5207 (5-stiftet)	945	920	425		1075	1000	445
131V0013-U	MS-0.5 med 2 galv. hylder, forberedt for Ruko cylinderlås type 5207 (5-stiftet)	945	920	425		1075	1000	445
131V0028	MS-0.5 med 3 hylder og plastkasser: 9 stk. 196C0005	945	920	425		1075	1000	445
131V0029	MS-0.5 med 3 hylder og plastkasser: 3 stk. 196C0005 og 12 stk. 196C0003	945	920	425		1075	1000	445



131V0020*

MATERIALESKABE MSG-3

Meget solidt materialeskab til individuel indretning med mulighed for værktøjstavler, hylder eller bøjlestang. Lågerne er monteret med udvendige hængsler, der giver større åbningsvinkel.

Som standard låses Blikas materialeskabe med Paskvillås inkl. 2 nøgler.

Materialeskabe MSG-3

Varenr.:	Type:	Lysningsmål mm.			Indv. mål	Udv. mål i mm.		
		H:	B:	D:		H:	B:	D:
131V0020	MSG-3 med 4 galv. hylder og bøjlestang med 2 dobbelt kroge	1870	400/455	480		2000	1000	500
131V0021	MSG-3 med 4 galv. hylder, værktøjstavler på låger, 2 sider og bagvæg. Venstre side 470 mm. Højre side 530 mm.	1870	400/455	480		2000	1000	500
131V0037	MSG-3 med bøjlestang med 2 dobbelt kroge	1870	920	425		2000	1000	445

* (uden værktøj)

Tilbehør

Varenr.:	Type:	Udv. mål i mm.		
		H:	B:	D:
431V0008	Galv. hylde for MS-1 og MS-0.5. Bæreevne 60 kg.	28	996	382
431V0065	Galv. hylde for MS-1 og MS-0.5, forstærket 200 kg. bæreevne. D: 445	29	996	382
431V1064	Galv. hylde for MS-1 og MS-0.5, forstærket 200 kg. bæreevne. D: 600	29	996	567
431V0108	Galv. hylde for MS-1 og MS-0.5 forberedt for skilleplader	28	996	382
430E0036	Skilleplade for MS-1 og MS-0.5 hylde, lille	120	355	1,3
430E0037	Skilleplade for MS-1 og MS-0.5 hylde, stor	250	355	1,3
431V0045	Galv. hylde for MSG-3 Bæreevne 60 kg.	30	470	407
431V0030	Galv. hylde for MS-1 D: 600 mm. Bæreevne 60 kg.	30	996	537
131T0001	Udtrækshylde m/teleskopudtræk for MS-1 og MS-0.5. Bæreevne 35 kg.	78	995	385
131T0002	Udtræksskuffe m/teleskopudtræk for MS-1 og MS-0.5. Bæreevne 35 kg.	79	995	378
131T0003	Udtrækshylde m/teleskopudtræk for MS-1 D: 600 mm. Bæreevne 35 kg.	78	996	565
142T0080	Skuffeinddelingssæt i galv. stålplade. 5 indsatsbakker og 10 stikvægge			
131T0005	Skuffesektion med 6 skuffer for MS (D: 445 mm.)	460	812	365
131T0006	Skuffesektion med 6 skuffer for MS (D: 600 mm.)	460	812	465
141F0025	Værktøjstavle for MS-1 bagvæg, 2 pr. skab. Centerafstand 34 mm.	1460	470	16
141F0011	Værktøjstavle for MS-1 og MSG-3 højre side. Centerafstand 34 mm.	1460	400	17
141F0020	Værktøjstavle for MS-0.5 bagvæg, 2 pr. skab. Centerafstand 34 mm.	920	474	15
141F0019	Værktøjstavle for MS-1 og MS-0.5 sider, 2 pr. skab. Centerafstand 34 mm.	920	400	15
141F0013	Værktøjstavle for MSG-3 midterskillevæg. Centerafstand 34 mm.	1460	400	14
118D0045-166	Rørsokkel for MS-1 og MS-0.5 (D: 445 mm.) H: 300 mm. monteret	380	966	400
118D0070-167	Rørsokkel for MS-1 og MS-0.5 (D: 600 mm.) H: 300 mm. monteret	380	966	542
131T0014	Beslag med stilleskruer til montering på MS-1, MS-0.5 og MSG-3			

Plastkasser

Varenr.:	Type:	Antal pr. hylde (MS)	Udv. mål i mm.		
			H:	B:	D:
196C0001	9111	8 stk.	100	115	400
196C0002	9113	4 stk.	100	230	400
196C0003	9068	4 stk.	150	230	400
196C0004	9075		75	105	170
196C0005	7903	3 stk.	165	300	400
196C0006	9074	6 stk.	130	150	250
196C0011	Tværskiller for 196C0001 (9111)		100	115	
196C0012	Tværskiller for 196C0002 (9113)		100	230	
196C0013	Tværskiller for 196C0003 (9068)		137	230	
196C0014	Længdeskiller for 196C0003 (9068)		137	400	







131V0004

KEMIKALIESKABE KS-1

Blikas kemikaleskabe er udviklet til en sikker og korrekt opbevaring af kemikalier. Kemikaleskabene er fuldsvejst og har intelligente opbevaringsfunktioner, f.eks. er skabene monteret med galvaniserede hylder (spildbakker), ventiler til udluftning og der er forberedt for ekstern udsugning i skabets top. Som standard låses Blikas kemikaleskabe med Paskvillås inkl. 2 nøgler.

Kemikaleskabe KS-1

Type KS-1 H: 2000 B: 1000 D: 445 mm.

Varenr.:	Type:	Lysningsmål mm.			Indv. mål			Udv. mål i mm.		
		H:	B:	D:	H:	B:	D:	H:	B:	D:
131V0004	KS-1 med tallerkenventil i højre side, samt afgangsstuds for vent. slange Ø 100 mm. Med 4 galv. hylder	1870	920	425	2000	1000	445			
131V0004-R	KS-1 med 4 galv. hylder og Rukolås	1870	920	425	2000	1000	445			
131V0004-218	KS-1 med 4 galv. hylder og Eurolock kodelås type A099	1870	920	425	2000	1000	445			
131V0096	KS-1 med enkelt dør og 4 galv. hylder	1870	395	425	2000	475	445			



131V0031

Kemikaleskabe KS-0.5

Type KS-0.5 H: 1075 B: 1000 D: 445 mm.

Varenr.:	Type:	Lysningsmål mm.			Indv. mål			Udv. mål i mm.		
		H:	B:	D:	H:	B:	D:	H:	B:	D:
131V0031	KS-0.5 med tallerkenventil i højre side, samt afgangsstuds for vent. slange Ø 100 mm. Med 2 galv. hylder	945	920	425	1075	1000	445			



131V0030

Kemikalieskabe KSG-3

Type KSG-3 H: 2000 B: 1000 D: 445 mm.

Varenr.:	Type:	Lysningsmål mm.			Indv. mål			Udv. mål i mm.		
		H:	B:	D:	H:	B:	D:	H:	B:	D:
131V0030	KSG-3 med bøjlestang, tallerkenventil og afgangsstuds Ø 100 mm. Ekskl. tørreenhed	1870	920	425	2000	1000	445			
131V0056	KSG-3 med bøjlestang, tallerkenventil og afgangsstuds Ø. 100 mm. Dybde 600 mm. Ekskl. tørreenhed	1870	920	580	2000	1000	600			



131O0001

OLIESKAB

Ventilerbart olieskab med plads til opbevaring af 8 x 20 liter + 2 x 60 liter eller 16 x 20 liter. Skabet er konstrueret med opsamlingsbeholder til minimum 60 liter og overholder derfor krav til opbevaringen af olie produkter. Skabet er monteret med tallerkenventil i højre side og udsugningsstuds i toppen, samt 2 galvaniserede hylder. Skabet er låsbart med Paskvillås inkl. 2 nøgler.

Olieskab

Type Olieskab H: 2030 B: 1000 D: 550 mm.

Varenr.:	Type:	Lysningsmål mm.			Indv. mål			Udv. mål i mm.		
		H:	B:	D:	H:	B:	D:	H:	B:	D:
131O0001	Olieskab med 2 galv. hylder samt bundkar (60 l.)	1745	920	525	2030	1000	550			

Tilbehør

Varenr.:	Type:	Udv. mål i mm.		
		H:	B:	D:
431V0015	Galv. hylde for KS-1 og KS-0.5. Bæreevne 60 kg.	30	995	405
431V0105	Galv. hylde for KS-1 og KS-0.5 forberedt for skilleplader	30	995	405
430E0030	Skilleplade for KS-1 og KS-0.5 hylde, lille	150	1,25	400
430E0020	Skilleplade for KS-1 og KS-0.5 hylde, stor	230	1,25	400
431V0065	Galv. hylde for olieskab, forstærket 200 kg. bæreevne. D: 445 mm	29	996	382
400O0006	Stort bundkar til olieskab (60 l.)	177	908	525
118D0045-166	Rørsokkel for KS-1, KS-0.5 (D: 445 mm.)	380	966	400
131T0014	Beslag med stilleskruer til montering på KS-1, KS-0.5 og KSG-3			



180A0002 + 180A0003 + 441X0055*

BLIKA LAGERREOL

Blika lagerreol med fem flytbare hylder fås som enten grundmodul eller tilbygningsmodul. Hylderne er forberedt for skilleplader, som fås i to højder til opdeling af hylderne. Reolen er nem at montere ved hjælp af skruer og kliksystem. Den ekstra forstærkning i top, bund, på bagsiden samt "fødderne" i bunden sikrer en høj stabilitet. Reolen har samme mål som Blikas to populære skabe materialeskab MS-1 samt kemikalskab KS-1, så reol, materialeskabe og kemikalskabe kan stå i forlængelse af hinanden og komplementere hinanden i indretningen. Belastningsevne: 200 kg. pr. reol.

Blika lagerreol

Varenr.:	Type:	Udv. mål i mm.		
		H:	B:	D:
180A0002	Blika lagerreol, grundmodul, med 5 hylder	2000	1015	460
180A0003	Blika lagerreol, tilbygningsmodul, med 5 hylder	2000	1005	460
431V0008-91	Galv. hylde for Blika lagerreol, forberedt for skilleplader. Bæreevne 60 kg.	25	995	441
402A0070	Skilleplader for Blika lagerreol, lille, 5 stk.	120	420	1,5
402A0071	Skilleplader for Blika lagerreol, stor, 5 stk.	250	420	1,5
430E0016	Skilleplade for Blika lagerreol, lille	120	420	1,5
430E0017	Skilleplade Blika lagerreol, stor	250	420	1,5
131T0002-91	Skuffesektion for Blika lagerreol	111	997	445
441X0055	Værktøjstavle for Blika lagerreol, endegavl	1998	435	1,25

* (uden værktøj)

COMPUTERSKABE



143A0000 + 143T0000



143B0000



143C0000

Computerskabe

Varenr.:	Type:	Udv. mål i mm.		
		H:	B:	D:
143A0000	CS-1 - med ventilator, tastaturudtrækshylde med forhøjning til mus, flytbar hylde og elpanel med 6 udtag	1600	615	600
143B0000	CS-2 - Bord-/vægophængt model. Med ventilator, tastaturudtrækshylde med forhøjning til mus og elpanel med 6 udtag	822	615	600
143C0000	CS-4 med udtrækshylde for lap-top, flytbar hylde og elpanel med 4 udtag	970	615	600

Tilbehør

Varenr.:	Type:	H:	B:	D:
143T0001	Printerudtrækshylde med 100% udtræk for CS-1 og CS-4	78	610	508
143T0002	Flytbar hylde for CS-1 og CS-4. Belastningsevne 45 kg.	16	611	550
143T0000	Lukket sokkel H: 130 mm. monteret, for CS-1 og CS-4	153	583	607
143T0003	CS rullevojn (profilbuket plade med 4 drejelige gummihjul heraf 2 bremsbare)	128	605	585

VÆRKTØJSSKABE OG SKRIVEPULT

Mindre opbevaringsløsninger, der nemt kan placeres, og som løser mange af de opbevaringsbehov, der kan være svære at strukturere. Blikas skabe kan tjene mange formål lige fra værktøjsopbevaring til dokumentopbevaring.



142T0010 - 142H2000 (+ 1 stk. 142T0003)



133A0000

Værktøjsskabe og skrivepult

Varenr.:	Type:	Lysningsmål / udv. i mm.		
		H:	B:	D:
133A0000	VS-3 inkl. 1 galv. og flytbar hylde og 1 skuffe. Belastning af skuffe 40 kg.	840/900	515/600	/500
142H2000	VS-2.2 inkl. 2 galv. og flytbare hylde	960/1000	458/539	/561

Tilbehør

		Lysningsmål / udv. i mm.					
Varenr.:	Type:	H:	B:	D:			
142T0000	Lukket sokkel for VS-2.2 H: 130 mm. monteret.	/152	/530	/548			
118D0070	Rørsokkel for VS-2.2, grundmodul. H: 370 mm. monteret.	/390	/530	/540			
118D0071	Rørsokkel for VS-2.2, tilbygningsmodul. H: 370 mm. monteret.	/390	/555	/540			
142T0010	SP-1 - Skrivepult med cylinderlås for VS-2.2	100-235/251	519/540	/561			
433A0107	Galv. hylde for VS-3. Bæreevne 40 kg.	/15	/595	/468			
440B0010	Galv. hylde for VS-2.2. Bæreevne 40 kg.	/15	/534	/523			
		Skuffer mål indv. i mm.			Skuffer mål i mm.		
Varenr.:	Type:	H:	B:	D:	H:	B:	D:
142T0003	1 monterbar skuffe for VS-2.2. Bæreevne 35 kg.	124	407	378	126	532	445
142T0012	2 monterbare skuffer for VS-2.2 . Bæreevne 15 kg. pr. skuffe	124	405	378	255	532	455
142T0013	3 monterbare skuffer for VS-2.2. Bæreevne 15 kg. pr. skuffe	124	405	378	382	532	448
142T0014	Udtrækshylde for VS-2.2. Bæreevne 15 kg.				78	534	480
013N9004	Riflet gummimåtte til VS-2.2 top				3	558	536
142T0004	VS hjulstel, profilbukkert plade med 4 drejelige hjul, heraf 2 med bremse. Forberedt for fastmontering på VS				124	520	545



135A0010



135A0011 (+ 2 stk. 435A0014 og 16 stk. 196C0006)

VÆRKTØJS/ RINGBINDSSKABE

Mindre opbevaringsløsninger, der nemt kan placeres, og som løser mange af de opbevaringsbehov, der kan være svære at strukturere. Blikas vægskabe kan tjene mange formål lige fra værktøjsopbevaring til dokumentopbevaring.

Værktøjs/ringbindsskabe


Varenr.:	Type:	Udv. mål i mm.		
		H:	B:	D:
135A0010	VRS-1 Forberedt for vægophæng	400	670	350
135A0011	VRS-2 Forberedt for vægophæng, inkl. 1 flytbar hylde	700	670	350
435A0014	Hylde for VRS-1 og VRS-2	30	668	300

VÆRKTØJSTAVLESKABE

Fuldsvejste værktøjstavleskabe forberedt til vægophæng, indrettet med værktøjstavler på bagvæg, sider og låger.



135A0000*




135A0001*

Værktøjstavleskabe

Varenr.:	Type:	H:		
		B:	D:	
135A0000	HVS-1 Forberedt for vægophæng	700	800	250
135A0001	HVS-2 Forberedt for vægophæng, med dobbeltpladede låger	700	800	250
435A0013	Hylde for HVS-1 og HVS-2	30	798	217

* (uden værktøj)



20000

PREWO VÆRKTØJSTAVLESKABE

Fleksibel opbevaringsløsning med værktøjstavler på alle sider i 2 dybder og aflåselig med cylinderlås.

PreWo værktøjstavleskabe

Varenr.:	Type:	Udv. mål i mm.		
		H:	B:	D:
20000	Værktøjsskab dybde 235 Inkl. krogset 76 (11203). Hul 10 x 10 mm., centerafstand 20 mm.	890	620	235
20100	Værktøjsskab dybde 235 med værktøjstavle på bagside. Inkl. krogset 25 (61201). Hul 10 x 10 mm., centerafstand 20 mm.	890	620	235
26000	Værktøjsskab dybde 435: Hul 10 x 10 mm., centerafstand 20 mm.	890	620	435
26500	Værktøjsskab åbnes fra begge sider. Hul 10 x 10 mm., centerafstand 20 mm.	890	620	435

Tilbehør

Varenr.:	Type:	Udv. mål i mm.		
		H:	B:	D:
20530	Hylde til værktøjsskab dybde 235	15	615	205
20550	Hylde til værktøjsskab dybde 435	26	617	387



144D0066

BOLTREOLER

Svejst kabinet og skillevægge i 20, 24, 36, 48 og 63 rums versioner. Fås i to versioner – enten med lukket top eller med praktisk pladsbesparende udnyttelse af reolens top. Sidstnævnte er desuden konstrueret med fleksibel rumstørrelse. Forberedt for vægophæng.

Boltreoler

Varenr.:	Type:	Udv. mål i mm.		
		H:	B:	D:
144D0045-F	Boltreol 45 - 20 rums med lukket top	650	500	160
144D0046	Boltreol 46 - 24 rums med åben top	650	500	160
144D0066	Boltreol 66 - 36 rums med åben top	650	747	160
144D0086	Boltreol 86 - 48 rums med åben top	652	1000	160
144D0048	Boltreol 97 - 63 rums med åben top	770	1120	160



132A0001

132A0004

AFFALDSBEHOLDERE

Fuldsvejst affaldsbeholder med plant låg eller vippelåg. Beholderen er forberedt til 80 L standard plasticsæk. Fås også med hjul.

Affaldsbeholdere AB-93

Udv. mål i mm.

Varenr.:	Type:	H:	B:	D:
132A0001	AB-93 med plant låg	710	321	402/445
132A0002	AB-93 med plant låg og hjul	758	321	402/445
132A0003	AB-93 med vippelåg	859	323	428
132A0004	AB-93 med vippelåg og hjul	904	323	428

Tilbehør

Varenr.:	Type:
132A0006	Hjulsæt for AB-93 - til eftermontering. Hjul Ø 50 mm.



132A0007

BRANDSPAND

Fuldsvejst brandspand til 65 liter med plant låg til sikker og effektiv op-bevaring af brandbart affald.

Brandspand

Udv. mål i mm.

Varenr.:	Type:	H:	B:	D:
132A0007-5017	Brandspand med plant låg	634	410	313



DEN TIDS- SVARENDE GARDEROBE

Blikas garderobeløsninger er designet, så de kan tåle at blive brugt hver dag. Det er funktionel kvalitet og intelligent opbevaring, der er udviklet til at blive anvendt i alle tænkelige miljøer.

Uanset, om der er tale om fitnesscentre, skoler, golfklubber, virksomhedens garderobe eller industriens omklædningsrum, vil Blikas garderobeløsninger altid være et positivt element i det samlede visuelle indtryk. Det er muligt at sammensætte en opbevaringsløsning, der ikke alene er funktionel og slidstærk, men også er æstetisk og passer til omgivelserne. Der er mulighed for individuel tilpasning ud fra et bredt og tidssvarende farve- og overfladesortiment.

OPLADNINGSSKABE




PC-210

På skoler, universiteter og andre uddannelsesinstitutioner er der ofte meget it-udstyr, og behovet for en sikker opbevaring er stor, da områderne benyttes af mange mennesker. Men der er også behov for, at udstyret altid er klart til brug. Derfor har Blika udviklet en kombineret opladnings- og opbevaringsboks til bærbare computere og andet mobilt elektronisk udstyr. De indbyggede strømudtag giver nemlig mulighed for opladning af det elektroniske udstyr under opbevaringen. Et intelligent opbevaringssystem, der både kan bruges til de studerendes private elektroniske udstyr og til uddannelsesinstitutionens udstyr.

I hver boks er der strømudtag, der lever op til de nyeste krav og god plads til f.eks. bærbar computer, tablet og mobiltelefon samt en mindre taske. Opladningsboksens forstærkede enkeltpladede låger har kraftigt dørstop. Fås med enten lige eller skrå top, og der kan vælges mellem flere låsesystemer.


Opladningsskabe

- med strømudtag i hver boks



Kabinet højde m. lukket sokkel: Lige top 1860 mm. Skrå top 2060 mm. Dybde 550 mm.


Kabinetbredde mm.	400	800	1200
Søjlebredde mm.	400	400	400
Lysningsmål pr. boks HxB mm.	190 x 330	190 x 330	190 x 330
Type PC lige top	PC-18	PC-28	PC-38
Type PCS skrå top	PCS-18	PCS-28	PCS-38



Kabinet højde m. lukket sokkel: Lige top 1600 mm. Skrå top 1800 mm. Dybde 550 mm.

Kabinetbredde mm.	400	800	1200
Søjlebredde mm.	400	400	400
Lysningsmål pr. boks HxB mm.	127 x 330	127 x 330	127 x 330
Type PC lige top	PC-110	PC-210	PC-310
Type PCS skrå top	PCS-110	PCS-210	PCS-310

Kan fås uden strøm og i dybde 400 mm.
Se side 71 for flere farver



Kabinet højde m. lukket sokkel: Lige top 1860 mm. Skrå top 2060 mm. Dybde 550 mm.


Kabinetbredde mm.	400	800	1200
Søjlebredde mm.	400	400	400
Lysningsmål pr. boks HxB mm.	105 x 330	105 x 330	105 x 330
Type PC lige top	PC-114	PC-214	PC-314
Type PCS skrå top	PCS-114	PCS-214	PCS-314



PC-14

COMPUTERVOGN


Praktisk vogn til opbevaring og opladning af i alt 14 laptops. Vognen kan leveres med udtræks- eller faste hylder efter ønske. Kan også monteres med lukket sokkel til stationær brug. 2-punkts cylinderlås og ventilation i både front og bagplade medvirker til en sikker opbevaring.



Kabinet lige top højde uden understel: 1170 mm. Med understel: 1350 mm. Dybde 600 mm.

Kabinetbredde mm.	600
Søjlebredde mm.	600
Lysningsmål pr. boks HxB mm.	60 x 460
Type PC-14	PC-14



G SKABE



G41

Blikas garderobereskabe er gennemprøvet og udviklet over mange år, hvilket betyder, at de både er robuste, funktionelle, skabt til at holde og overholder de gældende regler fra Arbejdstilsynet. De praktiske ventilationshuller i skabenes top er eksempelvis ikke alene funktionelle, men indgår også som en del af løsningens samlede udtryk. Lågerne er dobbeltpladede for optimal styrke, hvorved metallisk buldren også undgås, de har kraftige dørstop og skjulte hængsler.

Garderobereskabe G og GS



Kabinet højde uden understel: Lige top 1740 mm. og skrå top 1940 mm. Dybde 550 mm.

Kabinetbredde mm.	300	400	600	800	900	1200	1200
Søjlebredde mm.	300	400	300	400	300	400	300
Lysningsmål HxB mm.	1660 x 230	1660 x 330	1660 x 230	1660 x 330	1660 x 230	1660 x 330	1660 x 230
Type G lige top	G 11-3055	G 11-4055	G 21-3055	G 21-4055	G 31-3055	G 31-4055	G 41-3055
Type GS skrå top	GS 11-3055	GS 11-4055	GS 21-3055	GS 21-4055	GS 31-3055	GS 31-4055	GS 41-3055

GD SKABE

Dobbeltskab til én person med 100 % -adskilte rum giver mulighed for intelligent opbevaring af civil og arbejdstøj. Der er separat lås til hvert rum og flere forskellige muligheder for understel. Et gennemtænkt og robust system, der giver meget plads til individuel opbevaring og opfylder arbejdstilsynets krav om adskilt opbevaring.



GD11

Garderobeskabe GD og GDS



Kabinet højde uden understel: Lige top 1740 mm. og skrå top 1940 mm. Dybde 550 mm.

Kabinetbredde mm.	500	600	800	1000	1200
Søjlebredde mm.	500	600	800	500	600
Lysningsmål HxB mm.	1660 x 180	1660 x 230	1660 x 330	1660 x 180	1660 x 230
Type GD lige top	GD 11-5055	GD 11-6055	GD 11-8055	GD 21-5055	GD 21-6055
Type GDS skrå top	GDS 11-5055	GDS 11-6055	GDS 11-8055	GDS 21-5055	GDS 21-6055



GDT SKABE



GDT11

Skabsløsning til én person med 2 adskilte opbevaringsrum med gennemgående hattehylde til civil- og arbejdstøj i samme skab, hvilket opfylder arbejdstilsynets krav om adskilt opbevaring. Det giver masser af opbevaringsplads og mulighed for at strukturere opbevaringen. Ideel til hoteller og restauranter, hvor der er behov for opbevaring af både civilt såvel som arbejdstøj. Låsen åbner begge de forstærkede enkeltpladelåger.

Garderobeskabe GDT og GDTS



Kabinet højde uden understel: Lige top 1740 mm. og skrå top 1925 mm. Dybde 500 mm.

Kabinetbredde mm.	500	600	800	1000	1200
Søjlebredde mm.	500	600	800	500	600
Lysningsmål HxB mm.	1660 x 200/200	1660 x 250/250	1660 x 350/350	1660 x 200/200	1660 x 250/250
Type GDT lige top	GDT 11-5050	GDT 11-6050	GDT 11-8050	GDT 21-5050	GDT 21-6050
Type GDTS skrå top	GDTS 11-5050	GDTS 11-6050	GDTS 11-8050	GDTS 21-5050	GDTS 21-6050

Se side 71 for flere farver



ÅBEN GARDEROBE



Garderobesystem med integreret stanggarderobe, der har både bøjlestang, skohylde og hattehylde. Søjlen med garderobebokse er her vist med lukket sokkel, lige top og Rukocylinderlås.

Tilbehør

Længde i mm.

Hatte- og fodtøjshylde

900

1200

1500

Fritstående bæring




GBF42

GBF BOKSE

Garderobebokse er ideelle til mange formål, da de giver mange muligheder for adskilt og aflåst opbevaring i samme løsning. Vælg mellem 2-5 bokse i højden, garderobeboksen leveres med dobbelpladede låger. GBF skabene er ekstra forstærket med fremtrukket hylde og dørstop. Der er også mulighed for andet materialevalg, i låger som eksempelvis lexan og akryl.

Garderobebokse GBF OG GBFS



Kabinet højde uden understel: Lige top 1740 mm. og skrå top 1940 mm. Dybde 550 mm.

Kabinetbredde mm.	300	400	600	800	900	1200	1200
Søjlebredde mm.	300	400	300	400	300	400	300
Lysningsmål pr. boks HxB mm.	800 x 230	800 x 330	800 x 230	800 x 330	800 x 230	800 x 330	800 x 230
Type GBF lige top	GBF 12-3055	GBF 12-4055	GBF 22-3055	GBF 22-4055	GBF 32-3055	GBF 32-4055	GBF 42-3055
Type GBFS skrå top	GBFS 12-3055	GBFS 12-4055	GBFS 22-3055	GBFS 22-4055	GBFS 32-3055	GBFS 32-4055	GBFS 42-3055

Se side 71 for flere farver



Kabinet højde uden understel: Lige top 1740 mm. og skrå top 1940 mm. Dybde 550 mm.

Kabinetbredde mm.	300	400	600	800	900	1200	1200
Søjlebredde mm.	300	400	300	400	300	400	300
Lysningsmål pr. boks HxB mm.	500 x 230	500 x 330	500 x 230	500 x 330	500 x 230	500 x 330	500 x 230
Type GBF lige top	GBF 13-3055	GBF 13-4055	GBF 23-3055	GBF 23-4055	GBF 33-3055	GBF 33-4055	GBF 43-3055
Type GBFS skrå top	GBFS 13-3055	GBFS 13-4055	GBFS 23-3055	GBFS 23-4055	GBFS 33-3055	GBFS 33-4055	GBFS 43-3055



Kabinet højde uden understel: Lige top 1740 mm. og skrå top 1940 mm. Dybde 550 mm.

Kabinetbredde mm.	300	400	600	800	900	1200	1200
Søjlebredde mm.	300	400	300	400	300	400	300
Lysningsmål pr. boks HxB mm.	400 x 230	400 x 330	400 x 230	400 x 330	400 x 230	400 x 330	400 x 230
Type GBF lige top	GBF 14-3055	GBF 14-4055	GBF 24-3055	GBF 24-4055	GBF 34-3055	GBF 34-4055	GBF 44-3055
Type GBFS skrå top	GBFS 14-3055	GBFS 14-4055	GBFS 24-3055	GBFS 24-4055	GBFS 34-3055	GBFS 34-4055	GBFS 44-3055



Kabinet højde uden understel: Lige top 1740 mm. og skrå top 1940 mm. Dybde 550 mm.

Kabinetbredde mm.	300	400	600	800	900	1200	1200
Søjlebredde mm.	300	400	300	400	300	400	300
Lysningsmål pr. boks HxB mm.	320 x 230	320 x 330	320 x 230	320 x 330	320 x 230	320 x 330	320 x 230
Type GBF lige top	GBF 15-3055	GBF 15-4055	GBF 25-3055	GBF 25-4055	GBF 35-3055	GBF 35-4055	GBF 45-3055
Type GBFS skrå top	GBFS 15-3055	GBFS 15-4055	GBFS 25-3055	GBFS 25-4055	GBFS 35-3055	GBFS 35-4055	GBFS 45-3055

Se side 71 for flere farver

EBF BOKSE





EBF34

Blikas specialdesignede sortiment af elevbokse henvender sig specifikt til uddannelsesinstitutioner, hvor der er behov for individuel opbevaring af elevernes og de studerendes ting. Uanset om der er behov for opbevaring af bøger, personlige værdier eller tøj, så gør vi det muligt at sammensætte den optimale løsning. Elevboksene er udviklet til at holde og til at forblive pæne. Det er robuste løsninger, der kan tåle at blive brugt igen og igen. At lågerne er vandalsikrede, og at der er mulighed for at vælge selvluukkende låger er blot eksempler på den intelligens, der er indbygget i Blikas elevbokse.




Skabenes højde giver god opbevaringsplads og overblik over skabets indhold. Det gør det nemt at komme til de opbevarede ting, uanset om det er bøger, tøj eller noget tredje.

Elevbokse EBF og EBFS



Kabinet højde uden understel: Lige top 900 mm. og skrå top 1100 mm. Dybde 550 mm.

Kabinetbredde mm.	300	400	600	800	900	1200	1200
Søjlebredde mm.	300	400	300	400	300	400	300
Lysningsmål pr. boks HxB mm.	800 x 230	800 x 330	800 x 230	800 x 330	800 x 230	800 x 330	800 x 230
Type EBF lige top	EBF 11-305590	EBF 11-405590	EBF 21-305590	EBF 21-405590	EBF 31-305590	EBF 31-405590	EBF 41-305590
Type EBFS skrå top	EBFS 11-305590	EBFS 11-405590	EBFS 21-305590	EBFS 21-405590	EBFS 31-305590	EBFS 31-405590	EBFS 41-305590



Kabinet højde uden understel: Lige top 900 mm. og skrå top 1100 mm. Dybde 550 mm.


Kabinetbredde mm.	300	400	600	800	900	1200	1200
Søjlebredde mm.	300	400	300	400	300	400	300
Lysningsmål pr. boks HxB mm.	400 x 230	400 x 330	400 x 230	400 x 330	400 x 230	400 x 330	400 x 230
Type EBF lige top	EBF 12-305590	EBF 12-405590	EBF 22-305590	EBF 22-405590	EBF 32-305590	EBF 32-405590	EBF 42-305590
Type EBFS skrå top	EBFS 12-305590	EBFS 12-405590	EBFS 22-305590	EBFS 22-405590	EBFS 32-305590	EBFS 32-405590	EBFS 42-305590

Se side 71 for flere farver




Kabinet højde uden understel: Lige top 1740 mm. og skrå top 1940 mm. Dybde 550 mm.

Kabinetbredde mm.	300	400	600	800	900	1200	1200
Søjlebredde mm.	300	400	300	400	300	400	300
Lysningsmål pr. boks HxB mm.	800 x 230	800 x 330	800 x 230	800 x 330	800 x 230	800 x 330	800 x 230
Type EBF lige top	EBF 12-3055	EBF 12-4055	EBF 22-3055	EBF 22-4055	EBF 32-3055	EBF 32-4055	EBF 42-3055
Type EBFS skrå top	EBFS 12-3055	EBFS 12-4055	EBFS 22-3055	EBFS 22-4055	EBFS 32-3055	EBFS 32-4055	EBFS 42-3055



Kabinet højde uden understel: Lige top 1740 mm. og skrå top 1940 mm. Dybde 550 mm.

Kabinetbredde mm.	300	400	600	800	900	1200	1200
Søjlebredde mm.	300	400	300	400	300	400	300
Lysningsmål pr. boks HxB mm.	500 x 230	500 x 330	500 x 230	500 x 330	500 x 230	500 x 330	500 x 230
Type EBF lige top	EBF 13-3055	EBF 13-4055	EBF 23-3055	EBF 23-4055	EBF 33-3055	EBF 33-4055	EBF 43-3055
Type EBFS skrå top	EBFS 13-3055	EBFS 13-4055	EBFS 23-3055	EBFS 23-4055	EBFS 33-3055	EBFS 33-4055	EBFS 43-3055



Kabinet højde uden understel: Lige top 1740 mm. og skrå top 1940 mm. Dybde 550 mm.

Kabinetbredde mm.	300	400	600	800	900	1200	1200
Søjlebredde mm.	300	400	300	400	300	400	300
Lysningsmål pr. boks HxB mm.	400 x 230	400 x 330	400 x 230	400 x 330	400 x 230	400 x 330	400 x 230
Type EBF lige top	EBF 14-3055	EBF 14-4055	EBF 24-3055	EBF 24-4055	EBF 34-3055	EBF 34-4055	EBF 44-3055
Type EBFS skrå top	EBFS 14-3055	EBFS 14-4055	EBFS 24-3055	EBFS 24-4055	EBFS 34-3055	EBFS 34-4055	EBFS 44-3055





GZ22

GZ SKABE

Pladsoptimerende dobbeltskab med Z-formet opdeling, hvilket giver en større nyttehøjde i hver boks. Ventilationsudstansning over døren og perforeret bund sikrer god ventilation i boksene. Kan monteres med flere forskellige låsetyper.

Garderobeskabe GZ og GZS



Kabinet højde uden understel: Lige top 1740 mm. og skrå top 1940 mm. Dybde 550 mm.

Kabinetbredde mm.	300	400	600	800	900	1200	1200
Søjlebredde mm.	300	400	300	400	300	400	300
Lysningsmål pr. boks HxB mm.	385/1250 x 230/93	395/1250 x 330/150	385/1250 x 230/93	395/1250 x 330/150	385/1250 x 230/93	395/1250 x 330/150	385/1250 x 230/93
Type GZ lige top	GZ 12-3055	GZ 12-4055	GZ 22-3055	GZ 22-4055	GZ 32-3055	GZ 32-4055	GZ 42-3055
Type GZS skrå top	GZS 12-3055	GZS 12-4055	GZS 22-3055	GZS 22-4055	GZS 32-3055	GZS 32-4055	GZS 42-3055



PF218

PF POSTFORDELINGSSKABE

Enkeltskab med 18 separate, aflåste postbokse, der hver har åbning til brevindkast. Skabet har central Ruko-rammelås og kan åbnes for nem adgang til alle bokse.




Postfordelingsskabe PF og PFS

Kabinet højde uden understel: Lige top 1740 mm og skrå top 1880 mm. Dybde 400 mm.

Kabinetbredde mm.	400	800
Søjlebredde mm.	400	400
Lysningsmål pr. boks HxB mm.	66 x 280	66 x 280
Type PF lige top	PF 118-4040	PF 218-4040
Type PFS skrå top	PFS 118-4040	PFS 218-4040

Se side 71 for flere farver




RS35

RS RENTØJSSKABE


Rentøjsskab med personlige bokse til den enkelte medarbejders rene tøj, praktisk med åbning af hele skabet for nem adgang til alle bokse.

Rentøjsskabe RS og RSS



Kabinet højde uden understel: Lige top 1740 mm. og skrå top 1940 mm. Dybde 550 mm.

Kabinetbredde mm.	400	800	1200	400	800	1200
Søjlebredde mm.	400	400	400	400	400	400
Lysningsmål pr. boks HxB mm.	300 x 306	300 x 306	300 x 306	247 x 306	247 x 306	247 x 306
Type RS lige top	RS 15-4055	RS 25-4055	RS 35-4055	RS 16-4055	RS 26-4055	RS 36-4055
Type RSS skrå top	RSS 15-4055	RSS 25-4055	RSS 35-4055	RSS 16-4055	RSS 26-4055	RSS 36-4055



Kabinet højde uden understel: Lige top 1740 mm. og skrå top 1940 mm. Dybde 550 mm.

Kabinetbredde mm.	400	800	1200	400	800	1200
Søjlebredde mm.	400	400	400	400	400	400
Lysningsmål pr. boks HxB mm.	180 x 306	180 x 306	180 x 306	141 x 306	141 x 306	141 x 306
Type RS lige top	RS 18-4055	RS 28-4055	RS 38-4055	RS 110-4055	RS 210-4055	RS 310-4055
Type RSS skrå top	RSS 18-4055	RSS 28-4055	RSS 38-4055	RSS 110-4055	RSS 210-4055	RSS 310-4055


ST SNAVSETØJSSKABE



Snavsetøjsskab til indsamling og opbevaring af beskidt arbejdstøj. Praktisk lem med gummi afdækning gør tøjindkast nemt. Indvendigt er skabet monteret med udtræk beregnet til standard snavsetøjssæk, der letter indsamlingen af tøjsækkene.

ST31

Snavsetøjsskabe ST og STS



Kabinet højde uden understel: Lige top 1740 mm. og skrå top 1940 mm. Dybde 550 mm.

Kabinetbredde mm.

400

800

1200

Søjlebredde mm.

400

400

400

Lysningsmål pr. boks HxB mm.

1660 x 330

1660 x 330

1660 x 330

Type ST lige top

ST 11-4055

ST 21-4055

ST 31-4055

Type STS skrå top

STS 11-4055

STS 21-4055

STS 31-4055



BS21

BS BRANDMANDSSKABE

Specialskab til opbevaring af brandmandsudstyr med hjelmholder på toppen og uden døre for hurtig adgang. Der er mange muligheder for individuel tilpasning til det konkrete behov. Kontakt os for at høre, hvordan vi skræddersyr en opbevaringsløsning.

Brandmandsskabe BS og BSS

Kabinet højde uden understel: Lige top 1740 mm. og skrå top 1940 mm. Dybde 550 mm.

Kabinetbredde mm.

400

800

1200

Søjlebredde mm.

400

400

400

Lysningsmål pr. boks HxB mm.

1660 x 330

1660 x 330

1660 x 330

Type BS lige top

BS 11-4055

BS 21-4055

BS 31-4055

Type BSS skrå top

BSS 11-4055

BSS 21-4055

BSS 31-4055

Se side 71 for flere farver


MINIBOKSE MB

Bokssystem med op til 25 minibokse, der er forberedt til væg-ophæng. Her vist med Ruko-cylinderlås.



MB25

Minibokse MB



Kabinet H: 750 D: 200 mm.

Kabinetbredde mm.	200	400	600	800	1000
Søjlebredde mm.	200	200	200	200	200
Lysningsmål pr. boks HxB mm.	116 x 130	116 x 130	116 x 130	116 x 130	116 x 130
Type MB lige top	MB 15-2020	MB 25-2020	MB 35-2020	MB 45-2020	MB 55-2020



MB11

Enkelt miniboks til montering i skab eller direkte på væg.

Miniboks

Kabinet H: 200 D: 250 mm.



Kabinetbredde mm.	250
Søjlebredde mm.	250
Lysningsmål pr. boks HxB mm.	166 x 180
Type MB	MB 11-252520

Se side 71 for flere farver



MEDICINSKAB

Enkel medicinskab til montering i skab eller på væg.
Skabet er udstyret med flytbar hylde.

119C0032-35

Medicinskab



Kabinet H: 365 B: 290 D: 200 mm.

Kabinetbredde mm.	290
Søjlebredde mm.	290
Lysningsmål pr. boks HxB mm.	340 x 220

Se side 71 for flere farver



BAGBOKSE

Blika har udviklet et specialsortiment af opbevaringssystemer til golfudstyr, der sikrer, at det værdifulde udstyr opbevares sikkert og ordentligt, når det ikke er i brug. Blikas bagbokse er udviklet, så udstyret er sikkert aflåst i rummelige skabe og samtidig får masser af ventilation, så eventuel fugt hurtigt forsvinder. Bagboksene til golfudstyr kan både anvendes alene eller sammensættes til en totalløsning, der dækker golfklubbens samlede opbevaringsbehov.

Kan tilpasses efter ønske, kontakt Blika for yderligere information.



A27



BÆNKE OG KNAGER

Blikas robuste knage- og bænksystemer er udviklet til dels at kunne stå alene, dels til at fungere i samspil med Blikas gardarobeløsninger, som en integreret del i et omklædningsrum.

Leveres som standard med

- Bænksæder og ryglæn af lakeret fyrretræ
- Robuste indadvendte dobbeltknager pr. 20 cm.
- Mulighed for andre materialer/træsarter
- Standardlængder er: 900, 1000, 1200, 1600, 1800, 2000 og 2400 mm.

Type A bæk

Komplet type A med ryglæn og knager eller type A uden ryglæn og knager.
Anbefalet siddehøjde: 417 mm., D: 365 mm. Længde i henhold til ovenstående standardlængder.

Type B bæk

Fritstående bæk med 2 parallelle bænksæder af lakeret fyrretræ H: 417 mm. D: 365 mm.
Længde i henhold til ovenstående standardlængder.

Type C bæk

Enkeltsidet fritstående bæk med ryglæn og 2 parallelle bænksæder af lakeret fyrretræ.
H: 417/725 mm. D: 415 mm. Længde i henhold til ovenstående standardlængder.

Type D bæk

Dobbeltsidet fritstående bæk med ryglæn og 2 parallelle bænksæder af lakeret fyrretræ pr. side.
H: 417/725 mm. D: 795 mm. Længde i henhold til ovenstående standardlængder.

Type E bæk

Enkeltsidet fritstående bæk med ryglæn og 2 parallelle bænksæder af lakeret fyrretræ, samt knager.
H: 417/1570 mm. D: 415 mm. Længde i henhold til ovenstående standardlængder.

Type F bæk

Dobbeltsidet fritstående bæk med ryglæn og 2 parallelle bænksæder af lakeret fyrretræ pr. side, samt knager. H: 417/1570 mm. D: 795 mm. Længde i henhold til ovenstående standardlængder.

Knagerække

Med robuste indadvendte dobbeltknager pr. 20 cm. Der kan vælges mellem 12 standard RAL farver.

Se side 71 for flere farver







105A0011

Garderobestativ lukket

- Åben børnegarderobe til 5 børn
- 5 rum, bøjlestang, skoholder, bundrist
- H: 1410 B: 900 D: 250 mm. ekskl. ben



105A0011



118M1001


- Garderobestativ enkeltsidet
- H: 1974 B: 1000 D: 377,5 mm.
- På ben (skal fastgøres til væg)
- Med fodtøjshylde, hattehylde med dobbeltkroge
- Knagerække med 9 dobbeltknager
- Den ekstra højde er lavet til længere arbejdsuniformer f.eks. kedeldragter

- Garderobestativ dobbeltsidet
- H: 1949 B: 1000 D: 720 mm.
- På ben
- Med fodtøjshylde, hattehylde med dobbeltkroge
- Knagerække med 9 dobbeltknager
- Den ekstra højde er lavet til længere arbejdsuniformer f.eks. kedeldragter


GARDEROBESTATIVER

Blikas garderobestativer er lavet til at kunne stå frit i rummet eller til vægmontage.

Der er god plads til sko og mange dobbeltknager til tøj, garderobestativerne er lavet med ekstra højde til længere arbejdsuniformer.



118M1002





118M1001

Se side 71 for flere farver

Standardudstyr og tilbehør

■ Standard ○ Tilbehør


		Opladnings-skabe	G/GS	GD/GDS	GDT/GDTS	GBF/GBFS	EBF/EBFS	GZ/GZS	RS/RSS	ST/STS	PF	MB	Bag bokse
	Lige top	■	■ (G)	■ (GD)	■ (GDT)	■ (GBF)	■ (EBF)	■ (GZ)	■ (RS)	■ (ST)	■	■	■
	Skrå top 20% hældning, Øger højden med 200 mm.	○	■ (GS)	■ (GDS)	■ (GDTS)	■ (GBFS)	■ (EBFS)	■ (GZS)	■ (RSS)	■ (STS)	○		
	Uden ben		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Pladeben H: 120 mm.		○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	Galvaniseret Lukket sokkel H: 120 mm.	■	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	Rørsokkel H: 340 mm.		○	○	○	○	○	○	○	○			
	Rørsokkel m. bæk H: 340 mm. Bæk D: 300 mm.		○	○	○	○	○	○	○	○			
	Væg ophængt	○	○	○	○	○	○	○	○	○		■	○
	Væg ophængt m. bæk Bæk D: 300 mm.		○	○	○	○	○	○	○	○			
	Greb for hængelås	■	■	■	■	■	■	■	○	○	○	■ ○	■ ○
	Cylinderlås	○	○	○	○	○	○	○	■	■	■	■ ○	■ ○
	Mønt/pantlås		○	○		○	○	○					
	Manuel kodelås	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Elektronisk kodelås	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
	Enkelt pladelås	■	○	■ ○	■	○		○	■		■	■ ○	■
	Dobbelt pladelås	○	■	■ ○		■	■	■		■		■ ○	

		Opladnings-skabe	G/GS	GD/GDS	GDT/GDTS	GBF/GBFS	EBF/EBFS	GZ/GZS	RS/RSS	ST/STS	PF	MB	Bag bokse
	Finer/ laminat/malet MDF låger	○	○	○		○		○				○	
	Acryl låger	○				○							
	Lyddæmpende låger		○	○		○							
	Vandalsikring						■						
	Brev indkast H: 30 mm. B: 214/314 mm.	○	○	○	○	○			○		■		
	Dør stop	■	■	■	■	■	■	■		■	■		■
	Bøjlestang m/dobbelte kroge		■	■	■	○	○	■					
	Håndklæde krog		■	■	■			■					■
	Hylde 1/1		○	○	■ ○	○	○						○
	Hylde 3/4		■ ○	■ ○	○	○	○						○
	Skilleplade		○	○	○								
	Bogindsats					○	○						○
	Ristebund		○	○	○								
	Strømuttag	■	○	○	○	○	○						
	Termisk ventilation *	■	■ (G/GS)	■ (GD/ GDS)	■ (GDT/ GDTS)	■ (GBF/ GBFS)	■ (EBF/ EBFS)	■ (GZ/ GZS)	■ (RS/ RSS)	■ (ST)	■		■
	Mekanisk ventilation *	■ (PCS)	■ (GS)	■ (GDS)	■ (GDTS)	■ (GBFS)	■ (EBFS)	■ (GZS)	■ (RSS)	■ (STS)	○		

* Se forklaring på ventilation på side 69




VENTILATIONSSYSTEMER



Blika standard ventilation, termisk

Blika garderobereskabe ventileres via almindelig termisk ventilation. Luften trænger ind i skabet gennem den perforerede bund og fortsætter derefter ud af ventilationsudstansningerne over døren. Dette afhjælper fugtighed og dårlig lugt fra arbejdstøj.



Type B, Blika ventilation, ekstern mekanisk ventilation

Her tilsluttes ventilationsrørene i garderobereskabene til bygningens ventilationssystem og skaber derved et undertryk i skabene. Dette sikrer, at dårlig lugt fra snavset og fugtigt arbejdstøj fjernes.

Blika garderobereskabe type GS, GDS, GDTS og GZS er forberedt for montering af denne løsning. Blika kan levere alle rørdetaljer, der skal anvendes i og frem til rørsystemets afgang fra skabene. Der oplyses, hvordan skabene skal opstilles, og hvor udtag skal placeres, så leverer vi det nødvendige antal rør med ventilationshuller, samlemuffer, endebunde og t-stykker.

Ventilationsanlæggets luftkapacitet skal være 33 m³/h pr. løbende meter garderobereskabe. Den maksimale række længde er 3 meter på hver side af et udtag.

ARBEJDSSTILSYNETS KRAV

Opbevaring af tøj

Gangtøj og arbejdstøj skal kunne opbevares forsvarligt. Opbevaring kan ske i garderobe eller omklædningsrum.

Garderobe kan alt efter forholdene være en stanggarderobe, garderobeskab, knager eller lign. Sker opbevaring i arbejdsrum, må det normalt kun ske i garderobeskab. Der kan dog benyttes stanggarderobe, knager e.l. i arbejdsrum, hvis der kun er få beskæftigede, og der ikke udføres tilsmudsende arbejde. Dette gælder normalt på kontorer. En stanggarderobe skal være indrettet med mindst 20 cm stangplads til hver person.

Der skal være mulighed for aflåselig opbevaring af personlige ting. Hvor der ikke er aflåseligt garderobeskab, kan det være en taskeboks (25x30x50 cm), aflåselig skuffe i eget arbejdsbord eller lign.

Omklædningsrum

Hvis der er omklædning fra gangtøj til arbejdstøj, skal der findes omklædningsrum. Dette gælder f.eks., hvis:

- det er nødvendigt af sikkerheds- eller sundhedshensyn at benytte personlige værnemidler, der kræver omklædning, eller
- arbejdet er tilsmudsende som f.eks. arbejde på auto værksteder, støberier og landbrug, eller
- de ansatte skal foretage omklædning til uniform.

Omklædning skal kunne ske ugenert for hvert køn for sig. Kvinder og mænd skal derfor enten have adskilte omklædningsrum eller have mulighed for at benytte samme aflåselige omklædningsrum hver for sig. Omklædningsrum skal have passende temperaturforhold og have passende tilførsel af frisk luft.

Gulvarealet skal mindst være 1 m² pr. person. Ved beregning af gulvarealet medregnes ikke dele af rummet, hvor rumhøjden er under 2 m.

Rumhøjden skal mindst være 2,2 m i gennemsnit.

Rummene skal være udstyret med et passende antal siddepladser.

Omklædningsrum skal indeholde et aflåseligt garderobeskab til hver ansat.


Hvor arbejdstøj bliver udsat for forurening, skal det opbevares adskilt fra gangtøjet, f.eks. i et ekstra skab til hver ansat, i en stanggarderobe eller på tørrepladsen. Dette gælder f.eks. ved arbejde i fiskeindustrien, i slagterier, i autoreparation og arbejde med sprøjtemaling.

Hvis arbejdet medfører særlig risiko for, at arbejdstøjet bliver vådt, skal der findes særskilt tørreplads, hvor det kan tørres på passende tid. Ved passende tid forstår Arbejdstilsynet den tid, der er nødvendig, for at tøjet er tørt, når det skal bruges igen.


Afstanden mellem modstående garderobeskabe og mellem skabsrække og modstående væg eller vaskeindretninger skal være mindst 1,2 m. Ved lange skabsrækker bør afstanden øges.

De indvendige mål i garderobeskabet skal være mindst 30x50x170 cm.

Målene skal i et opdelt skab være mindst 60x50x170 cm. Skabene skal være forsynet med hylde. De skal have ventilationsåbninger foroven og forneden og skal være lette at holde rene. Det anbefales, at garderobeskabe udføres med bund af perforeret plade eller trådnat og med skrå overside.



Arbejdstilsynets krav til friplads i omklædningsrum (cm).



Anbefalet friplads i omklædningsrum med skabe, der har fast bänk. Ved lange rækker bør afstanden øges (cm).

Standard farver



RAL 7035
Lys grå



RAL 5017
Trafikblå



RAL 7016
Antracitgrå

Lagerførte farver (tillægspris)



RAL 7012
Basaltgrå



RAL 7021
Sortgrå



RAL 7024
Grafitgrå



RAL 7036
Platingrå



RAL 7042
Trafikgrå



RAL 9005
Dybsort



RAL 9010
Ren hvid



RAL 1015
Lys elfenben



RAL 1004
Guldgul



RAL 3003
Rubinrød



RAL 3020
Trafikrød



RAL 5001
Grønblå



RAL 6025
Bregnegrøn

Lagerførte laminatfarver (tillægspris)



W450-VV
Super White



W1000-st9
Premium White



U708-st9
Light Grey



U12248-SD
Signal Grey



U12091-SD
Sharky Grey



U12215-SD
Anthracite



U604-st9
Reed Green



U19504-SD
Zucchini



U665-st9
Stone Green



U540-st9
Denim Blue



U545-st9
Baltic Blue



U156-st9
Sand Beige



U727-st9
Stone Grey



U725-st9
Mushroom Grey



U17271-SD
Oxide red



PM-W1000
Premium White



PM-U999
Black



PM-U665
Stone Green



PM-U545
Baltic Blue



PM-U156
Sand Beige



PM-U727
Stone Grey



PM-U725
Mushroom Grey

Andre lågetyper, eks. kompaktlaminat, produceres på forespørgsel.

Det er muligt at vælge alle andre RAL- eller NCS-farver mod tillæg.






Forkortelser og mål

H: = højde, B: = bredde, D: = dybde, cm. = centimeter, mm. = millimeter, Ø = diameter.



Hvor intet andet er opgivet er mål i mm.

Der tages forbehold for trykfejl, udgåede varer, afvigelser i produktbilleder eller produktspecifikationer.

Copyright © 2025 Blika A/S



Model GDTS (skrå top) er 2 cm. lavere på bagkant og 5 cm. mindre i dybden end GS.



Blika A/S
Spangsbjerg Møllevej 100
DK-6705 Esbjerg Ø
Tel: +45 79 14 21 22

mail@blika.dk
www.blika.dk

blika.