


ALWAYS AT YOUR SERVICE...

blika.





BLIKA STORAGE FOR LIFE

Hos Blika skaber vi løsninger til hverdagens udfordringer.

Vi er i dag en af Europas førende producenter af indretnings- og opbevaringsløsninger i stål. Men vi er ikke bare opbevaringsplads i form af værkstedsvogne og garderober.

Vi er nemlig med dig hele livet. Fra når du først møder os i institutionen, i skolen, i værkstedet, i sundhedssektoren. Eller når du hænger overtøjet før træning, koncerten eller forlystelsesturen.

Kvalitetsmøbler, der matcher dig

Vores design skabes i tæt samarbejde med kunderne for at sikre løsninger, der matcher netop dig og dine behov. Løsninger som forvandler hverdagens udfordringer til unikke opbevaringsmøbler i højeste kvalitet. Produktionen foregår på vores egen fabrik i Tjekkiet, hvor vi har fuld kontrol over processerne fra produktudvikling, over kvalitetssikring og til et færdigt møbel.

Det kan godt være at vores værkstedsvogne og garderober er firkantede, men det er vi bestemt ikke. Vi tilbyder et bredt sortiment af farver og overflader, så vi kan skabe det rette visuelle udtryk til dig. Hos os er der plads til indflydelse, så du kan være med til at skabe din (eller dine kunders) Blika løsning.

Og så det passer præcis til dig.

I alt, hvad vi gør, er vi drevet af at skabe kvalitetsløsninger, der forener dansk design med funktionalitet. Det har vi gjort igennem snart 75 år. Vi har opbygget et solidt fundament af unik erfaring og knowhow.

Gennem hele livet

Når vi siger, at vores løsninger er for livet, handler det om kvalitet. Om holdbarhed. Om bæredygtighed. Vores drivkraft er en stærk passion for at skabe funktionelle opbevaringsløsninger som er med dig gennem hele livet.

Men det er ikke bare vores historie. Det er også din.

INDHOLD

Blika Line

Blika Line.....	5
-----------------	---

Værkstedsvogne

Værkstedsvogne VV-2	6
Værkstedsvogne VV-3.....	7
Værkstedsvogne VVM.....	9
PreWo mekanikervogne.....	10
Tavlevogne.....	11
Lagervogne.....	12
Montagevogne SS og VS.....	12

Skuffeskabe

Skuffeskabe SS.....	14
Skuffeinddelinger til VVM og SS.....	16
Blika HUNI skuffeskabe.....	18

Værkstedsborde

Værkstedsborde VBB.....	19
PreWo værkstedsborde.....	21
Ergoborde	21


Værktøjstavler

Værktøjstavler.....	25
Blika kroge.....	26
PreWo kroge.....	30

Værktøjs- og materialeopbevaring

Materialeskabe MS-1.....	32
Materialeskabe MS-0.5 og MSG-3.....	34
Kemikalieskabe KS-1 og KS-0.5.....	38
Kemikalieskabe KSG.....	39
Olieskab.....	39
Blika lagerreol.....	40
Computerskabe.....	41
Værktøjsskabe og skrivepult.....	42
Værktøjs/ ringbindsskabe.....	43
Værktøjstavleskabe.....	43
PreWo værktøjstavleskabe.....	44
Boltreoler.....	45
Affaldsbeholdere.....	46
Brandspand.....	46
Farver.....	47

Kroge, værktøj, plastkasser etc. er ikke inkluderet med mindre andet er angivet.



BLIKA LINE

Blika Line er et modulopbygget koncept indenfor værkstedsindretning.

Fokus ligger på den personligt indrettede arbejdsplads, hvor den moderne mekaniker kan sammensætte modulerne efter behov. Behovet for profilering af værkstederne er stigende og samtidigt vokser kundens tillid.

Foruden et flot, industrielt design og Blikas velkendte kvalitet, er nøgleordene produktivitet og effektivitet – så du kan optimere dit work flow.





BlikaLine

Varenr.:	Type:	Lysningsmål / indv. mål i mm.			Udv. mål skuffe i mm.	Udv. mål i mm.		
		H:	B:	D:	H:	H:	B:	D:
142B0013-B-7016-7016	Skuffeskab SS-1.3 (3 skuffer) uden sokkel	/180	/510	/580	245	790	600	600
142B0014-B-7016-7016	Skuffeskab SS-1.4 (4 skuffer) uden sokkel	/150	/510	/580	184	790	600	600
142B0010-B-7016-7016	Skuffeskab SS-1.5 (5 skuffer) uden sokkel	/100-181	/510	/580	128-245	790	600	600
142B0017-B-7016-7016	Skuffeskab SS-1.6 (6 skuffer) uden sokkel	/86-100-180	/510	/550	85-128-217	790	600	600
142H0010-B-7016-7016	Værktøjsskab VS m. flytbar hylde uden sokkel	728/769	495/589	/577		790	600	600
142T0052-7016	Elevatortavle til montering bag 2 faste skabe					1260/711	1190	97
135B0010-B -7016-7016	Værktøjsskab, væghængt	300/348	560/598	/280		350	600	300
143F0010-B -7016-7016	Computerskab uden sokkel	747/800	495/589	/577		990	600	600
118D0360-7016	Lukket sokkel til skabe str. B:600 D:600 mm.					150/130	600	600
142T0027	Hjulstel med 4 drejelige hjul, heraf 2 med bremse					121	590	590
131V2097-H-7016-7016	Materialeskab MS-1 enkelt dør+4 galv. hylder	1778/1830	437/536	/579		2000	550	600
131V2014-7016-7016	Materialeskab MS-1 med 4 galv. hylder	1778/1830	866/990	/579		2000	1000	600
131V2062-7016-7016	Kemikalskab KS-1 med 4 galv. hylder	1778/1830	866/990	/579		2000	1000	600
130E0001-7016-7016	VV-2 værkstedsvogn					920	988/1077	591
130E0021-7016-7016	VV-2 værkstedsvogn med elevatortavle VT-1					920	988/1077	665
130F0021-7016-7016	VV-3 værkstedsvogn med elevatortavle VT-1					920	988/1077	665
130F0010-7016-7016	BlikaLine VV-3 værkstedsvogn					905	970	500
132B0012-B-7016-7016	Affaldsskab dobbelt med udtræk uden sokkel					790	600	600
132B0011-B-7016-7016	Affaldsskab uden "sokkel" på låger	1065/	819/	/574		1120	900	600
132B0011-BS-7016-7016	Affaldsskab med "sokkel" på låger	1065/	819/	/574		1120	900	600
142H0016-B-7016-7016	Affaldsskab lav, uden sokkel	739/	490/	570/		790	600	600
132B0025-B-7016	Beholder til affaldsskab lav	530/	470/	525/		560	475	530
100B0010-B-7016-7016	Komplet skab til olie og luft uden sokkel					2020	1200	600
132B0058-B-7016-7016	Olieskab lav, ekstra dybde uden sokkel					790	600	750
132B0055-B-7016-7016	Skab med luft og el udtag uden sokkel	585/	535/	560/		790	600	600
141F1017-7016	Værktøjstavle, hul 10x10, centerafstand 34 mm.					2000	600	22
141F1017-589-7016	Værktøjstavle med hul til kabel, hul 10x10, centerafstand 34 mm.					2000	600	22
141F1018-7016	Forstærkning til værktøjstavle					70	554	20
141F1013-7016	Værktøjstavle, hul 10x10, centerafstand 34 mm.					2000	800	22
141F1023-7016	Forstærkning til værktøjstavle					70	754	20
141F1035-7016	Værktøjstavle, hul 10x10, centerafstand 34 mm.					2000	900	22
141F1022-7016	Forstærkning til værktøjstavle					70	854	20
141F1021-7016	Montageliste for værktøjstavle					2000	45	30
141T0066-7016	Bøgeparket bordplade 1,2 m					45/90	1205	630
141T0071-7016	Bøgeparket bordplade 1,8 m					45/90	1805	630
141T0064-7016	Bøgeparket bordplade 2,4 m					45/90	2410	630
141T0068-7016	Bøgeparket bordplade 3,0 m					45/90	3010	630
141T0091-7016	Bordplade med sort ABS 1,2 m					30	1200	630
141T0094-7016	Bordplade med sort ABS 1,8 m					30	1800	630
141T0095-7016	Bordplade med sort ABS 2,4 m					30	2400	630
141T0096-7016	Bordplade med sort ABS 3,0 m					30	3000	630

VÆRKSTEDSVOGNE VV-2



130E0001-7016-7016

Værkstedsvogn type VV-2 med bøgeparket bordplade med stålramme og hjul (2 faste og 2 drejelige med bremse). Leveres med 5 smalle skuffer og 1 bred skuffe samt 1 skabssektion. Alle skuffer er med letløbende rulleudtræk. Skabssektionen leveres med 1 flytbar, galvaniseret hylde, belastning 30 kg. Vognen leveres med centralt låsegreb, forberedt for hængelås. Belastning bred skuffe 30 kg. og smalle skuffer 35 kg. pr. skuffe. Belastning af hele vognen 500 kg.

VV-2 indvendige mål i mm:


Skab			D: 475
Bred skuffe	H: 64	B: 455	D: 468
Smal skuffe	H: 109	B: 290	D: 454

VV-2 lysningsmål i mm:

Skab	H: 553	B: 440
------	--------	--------



130E0021-7016-7016*

130E0001-7016-7016 +
141F0062-7016*

VV-2 skuffeudtræk

VV-2 varianter

Varenr.:	Type:	Udv. mål i mm.		
		H:	B:	D:
130E0001-7016-7016	Med bøgeparket bordplade	920	988/1077	591
130E0021-7016-7016	Med værktøjstavle VT-1 (elevatortavle) monteret	920	988/1077	665

Tilbehør

Varenr.:	Type:	Udv. mål i mm.		
		H:	B:	D:
142T0050-7016-7016	Værktøjstavle VT-1 (elevatortavle) for VV-2 og VV-3. Belastning 14 kg.	725/1284	890	118
141F0024-7016	Værktøjstavle for VV-2 og VV-3 gavl	674	496	10
141F0062-7016	Monteringssæt bestående af 3 værktøjstavler og beslag (for VV-2 og VV-3)	474	920	48
141F0067-7016	Monteringssæt bestående af 1 fast værktøjstavle og beslag (for VV-2 og VV-3)	474	920	35
013J9200	Skruestik 4" Record (m. løse kæber)	135	260	100
142T0306	Rustfri, syrefast 2 mm bordplade (uden organisk materiale)	64	988	591
142T0303	Galvaniseret dæklade	36	995	598
430E0042	Hylde for VV-2	17	537	437
013E9230	Fast hjul i recycled gummi, 2 stk. pr. vogn (standard)		Ø 160	
013E9231	Drejeligt hjul i recycled gummi med bremse. 2 stk. pr. vogn (standard)		Ø 160	
013N9076	Måtte for bred skuffe VV-2	2	450	460
013N9077	Måtte for smal skuffe VV-2	2	285	448

Se skuffeinddelinger side 16 og 17

* (uden værktøj)

VÆRKSTEDSVOGNE VV-3



130F0001-7016-7016

Værkstedsvogn type VV-3 med bøgeparket bordplade med stålramme og hjul (2 faste og 2 drejelige med bremse). Leveres med 5 skuffer med stål kugleudtræk og enkelt skuffespærre, skabsdør i dobbeltplade med værktøjstavle på indvendig side og 1 flytbar galvaniseret hylde, belastning 30 kg. Tegningslomme på siden, kan også bruges som værktøjstavle. Centrallås. Belastning pr. skuffe 45 kg. Belastning af hele vognen 500 kg.

VV-3 indvendige mål i mm:

Skab			D: 475
Skuffe	H: 114	B: 293	D: 419

VV-3 lysningsmål i mm:

Skab	H: 650	B: 438
------	--------	--------



130F0041-7016-7016*

130F0001-7016-7016
+ 141F0062-7016*

VV-3 skuffeudtræk

VV-3 varianter


Varenr.:	Type:	Udv. mål i mm.		
		H:	B:	D:
130F0001-7016-7016	Med bøgeparket bordplade	920	988/1077	591
130F0021-7016-7016	Med bøgeparket bordplade og værktøjstavle VT-1 (elevatortavle) monteret	920	988/1077	665
130F0031-7016-7016	Med bøgeparket bordplade og værktøjstavle VT-3 (udtrækstavle) monteret	920	988/1077	659
130F0041-7016-7016	Med bøgeparket bordplade og VT-1 og VT-3 (elevatortavle og udtrækstavle) monteret	920	988/1077	665

Tilbehør

Varenr.:	Type:	Udv. mål i mm.		
		H:	B:	D:
142T0050-7016-7016	Værktøjstavle VT-1 (elevatortavle for VV-2 og VV-3) Belastning 14 kg.	725/1284	890	118
142T0200-7016-7016	Værktøjstavle VT-3 (udtrækstavle for VV-3)	648	230	453/888
141F0024-7016	Værktøjstavle for VV-2 og VV-3 gavl	674	496	10
141F0062-7016	Monteringssæt bestående af 3 værktøjstavler og beslag (for VV-2 og VV-3)	474	920	48
141F0067-7016	Monteringssæt bestående af 1 fast værktøjstavle og beslag (for VV-2 og VV-3)	474	920	35
013J9200	Skruestik 4" Record (m. løse kæber)	135	230	100
142T0306	Rustfri, syrefast 2 mm bordplade (uden organisk materiale)	64	988	591
142T0303	Galvaniseret dæklade	36	995	598
430F0021	Hylde for VV-3	20	532	430
013E9230	Fast hjul i recycled gummi, 2 stk. pr. vogn (standard)		Ø 160	
013E9231	Drejeligt hjul i recycled gummi med bremse. 2 stk. pr. vogn (standard)		Ø 160	
013N9078	Måtte for VV-3 skuffe	2	285	428

Se skuffeinddelinger side 16 og 17

* (uden værktøj)



NU MED BELASTNING OP TIL 75 KG.

Med Blikas skuffeskabe sikres en holdbar og funktionel opbevaringsløsning til virksomheden. De letløbende skuffer på stålkuglelejer med 100 % udtræk i forskellige skuffehøjder og en bæreevne på 45 eller 75 kg. giver optimal udnyttelse. Skufferne har skuffespærre og gribeliste med tekstskinne i transparent folie.



Kontakt Blika for yderligere information.

VÆRKSTEDSVOGNE VVM



140B0001-7016-7016

Værkstedsvogne type VVM-1.1 og VVM-1.2 med multiplex bordplade samt hjul (2 faste og 2 drejelige med bremse). Skuffeseksjonen består af 4-10 skuffer på stål kuglelejer med 100 % udtræk, centrallås for alle skuffer samt enkelt skuffespærre. Skabsseksjonen består af et værktøjsskab med 1 flytbar galvaniseret hylde, belastning 30 kg. Låsene i de 2 sektioner er enslukkende.

Belastning pr. skuffe 45 kg. Belastning af hele vognen 500 kg.



140F0001-7016-7016

Værkstedsvogn VVM-1.2 SPEC. Bestående af 2 x 6 skuffer med 100 % udtræk og mulighed for mange forskellige skuffeinddelinger.



140B0021-7016-7016*

Værkstedsvogn VVM-1.2 med 6 skuffer og skab med centrallås, bordplade i multiplex og elevatorstavle VT-1.2.



140C0001-7016-7016

Værkstedsvogn VVM-1.1 med 4 skuffer og skab med centrallås, bordplade i multiplex og kørehåndtag.



140E0001-7016-7016

Værkstedsvogn med 2 VS-1.2-kabinetter med galvaniserede hylder, der hver har en bæreevne på 30 kg.

VVM varianter

Andre kombinationsmuligheder - se skuffeskabe side 14

Varenr.:	Type:	Udv. mål i mm.		
		H:	B:	D:
140B0001-7016-7016	VVM-1.2 - med 6 skuffer, VS-1.2 kabinet og multiplex bordplade (VS-1.2 + SS-1.6A)	936	1150/1249	610
140B0001-H-7016-7016	VVM-1.2 - med 6 skuffer, VS-1.2 kabinet og multiplex bordplade (VS-1.2 + SS-1.6A) Belastning af skuffer 75 kg. pr. skuffe	936	1150/1249	610
140B0021-7016-7016	VVM-1.2 - med værktøjstavle VT-1.2 (elevatorstavle) monteret (VS-1.2 + SS-1.6A)	936	1150/1249	680
140F0001-7016-7016	VVM-1.2 SPEC med 2 SS-1.6A kabinetter	936	1150/1249	610
140E0001-7016-7016	VVM-1.2 SPEC med 2 VS-1.2 kabinetter	936	1150/1249	610
140C0001-7016-7016	VVM-1.1 - med 4 skuffer, VS-1.2 kabinet og multiplex bordplade (VS-1.2 + SS-1.4B)	936	1150/1249	610
140C0021-7016-7016	VVM-1.1 - med værktøjstavle VT-1.2 (elevatorstavle) monteret (VS-1.2 + SS-1.4B)	936	1150/1249	680

Tilbehør

Varenr.:	Type:	Udv. mål i mm.		
		H:	B:	D:
142T0100-7016-7016	Værktøjstavle VT-1.2 (elevatorstavle for VVM-1.1 og VVM-1.2) Belastning 14 kg.	738/1260	1077	95
142T0307	Rustfri, syrefast 2 mm. bordplade (uden organisk materiale) for VVM-1.1 og VVM-1.2	63	1167	595
142T0301	Galvaniseret dæklade for VVM-1.1 og VVM-1.2	36	1155	615
440B0010	Hylde for VVM-1.1 og VVM-1.2	15	534	523
013E9230	Fast hjul i recycled gummi, 2 stk. pr. vogn (standard)		Ø 160	
013E9231	Drejeligt hjul i recycled gummi med bremse, 2 stk. pr. vogn (standard)		Ø 160	
013E9238	Luftgummihjul, faste, 2 stk. pr. vogn		Ø 200	
013E9239	Luftgummihjul, drejelige m/bremse, 2 stk. pr. vogn		Ø 200	

Se skuffeinddelinger side 16 og 17

* (uden værktøj)



14110-7016*



14000-7016*

PREWO MEKANIKERVOGNE

Den fleksible mekanikervogn til mange formål. Vognen er praktisk og nem at køre rundt med, og er god til både små og store opgaver. Vognen består af en grundvogn, som i sig selv kan fungere som en lille mobil arbejdsstation. Efter behov kan vognen udvides med værktøjstavle overskab til ophæng af værktøj. Overskabet fås i 2 dybder. Overskabet alene kan også bruges til vægophæng.

Vogne og overskabe kan frit kombineres på alle måder. Som standard leveres vognen med værktøjstavler med hulstørrelse 10 x 10 mm., centerafstand 20 mm. til PreWo kroge og ophæng, men kan også leveres med hulstørrelse 10 x 10 mm., centerafstand 34 mm. til almindelige Blika kroge.

Belastning pr. skuffe 40 kg.

PreWo varianter

Varenr.:	Type:	Udv. mål i mm.		
		H:	B:	D:
14001-7016	Mekanikervogn (90000+20000) Hul 10 x 10 mm., centerafstand 20 mm.	1630	621	490
14000-7016	Mekanikervogn (90000+20000) Inkl. krogset 76 (11203) Hul 10 x 10 mm., centerafstand 20 mm.	1630	621	490
14051-7016	Mekanikervogn (90000+26000) Hul 10 x 10 mm., centerafstand 20 mm.	1630	621	490
14050-7016	Mekanikervogn (90000+26000) Inkl. krogset 76 (11203) Hul 10 x 10 mm., centerafstand 20 mm.	1630	621	490
14070-7016	Mekanikervogn (91000+26000) Hul 10 x 10 mm., centerafstand 20 mm.	1630	621	490
14090-7016	Mekanikervogn (91090+26000) Hul 10 x 10 mm., centerafstand 20 mm.	1630	621	518
14110-7016	Mekanikervogn (91090+20000) Inkl. krogset 76 (11203) Hul 10 x 10 mm., centerafstand 20 mm.	1630	621	518

Varianter til andre kombinationer

Varenr.:	Type:	Udv. mål i mm.		
		H:	B:	D:
90000-7016	Vogn, hylde og skuffe med cylinderlås. Hul 10 x 10 mm., centerafstand 20 mm.	738	621	490
91000-7016	Vogn med åbne sider. Hul 10 x 10 mm., centerafstand 20 mm.	738	621	490
91090-7016	Vogn med 5 skuffer med stålkugleudtræk og cylinderlås. Hul 10 x 10 mm., centerafstand 20 mm.	738	621	518
26000-7016	Værktøjsskab D: 435. Hul 10 x 10 mm., centerafstand 20 mm.	890	620	435
20000-7016	Værktøjsskab D: 235. Inkl. krogset 76 (11203) Hul 10 x 10 mm., centerafstand 20 mm.	890	620	235
26500-7016	Værktøjsskab åbnes fra begge sider. Hul 10 x 10 mm., centerafstand 20 mm.	890	620	435
17100-7016	Skabsvogn. Hul 10 x 10 mm., centerafstand 20 mm.	1040	620	435
17100-269-7016	Skabsvogn. Hul 10 x 10 mm., centerafstand 34 mm.	1040	620	435

Tilbehør

Varenr.:	Type:	Udv. mål i mm.		
		H:	B:	D:
40300	PreWo sidehylde til mekanikervogn	20	470	470
40310	PreWo sidehylde til mekanikervogn	15	470	125

* (uden værktøj)



31000-7016-7016*

TAVLEVOGNE

Blika/PreWo tavlevogn er gennemtænkt og fleksibel til værksteder, hvor der er behov for at have sit værktøj lige ved hånden. De store drejehjul og det lave tyngdepunkt gør vognen let at manøvrere – selv når den er læsset med op til 400 kg. værktøj.

Kan leveres med enten PreWo værktøjstavler med hulstørrelse 10 x 10 mm. centerafstand 20 mm. til PreWo kroge og ophæng, eller Blika værktøjstavler med hulstørrelse 10 x 10 mm., centerafstand 34 mm. til Blika kroge.

Varianter

Varenr.:	Type:	Udv. mål i mm.		
		H:	B:	D:
31000-7016-7016	Tavlevogn inkl. krogset 76 (11203), hul 10 x 10 mm., centerafstand 20 mm.	1340	950	513
31020-7016-7016	Tavlevogn, hul 10 x 10 mm., centerafstand 20 mm.	1340	950	513
31500-7016-7016	Tavlevogn hul, 10 x 10 mm., centerafstand 34 mm.	1340	950	513

* (uden værktøj)

LAGERVOGNE

Lille og handy vogn, som nemt kan trækkes med rundt til arbejdsopgaver på forskellige destinationer.



18100-7016



135A0005-7016

Varianter

Varenr.:	Type:	Udv. mål i mm.		
		H:	B:	D:
135A0005-7016	Lagervogn, belastning 40 kg. pr. hylde	785	905	458
18100-7016	Quick trolley med 3 hylder og 2 skuffer, belastning 40 kg. pr. hylde og 15 kg. pr. skuffe	955	754	480
18300-7016	Quick trolley med 3 hylder, belastning 40 kg. pr. hylde	955	754	480

MONTAGEVOGNE SS OG VS



142C0012-7016-7016



142H0012-7016-7016

Skuffeskab SS eller værktøjsskab VS-1.2 monteret med multiplex bordplade, kørehåndtag og hjulplade med 4 drejelige hjul, heraf 2 med bremse.

SS og VS varianter

Varenr.:	Type:	Udv. mål i mm.		
		H:	B:	D:
142C0012-7016-7016	Montagevogn med 6 skuffer (SS-1.6 på hjul) med multiplex bordplade og håndtag	840	610/700	575
142H0012-7016-7016	Montagevogn VS-1.2 kabinet (VS-1.2 på hjul) med multiplex bordplade og håndtag	840	610/700	575

Se skuffeinddelinger side 16 og 17



SKUFFESKABE SS



142N0000-7016-7016



142H0000-7016-7016

Et bredt program med mange indretningsmuligheder muliggør den optimale indretning af lageret eller værkstedet. De letløbende skuffer på stål-kuglelejer med 100 % udtræk giver optimal udnyttelse. Skufferne er udstyret med skuffespærre. Gribelisten i aluminium er monteret med tekstskinne i transparent folie. Toppen af skabet er som standard udstyret med en riflet gummimåtte. I hvert kabinet kan der monteres 4-10 skuffer, der hver har en belastningsevne på 45 kg. Den indvendige nyttehøjde er 50, 116 eller 183 mm. Den udvendige skuffe højde er 62, 128 eller 193 mm.

SS varianter

100% udtræk. H: 700 B: 539 D: uden/med håndtag 561/592 mm.

Varenr.:	Type:	Skuffer indv. mål i mm.			Skuffer udv. højde i mm.		
		H:	B:	D:	62	128	193
					Antal		
142A0000-7016-7016	SS-1.4 A (4 skuffer)	50/183	449	445	1		3
142I0000-7016-7016	SS-1.4 B (4 skuffer)	116/183	449	445		2	2
142B0000-7016-7016	SS-1.5 A (5 skuffer)	50/116/183	449	445	2	1	2
142M0000-7016-7016	SS-1.5 B (5 skuffer)	50/116/183	449	445	1	3	1
142N0000-7016-7016	SS-1.5 C (5 skuffer)	116	449	445		5	
142C0000-7016-7016	SS-1.6 A (6 skuffer)	50/116/183	449	445	3	2	1
142O0000-7016-7016	SS-1.6 B (6 skuffer)	50/116	449	445	2	4	
142P0000-7016-7016	SS-1.6 C (6 skuffer)	50/183	449	445	4		2
142D0000-7016-7016	SS-1.7 A (7 skuffer)	50/116	449	445	4	3	
142Q0000-7016-7016	SS-1.7 B (7 skuffer)	50/116/183	449	445	5	1	1
142E0000-7016-7016	SS-1.8 A (8 skuffer)	50/183	449	445	7		1
142J0000-7016-7016	SS-1.8 B (8 skuffer)	50/116	449	445	6	2	
142R0000-7016-7016	SS-1.8 C (8 skuffer)	50/116/183	449	445	6	2	
142F0000-7016-7016	SS-1.9 (9 skuffer)	50/116	449	445	8	1	
142G0000-7016-7016	SS-1.10 (10 skuffer)	50	449	445	10		

Værktøjsskab VS-1.2

H: 700 B: 539 D: 561 mm. Lysning H: 640 B: 458 mm.

Varenr.:	Type:	Indv. mål i mm.			Udv. mål i mm.		
		H:	B:	D:	H:	B:	D:
142H0000-7016-7016	VS-1.2 inkl. 2 galv. og flytbare hylder	680	537	542	700	539	561

Se skuffeinddelinger side 16 og 17



142G0000-7016-7016 + 118D0070-7016



142T0004



142T0000-7016

Tilbehør

Varenr.:	Type:	Indv. mål i mm.			Udv. mål i mm.		
		H:	B:	D:	H:	B:	D:
142T0000-7016	Lukket sokkel for SS og VS-1.2 Mont. H:130 mm.				152	530	548
118D0070-7016	Rørsokkel for SS og VS-1.2, grundmodul Mont. H: 370 mm.				390	530	540
118D0071-7016	Rørsokkel for SS og VS-1.2, tilbygningsmodul Mont. H: 370 mm.				390	555	540
142T0010-7016-7016	SP-1 - Skrivepult med cylinderlås for SS og VS-1.2	100/235	519		251	540	561
440B0010	Galv. hylde for VS-1.2, belastning 40 kg. pr. hylde				15	534	523
142T0003-7016	1 monterbar skuffe for VS-1.2	124	407	378	126	532	445
142T0012-7016	2 monterbare skuffer for VS-1.2	124	405	378	255	532	455
142T0013-7016	3 monterbare skuffer for VS-1.2	124	405	378	382	532	448
142T0014-7016	Udtrækshylde for VS-1.2, belastning 15 kg. pr. hylde				78	534	480
013N9002	Gummimåtte til skuffe SS				2	448	445
013N9004	Riflet gummimåtte til SS og VS-1.2 top				3	535	558
142T0004	SS/VS rullebogn, profilkukket plade med 4 drejelige hjul, heraf 2 med bremse				124	520	545



Plastkasser

SKUFFEINDELINGER TIL VVM OG SS

Der findes utallige inddelinger til skufferne, bl.a. med muldedele, plastkasser eller stålinddeling.



Muldedele



Stålinddeling 3 x 148 mm.



Stålinddeling 4 x 110 mm.

Plastkassesæt

Varenr.:	Rum pr. skuffe:	For type:	H: 46 B: 75 D: 75	Udv. mål i mm.	
				H: 46 B: 150 D: 75	H: 46 B: 150 D: 150
142T0066	36	VVM og SS	36		
142T0067	18	VVM og SS		18	
142T0068	9	VVM og SS			9

Løse plastkasser

Varenr.:	Udv. mål i mm.		
	H: 46 B: 75 D: 75	H: 46 B: 150 D: 75	H: 46 B: 150 D: 150
H828.193	1		
H828.195		1	
H828.198			1

Plastmulder

Plastmulder 150 x 150 mm.
9 stk. pr. skuffe


Varenr.:	For type:	Muldebredde / max. Ø mm.			Stikvægge bredde mm.		
		33	45	70	33	45	70
H828.211	VVM og SS (4 delt)	x					
H828.216	VVM og SS (4 delt)				x		
H828.210	VVM og SS (3 delt)		x				
H828.215	VVM og SS (3 delt)					x	
H828.209	VVM og SS (2 delt)			x			
H828.214	VVM og SS (2 delt)						x
H828.161	Mærkerytter komplet						

Stålinddelingssæt

Varenr.:	Rum pr. skuffe:	Stålinddelingssæt	H:	Indsatsbakker bredde i mm.					Stikvægge bredde i mm.					Plast-liste
				110	143	145	148	166	107	141	143	146	164	
142T0127	4	VV-2 (Høj)	76			2					2			1
142T0128	4	VV-3	76			2					2			1
142T0104	8	VVM og SS	44	4					4					3
142T0105	8	VVM og SS	94	4					4					3
142T0106	6	VVM og SS	44	1				2	1				2	2
142T0107	6	VVM og SS	94	1				2	1				2	2
142T0108	6	VVM og SS	44				3					3		2
142T0109	6	VVM og SS	94				3					3		2
142T0110	6	139A/B0000			3					3				2

Løsdele til stålinddelingssæt

Varenr.:	For type:	H:	Indsatsbakker bredde i mm.					Stikvægge bredde i mm.				
			110	143	145	148	166	107	141	143	146	164
142T0129	VV-2 og VV-3 (Høj)	76			x							
142T0130	VV-2 og VV-3 (Høj)	76								x		
142T0083	VVM og SS	44	x									
142T0090	VVM og SS	46						x				
142T0084	VVM og SS	94	x									
142T0091	VVM og SS	96						x				
142T0085	VVM og SS	44				x						
142T0092	VVM og SS	46									x	
142T0086	VVM og SS	94				x						
142T0093	VVM og SS	96									x	
142T0087	VVM og SS	44					x					
142T0094	VVM og SS	46										x
142T0088	VVM og SS	94					x					
142T0095	VVM og SS	96										x
142T0111	Enk. -dobbl. skuffe	68		x								
142T0112	Enk. -dobbl. skuffe	64							x			
012F0001	Plastliste											
142T0131	Endestop											



BLIKA HUNI SKUFFESKABE

Med Blikas HUNI-skuffeskabe er det nemt at sammensætte sin egen intelligente opbevaringsløsning. HUNI-skuffeskabe er ekstra stærke og robuste med en meget høj bæreevne. Du har mulighed for selv at bestemme kabinetts størrelse, antallet af skuffer, deres indretning, bæreevne og en række andre funktioner.

Find det rigtige kabinet og vælg de rigtige skuffer

Der kan vælges mellem 5 kabinetstørrelser med forskellige bredde-, dybde- og højdemål. Der er mulighed for at vælge mellem 4-20 skuffer i mange forskellige højder. Skufferne kan vælges med forskellig bæreevne, og der er mange muligheder for individuel tilpasning af skuffernes indretning.



HUNI-specialkatalog

Vil du vide mere om, hvilke muligheder du har for at sammensætte dit eget skuffeskab med Blikas HUNI-sortiment, er du velkommen til at bestille vores special katalog.

Du kan også hente kataloget gratis på www.blika.dk.

Andre farver mod pristillæg.

VÆRKSTEDSBORDE VBB



141B0000-7016

Værkstedsbordet VBB med understel i kraftig stålkonstruktion, kombineret med vores robuste bordplader på 45 mm. med bøgeparket, giver mange indretningsmuligheder. Værkstedsbordet kan udstyres med 1, 2 eller 3 skuffesektioner, på stål-kuglelejer med 100 % udtræk, ved siden af hinanden. Skufferne kan placeres valgfrit langs fronten. Til håndværkeren, der ønsker en optimal stationær arbejdsplads, kan bordpladen kombineres med skuffe- og værkstedsskabe, som kan placeres valgfrit, ligesom der er mulighed for montering af værktøjstavler. Værkstedsbordets ben er forberedt til fastboltning i gulv. Værkstedsbordets belastningsevne er 900 kg. Spørg for ESD.

Værkstedborde

Grundbord inkl. vange - 45 mm. bordplade med bøgeparket

Udv. mål i mm.

Varenr.:	Type:	H:	B:	D:
141G0000-7016	VBB-1.10	880/925	1000	767
141A0000-7016	VBB-1.15	880/925	1500	767
141B0000-7016	VBB-1.20	880/925	2000	767
141C0000-7016	VBB-1.25	880/925	2500	767
141D0000-7016	VBB-1.30	880/925	3000	767
141A0092-7016	VBB-1.20 med justerbare ben	775/820-1025/1070	2000	767



141B0010-7016

Komplette værkstedborde

Inkl. vange, hylde og enkelt skuffe - 45 mm. bordplade med bøgeparket

Udv. mål i mm.

Varenr.:	Type:	H:	B:	D:
141G0010-7016-7016	VBB-1.10 Komplet	880/925	1000	767
141A0010-7016-7016	VBB-1.15 Komplet	880/925	1500	767
141B0010-7016-7016	VBB-1.20 Komplet	880/925	2000	767
141C0010-7016-7016	VBB-1.25 Komplet	880/925	2500	767
141D0010-7016-7016	VBB-1.30 Komplet	880/925	3000	767



141C0030-7016-7016

Værkstedsborde inkl. skuffeskab

Inkl. hylde og skuffeskab SS-1.5A til montage højre og venstre side - 45 mm. bordplade med bøgeparket

Udv. mål i mm.

Varenr.:	Type:	H:	B:	D:
141A0030-7016-7016	VBB-1.15 - SS-1.5A	880/925	1500	767
141B0030-7016-7016	VBB-1.20 - SS-1.5A	880/925	2000	767
141C0030-7016-7016	VBB-1.25 - SS-1.5A	880/925	2500	767
141D0030-7016-7016	VBB-1.30 - SS-1.5A, leveres ekskl. hylde, inkl. vange	880/925	3000	767



Værkstedsbord væghængt

Med 45 mm. bordplade med bøgeparket

Udv. mål i mm.

Varenr.:	Type:	H:	B:	D:
141C0003-7016	VBB-1.15 Væghængt	880/925	1500	767
141C0004-7016	VBB-1.20 Væghængt	880/925	2000	767

PREWO VÆRKSTEDSBORDE

Værkstedsbord med arbejdsflade af stål og inderplade af lyddæmpende spånplade. Mulighed for justering af arbejds-højden fra 750 mm. til 950 mm.

Værkstedsbordets belastningsevne er 400 kg.



40150-7016



40865-7016

PreWo værkstedsborde med stålplade

Varenr.:	Type:	Udv. mål i mm.		
		H:	B:	D:
40150-7016	Værkstedsbord 1500 mm. inkl. hylde	750-950	1500	690
40865-7016	Værkstedsbord 1500 mm. inkl. hylde, skuffe og bagplade	750/950-925/1125	1500	710
40200-7016	Værkstedsbord 2000 mm. inkl. hylde	750-950	2000	690
40965-7016	Værkstedsbord 2000 mm. inkl. hylde, skuffe og bagplade	750/950-925/1125	2000	710
40155-7016	Væghængt værkstedsbord 1500 mm.	853	1500	690
40255-7016	Væghængt værkstedsbord 2000 mm.	853	2000	690

ERGOBORDE



141B0080-7016

Ergo - Værkstedsbord med trinløs højdejustering giver en fortrinlig arbejdsplads med mulighed for skiftende arbejds-højder. Værkstedsbordet øger medarbejdernes effektivitet og nedsætter risici for arbejdsskader ved tunge løft og dårlig arbejdsstilling.

Tekniske data

Max. løftehøjde: 450 mm. (595-1045 mm.)

Max. løftehastighed: 15 mm/sek.

Bæreevne 500 kg.

45 mm. bordplade med bølgeparket.

CE-mærket

Ergo - Hæve-/sænkeborde

Ergo værkstedsbord hæve/sænkbart - 300/500 kg. - 45 mm. bordplade med bølgeparket

Varenr.:	Type:	Udv. mål i mm.		
		H:	B:	D:
141G0080-7016	VBB-2.10 Ergo 500 - Værkstedsbord	740/785-1190/1235	1000	767
141A0080-7016	VBB-2.15 Ergo 500 - Værkstedsbord	740/785-1190/1235	1500	767
141B0080-7016	VBB-2.20 Ergo 500 - Værkstedsbord	740/785-1190/1235	2000	767
141C0080-7016	VBB-2.25 Ergo 500 - Værkstedsbord	740/785-1190/1235	2500	767
141D0080-7016	VBB-2.30 Ergo 500 - Værkstedsbord	740/785-1190/1235	3000	767

Skuffer

Varenr.:	Type:	Skuffer mål i indv. / udv. i mm.		
		H:	B:	D:
139A0000-7016-7016	Enkeltskuffe med stålkugleudtræk og cylinderlås. *40 kg.	98/145	433/465	480/505
139A0001-7016-7016	Høj enkeltskuffe med stålkugleudtræk og cylinderlås. *40 kg.	245/290	433/465	500/503
139B0000-7016-7016	Dobbelt skuffesektion m. stålkugleudtræk og centrallås. *40 kg.	98/294	433/465	480/503
141T0030	Indsatsbakke for enkelt- og dobbeltskuffe	/47	/446	/202
139A0003-7016-7016	PreWo enkeltskuffe. *40 kg.	98/180	433/465	480/520

*Belastningsevne



Skuffesektion

Med stålkugleudtræk og centrallås, hver skuffe har en belastningsevne på 45 kg.

Varenr.:	Type:	Skuffer mål indv. i mm.			Kabinet mål udv. i mm.		
		H:	B:	D:	H:	B:	D:
141E0001-7016-7016	SS-1.1 (1 skuffe højde: 193 mm.)	100	450	450	240	540	595
141E0002-7016-7016	SS-1.2 (2 skuffer højde: 62 og 128 mm.)	49/100	450	450	240	540	595
141E0003-7016-7016	SS-1.3 (3 skuffer højde: 62 mm.)	49	450	450	240	540	595



Hylder

Varenr.:	Type:	Udv. mål i mm.		
		H:	B:	D:
141F0005-7016	Hylde til VBB-1.10	30	900	302
141F0000-7016	Hylde til VBB-1.15	30	1200	302
141F0001-7016	Hylde til VBB-1.20	30	1700	302
141F0002-7016	Hylde til VBB-1.25	30	2200	302
141F0030-7016	Hylde til VBB-1.30, sæt af 2 stk.	30	2600	302
141F0107-7016	PreWo hylde/bagplade 2000 mm.	23	2000	288
141F0108-7016	PreWo hylde/bagplade 1500 mm.	23	1500	288



Højdeindstilling

Varenr.:	Type:
141F0003-7016	Variation fra 0-100 mm. med 25 mm. spring, sæt af 2 stk. Belastningsevne 900 kg.
141F0003-3-7016	Variation fra 0-100 mm. med 25 mm. spring, sæt af 3 stk. (til VBB-1.30)
402A0106	Stilleskruesæt for VBB (4 stk. pr. bord) OBS: Ved brug ændres max. belastning på VBB til 700 kg.




Dækplader

Galvaniseret stål 1,5 mm. til bordplader

Varenr.: Type:

141T0010	VBB-1.15
141T0011	VBB-1.20
141T0012	VBB-1.25 (leveres uden stål på siderne)




Dækplader

Rustfrit stål med svejste hjørner til bordplader

Varenr.: Type:

141T0310-193	VBB-1.15
141T0311-193	VBB-1.20
141T0312-193	VBB-1.25 (stål på 3 sider)



Bensæt

Med 2 faste og 2 drejelige/bremsebare Ø 160 mm. hjul. OBS: 2 vanger på værkstedsbordet grundet stabilitet.

Varenr.: Type:

		H:
141F0016-7016	Bensæt til 1,0 - 2,5 m. værkstedsbord med konsol for hjul. Belastningsevne 500 kg.	839
141F0016-3-7016	Bensæt til 3,0 m værkstedsbord med konsol for hjul	839



Værktøjstavler til værkstedsborde

Hul 10 x 10 mm. centerafstand 34 mm.

Udv. mål i mm.

Varenr.:	Type:	H:	B:	D:
141F0004-7016	Til 1,5 m værkstedsbord eller 2 stk. til 3,0 m værkstedsbord	474	1460	16
141F0026-7016	Til 1,5 m værkstedsbord eller 2 stk. til 3,0 m værkstedsbord	940	1460	16
141F0012-7016	Til 2,0 m værkstedsbord	474	1960	16
141F0043-7016	Til 2,0 m værkstedsbord	940	1960	16
141F0031-7016	Til 2,5 m værkstedsbord 2 stk. pr. bord, pr. stk.	474	1230	16
141F0044-7016	Til 2,5 m værkstedsbord 2 stk. pr. bord, pr. stk.	940	1230	16



PreWo værktøjstavler til værkstedsborde

Hul 10 x 10 mm. centerafstand 20 mm.

Udv. mål i mm.

Varenr.:	Type:	H:	B:	D:
141F1004-7016	Til 1,5 m værkstedsbord eller 2 stk. til 3,0 m værkstedsbord	474	1460	16
141F1026-7016	Til 1,5 m værkstedsbord eller 2 stk. til 3,0 m værkstedsbord	940	1460	16
141F1012-7016	Til 2,0 m værkstedsbord	474	1960	16
141F1043-7016	Til 2,0 m værkstedsbord	940	1960	16
141F1031-7016	Til 2,5 m værkstedsbord 2 stk. pr. bord	474	1230	16
141F1044-7016	Til 2,5 m værkstedsbord 2 stk. pr. bord	940	1230	16



Værktøjstavler med lyspanel

Inkl. lysarmatur og stikdåse med afbryder. Hul 10 x 10 mm. centerafstand 34 mm.


Udv. mål i mm.

Varenr.:	Type:	H:	B:	D:
141T1500-7016	Til 1,5 m værkstedsbord.	700	1500	200
141T2000-7016	Til 2,0 m værkstedsbord	700	2000	200
141T2500-7016	Til 2,5 m værkstedsbord	700	2500	200




Monteringsbeslag til værktøjstavler/værkstedsborde

også til PreWo værktøjstavler



Varenr.:	Type:	H:
141F0063	Til 1,0, 1,5 og 2,0 m værkstedsborde (alle varianter) - brug 1 sæt Til 2,5 og 3,0 m værkstedsborde (alle varianter) - brug 2 sæt	474
141F0064	Til 1,0, 1,5 og 2,0 m værkstedsborde (alle varianter) - brug 1 sæt Til 2,5 og 3,0 m værkstedsborde (alle varianter) - brug 2 sæt	940





VÆRKTØJSTAVLER

Med Blikas værktøjstavler kommer der styr på værktøjet. Tavlerne giver hurtigt et overblik over værktøjet og det letter arbejdet, når det rette værktøj er lige ved hånden.

Værktøjstavler

Værktøjstavler hul 10 x 10 mm., centerafstand 34 mm.

Udv. mål i mm.


Varenr.:	Type:	H:	B:	D:
141F0004-7016	Til 1,5 m værkstedsbord eller 2 stk. til 3,0 m værkstedsbord	474	1460	16
141F0026-7016	Til 1,5 m værkstedsbord eller 2 stk. til 3,0 m værkstedsbord	940	1460	16
141F0012-7016	Til 2,0 m værkstedsbord	474	1960	16
141F0043-7016	Til 2,0 m værkstedsbord	940	1960	16
141F0031-7016	Til 2,5 m værkstedsbord 2 stk. pr. bord	474	1230	16
141F0044-7016	Til 2,5 m værkstedsbord 2 stk. pr. bord	940	1230	16
141F0024-7016	For VV-2 og VV-3 gavl	674	496	10
141F0039-7016	For vægmontage	948	960	16
141F0025-7016	For MS-1 bagvæg (bestil 2 stk. pr. skab)	1460	474	16
141F0020-7016	For MS-0.5 bagvæg (bestil 2 stk. pr. skab)	920	474	15
141F0019-7016	For MS-1 og MS-0.5 sider (bestil 2 stk. pr. skab)	920	400	15
141F0011-7016	For MS-1 og MSG-3 højre side	1460	400	17
141F0013-7016	For MSG-3 midterskillevæg	1460	400	14

PreWo værktøjstavler hul 10 x 10 mm., centerafstand 20 mm.

Varenr.:	Type:	H:	B:	D:
141F1004-7016	Til 1,5 m værkstedsbord eller 2 stk. til 3,0 m værkstedsbord	474	1460	16
141F1026-7016	Til 1,5 m værkstedsbord eller 2 stk. til 3,0 m værkstedsbord	940	1460	16
141F1012-7016	Til 2,0 m værkstedsbord	474	1960	16
141F1043-7016	Til 2,0 m værkstedsbord	940	1960	16
141F1031-7016	Til 2,5 m værkstedsbord 2 stk. pr. bord	474	1230	16
141F1044-7016	Til 2,5 m værkstedsbord 2 stk. pr. bord	940	1230	16
141F1024-7016	For VV-2 og VV-3 gavl	674	496	10
141F1039-7016	For vægmontage	948	960	16
61000-7016	Værktøjstavle	471	951	13
61200-7016	Værktøjstavle	471	1951	13
65000-7016	Værktøjstavle inkl. krogsæt 61201	951	951	13
66000-7016	Værktøjstavle	951	951	13
66200-7016	Værktøjstavle	951	1951	13
70000-7016	Værktøjstavle inkl. kroge 4 stk. 10010 og 4 stk. 10011	44	600	14

Værktøjstavler hul 10 x 10 mm., centerafstand 38 mm.

Varenr.:	Type:	H:	B:	D:
141F2004-7016	Til 1,5 m værkstedsbord eller 2 stk. til 3,0 m værkstedsbord	474	1460	16
141F2026-7016	Til 1,5 m værkstedsbord eller 2 stk. til 3,0 m værkstedsbord	940	1460	16
141F2012-7016	Til 2,0 m værkstedsbord	474	1960	16
141F2043-7016	Til 2,0 m værkstedsbord	940	1960	16
141F2031-7016	Til 2,5 m værkstedsbord 2 stk. pr. bord	474	1230	16
141F2044-7016	Til 2,5 m værkstedsbord 2 stk. pr. bord	940	1230	16
141F2024-7016	For VV-2 og VV-3 gavl	674	496	10
141F2039-7016	For vægmontage	948	960	16
141F2025-7016	For MS-1 bagvæg (bestil 2 stk. pr. skab)	1460	474	16
141F2020-7016	For MS-0.5 bagvæg (bestil 2 stk. pr. skab)	920	474	15
141F2019-7016	For MS-1 og MS-0.5 sider (bestil 2 stk. pr. skab)	920	400	15
141F2011-7016	For MS-1 og MSG-3 højre side	1460	400	17
141F2013-7016	For MSG-3 midterskillevæg	1460	400	14



BLIKA KROGE

Til værktøjstavlerne findes et bredt udvalg af kroge og ophæng, så hvert eneste stykke værktøj får sin egen plads.

Blika kroge

Til værktøjstavler hul 10 x 10 mm., centerafstand 34 mm. og 38 mm.

Bøjler

Mål i mm.

Varenr.:	Type:	B:	L:	Ø:
1000 *	60	17	35	5
1001 *	60	17	40	5
1002 *	60	17	50	5
1003	60	17	60	5
1004	60	17	70	5



Kroge, standard

Varenr.:	Type:	L:	Ø:
1015 *	70	30	4
1016 *	70	50	4
1017	70	100	4
1018	70	150	4
1019	70	200	4
1020	70	250	4
1025	70	50	6
1026	70	100	6
1027	70	150	6
1028	70	200	6
1029	70	250	6
1030	70	300	6



Kroge, 90° standard

Varenr.:	Type:	L:	Ø:
1031 *	70V	10	6
1034 *	70V	50	6



Kroge, 35°

Varenr.:	Type:	L:	Ø:
1035 *	71	50	6
1036	71	100	6
1037	71	150	6
1038	71	200	6
1041	71	300	6



* Passer til elevatortavle

Blika kroge

Til værktøjstavler hul 10 x 10 mm., centerafstand 34 mm. og 38 mm.

Dobbelt kroge, 90°

Mål i mm.

Varenr.:	Type:	B:	L:	Ø:
1060 *	74	35	45	6
1063	74	35	100	6
1064	74	80	65	6



Dobbelt kroge, 35°

Varenr.:	Type:	B:	L:	Ø:
1055	73	35	45	6
1058	73	35	100	6
1065 *	75	13	50	4
1066	75	13	100	4
1067	75	13	150	4
1068	75	13	200	4
1069 *	75	18	35	4
1073 *	75	28	50	6
1074	75	28	100	6
1075	75	28	150	6
1077	75	28	300	6



Fjederklemmer, standard

Varenr.:	Type:	Ø:
1082 *	70	9
1083 *	70	13
1084 *	70	19
1085 *	70	25
1086	70	31
1087	80	37
1088	80	50



File/skruetrækker ophæng

Varenr.:	Type:
1119-6 *	For 6 file/skruetrækkere
1119-9 *	For 9 file/skruetrækkere



Fladbøjler standard

Varenr.:	Type:	Ø:
1140 *	99	25
1141	99	50
1142	99	65
1143	99	80



* Passer til elevatortavle

Blika kroge

Til værktøjstavler hul 10 x 10 mm., centerafstand 34 mm. og 38 mm.

Skruetrækkerholder

Mål i mm.

Varenr.: Type:

Ø:

1113-3-8 *	82	8
1113-6-8 *	82	8
1113-6-13	82	13



Borholder, monteres i 4 huller

Varenr.: Type:

Ø:

1114	84	2-8
1115	84	8-13



Stjerne-/gaffelnøgle ophæng

Varenr.: Type:

1120 *	For 13 stjerne-/gaffelnøgler
--------	------------------------------



Konus ophæng

Varenr.: Type:

1117	Konus str. 2
------	--------------



Topholder

Varenr.: Type:

L:

Ø:

1125	90	50	4
1127	90	100	4



Ringe

Varenr.: Type:

Ø:

1130	95	50
1131	95	65
1132	95	85



Smørekandeholder

Varenr.:

Ø:

1135	85
------	----



Spraydåseholder

Varenr.:

Ø:

1134	65
------	----



* Passer til elevatortavle

Blika kroge

Småtingskasse slagfast plast

Mål i mm.

Varenr.:	H:	B:	D:
142T0019	47	79	109



Holder for 5 stk. småtingskasser

Varenr.:	H:	B:	D:
142T0021	40	392	112



Plastkasse type 9075

Varenr.:	H:	B:	D:
196C0004	75	105	170



Holder for 5 stk. plastkasser

Varenr.:	H:	B:	D:
142T0022	39	525	11



Ophængssortiment til værktøjstavler

Varenr.: Type:

196A0093 OS-93

Bøjler: 1 x 1000 og 1 x 1001, kroge: 5 x 1015 og 10 x 1016, dobbeltkroge: 2 x 1055, fjederklemmer: 3 x 1083 og 3 x 1084, skruetrækkerholder: 1 x 1113-6-13, skruetrækker/fileholder: 1 x 1119-9, smørekandeholder: 1 x 1135, stjerne-/gaffelnøgle ophæng: 1 x 1120, borholder: 1 x 1114 og 1 x 1115, småtingskasser: 5 x 142T0019, småtingskasseholder: 1 x 142T0021

I alt 31 ophæng + 5 plastkasser

Varenr.: Type:

196A0094 OS-94

Kroge: 10 x 1015 og 10 x 1016, fjederklemmer: 2 x 1083, 3 x 1084 og 3 x 1085, smørekandeholder: 1 x 1135, skruetrækker/fileholder: 1 x 1119-9, stjernegaffelnøgleholder: 1 x 1120

I alt 31 ophæng

Varenr.: Type:

196A0095 * OS-95

Kroge: 10 x 1015 og 15 x 1016, fjederklemmer: 2 x 1084 og 3 x 1085, skruetrækkerholder: 1 x 1113-6-13, skruetrækker/fileholder: 1 x 1119-9

I alt 32 ophæng

Varenr.: Type:

196A0096 * OS-96

Kroge: 10 x 1015 og 15 x 1016, fjederklemmer: 2 x 1084 og 2 x 1085, skruetrækkerholder: 1 x 1113-6-13

I alt 30 ophæng

* Passer til elevatortavle

PreWo kroge

Til værktøjstavler hul 10 x 10 mm., centerafstand 20 mm.

Varenr.: Type:

10010 * Plastkrog 30 mm., gul



10011 * Fjederklemme, gul



10012 * Topholder, gul



10013 Rund plastbeholder Ø 70 mm. D: 30 mm., gul



10014 Stål ring 80 mm., gul



10015 * Oval holder Ø 18 x 38 mm. H: 60 mm., gul



20012 * Universal holder, gul



20013 * Stål krog L: 30 mm., gul



20016 * Fjederklemme stor 13-23, gul



21121 Stål fjederklemme stor 22-35, gul



21210 Stål rørholder 30 mm. sort



40002 * Stål krog L: 50 mm., gul



40003 Stål krog L: 80 mm., gul



* Passer til elevatortavle

Til værktøjstavler hul 10 x 10 mm., centerafstand 20 mm.

Varenr.: Type:

40004 Stål krog L: 130 mm., gul

40005 * Oval holder Ø: 39 x 30 mm., gul

40006 Plastik boks 55 x 86 x 90 mm., gul

40009 Plastik boks 70 x 86 x 145 mm., gul

40011 Plastik boks 115 x 170 x 205 mm., gul

40012 Stål krog L: 230 mm., gul

40013 * Stål krog lodret 30 x 30 mm., gul

40016 Stål krog L: 100 mm., gul

81110 Stål holder til spraydåse, sort

81120 Stål hylde til spraydåser

Varenr.: Type:


11203 * Krogsæt 76, gul

Plastkrog: 25 x 10010, fjederklemmer: 10 x 10011 og 10 x 20016, hyldeholder: 10 x 10012, plastkop: 2 x 10013, stålring: 1 x 10014, oval kop: 2 x 10015, stålkrog: 4 x 20013, stålkrog: 6 x 40002, oval holder: 4 x 40005 og plastik box: 2 x 40006

61201 Krogsæt 25, gul

Plastkrog: 15 x 10010 og fjederklemmer: 10 x 10011

* Passer til elevatortavle





131V0001-7016-7016

MATERIALESKABE MS-1

Blikas fuldsvejste materialeskabe kan bruges til mange formål. De kan både dække behovet for opbevaring af værktøj, maskiner, arbejdstøj, dokumenter, bits, søm osv. Der er mange muligheder, både hvad angår størrelse og indretning. MS-0.5 kan dække de mindre opbevaringsbehov, mens MS-1 og MSG-3 er materialeskabe med masser af opbevaringsplads og mange indretningsmuligheder. Som standard låses Blikas materialeskabe med Paskvillås inkl. 2 nøgler. Max. belastning af skab 600 kg.

Materialeskabe MS-1

Type MS-1 H: 2000 B: 1000 D: 445 mm.

Varenr.:	Type:	Lysningsmål mm.			Indv. mål			Udv. mål i mm.		
		H:	B:	D:	H:	B:	D:	H:	B:	D:
131V0009-7016-7016	MS-1 forberedt for hylder og værktøjstavler	1870	920	425	2000	1000	445			
131V0002-7016-7016	MS-1 med 1 galv. hylde	1870	920	425	2000	1000	445			
131V0001-7016-7016	MS-1 med 4 galv. hylder	1870	920	425	2000	1000	445			
131V0001-63-7016-7016	MS-1 med 4 galv. hylder, med Paskvillås og greb for hængelås	1870	920	425	2000	1000	445			
131V0040-7016-7016	MS-1 med 4 galv. hylder og greb for hængelås	1870	920	425	2000	1000	445			
131V0015-7016-7016	MS-1 med 4 galv. hylder og Ruko cylinderlås type 5207 (5-stiftet)	1870	920	425	2000	1000	445			
131V0015-U-7016-7016	MS-1 med 4 galv. hylder, forberedt for Ruko cylinderlås type 5207 (5-stiftet)	1870	920	425	2000	1000	445			

Materialeskabe MS-1

Type MS-1 H: 2000 B: 475 D: 445 mm.

Varenr.:	Type:	Lysningsmål mm.			Indv. mål			Udv. mål i mm.		
		H:	B:	D:	H:	B:	D:	H:	B:	D:
131V0095-7016-7016	MS-1 med enkelt dør og 4 galv. hylder	1870	395	425	2000	475	445			

Materialeskabe MS-1

Type MS-1 H: 2000 B: 1000 D: 600 mm.

Varenr.:	Type:	Lysningsmål mm.			Indv. mål			Udv. mål i mm.		
		H:	B:	D:	H:	B:	D:	H:	B:	D:
131V0014-7016-7016	MS-1 med 4 galv. hylder	1870	920	580	2000	1000	600			
131V0014-63-7016-7016	MS-1 med 4 galv. hylder med Paskvillås og greb for hængelås	1870	920	580	2000	1000	600			



131V0007-7016-7016*



131V0072-7016-7016*

Materialeskabe MS-1 med værktøjstavler

Type MS-1 H: 2000 B: 1000 D: 445 mm.

Varenr.:	Type:	Lysningsmål mm.			Udv. mål i mm.		
		H:	B:	D:	H:	B:	D:
131V0007-7016-7016	MS-1 med 1 galv. hylde og værktøjstavler på bagvæg, sider og låger	1870	920	425	2000	1000	445
131V0064-7016-7016	MS-1 med 4 galv. hylder og værktøjstavler på låger	1870	920	425	2000	1000	445
131V0072-7016-7016	MS-1 med 3 galv. hylder og værktøjstavler på bagvæg, samt plastkasser: 4 stk. 196C0003, 4 stk. 196C0002 og 8 stk. 196C0001	1870	920	425	2000	1000	445



131V0024-7016-7016



131V000114-7016-7016 (+ 4 stk. 431V0008)

Materialeskabe MS-1 med plastkasser

Type MS-1 H: 2000 B: 1000 D: 445 mm.

Varenr.:	Type:	Lysningsmål mm.			Udv. mål i mm.		
		H:	B:	D:	H:	B:	D:
131V0073-7016-7016	MS-1 med 2 galv. hylder, værktøjstavler på alle sider samt plastkasser: 4 stk. 196C0002 og 8 stk. 196C0001	1870	920	425	2000	1000	445
131V0024-7016-7016	MS-1 med 9 galv. hylder og plastkasser: 36 stk. 196C0003 og 3 stk. 196C0005	1870	920	425	2000	1000	445
131V0074-7016-7016	MS-1 med 7 galv. hylder og plastkasser: 32 stk. 196C0003	1870	920	425	2000	1000	445
131V0025-7016-7016	MS-1 med 9 galv. hylder og plastkasser: 40 stk. 196C0002	1870	920	425	2000	1000	445
131V0026-7016-7016	MS-1 med 9 galv. hylder og plastkasser: 80 stk. 196C0001	1870	920	425	2000	1000	445
131V0027-7016-7016	MS-1 med 9 galv. hylder og plastkasser: 16 stk. 196C0002 og 24 stk. 196C0003	1870	920	425	2000	1000	445
131V000114-7016-7016	MS-1 forberedt for hylder og værktøjstavler, transparente låger	1870	920	425	2000	1000	445

* (uden værktøj)



131V0011-7016-7016



131V0012-7016-7016*



131V0029-7016-7016

Materialeskabe MS-0.5

Type MS-0.5 H: 1075 B: 1000 D: 445 mm.

Varenr.:	Type:	Lysningsmål mm.			Indv. mål			Udv. mål i mm.		
		H:	B:	D:	H:	B:	D:	H:	B:	D:
131V0010-7016-7016	MS-0.5 forberedt for hylder og værktøjstavler	945	920	425	1075	1000	445	1075	1000	445
131V0011-7016-7016	MS-0.5 med 2 galv. hylder	945	920	425	1075	1000	445	1075	1000	445
131V0011-218-7016-7016	MS-0.5 med 2 galv. hylder og Eurolock kodelås type A099	945	920	425	1075	1000	445	1075	1000	445
131V0011-S-7016-7016	MS-0.5 med 2 galv. hylder og 80 mm. hjul	945	920	425	1075	1000	445	1075	1000	445
131V0012-7016-7016	MS-0.5 med værktøjstavler på bagvæg og sider	945	920	425	1075	1000	445	1075	1000	445
131V0013-7016-7016	MS-0.5 med 2 galv. hylder og Ruko cylinderlås type 5207 (5-stiftet)	945	920	425	1075	1000	445	1075	1000	445
131V0013-U-7016-7016	MS-0.5 med 2 galv. hylder, forberedt for Ruko cylinderlås type 5207 (5-stiftet)	945	920	425	1075	1000	445	1075	1000	445
131V0028-7016-7016	MS-0.5 med 3 hylder og plastkasser: 9 stk. 196C0005	945	920	425	1075	1000	445	1075	1000	445
131V0029-7016-7016	MS-0.5 med 3 hylder og plastkasser: 3 stk. 196C0005 og 12 stk. 196C0003	945	920	425	1075	1000	445	1075	1000	445



131V0020-7016-7016*

MATERIALESKABE MSG-3

Meget solidt materialeskab til individuel indretning med mulighed for værktøjstavler, hylder eller bøjlestang. Lågerne er monteret med udvendige hængsler, der giver større åbningsvinkel.

Som standard låses Blikas materialeskabe med Paskvillås inkl. 2 nøgler.

Materialeskabe MSG-3

Varenr.:	Type:	Lysningsmål mm.			Indv. mål			Udv. mål i mm.		
		H:	B:	D:	H:	B:	D:	H:	B:	D:
131V0020-7016-7016	MSG-3 med 4 galv. hylder og bøjlestang med 2 dobbelt kroge	1870	400/455	480	2000	1000	500	2000	1000	500
131V0021-7016-7016	MSG-3 med 4 galv. hylder, værktøjstavler på låger, 2 sider og bagvæg. Venstre side 470 mm. Højre side 530 mm.	1870	400/455	480	2000	1000	500	2000	1000	500
131V0037-7016-7016	MSG-3 med bøjlestang med 2 dobbelt kroge	1870	920	425	2000	1000	445	2000	1000	445

* (uden værktøj)

Tilbehør

Varenr.:	Type:	Udv. mål i mm.		
		H:	B:	D:
431V0008	Galv. hylde for MS-1 og MS-0.5. Bæreevne 60 kg.	28	996	382
431V0065	Galv. hylde for MS-1 og MS-0.5, forstærket 200 kg. bæreevne. D: 445	29	996	382
431V1064	Galv. hylde for MS-1 og MS-0.5, forstærket 200 kg. bæreevne. D: 600	29	996	567
431V0108	Galv. hylde for MS-1 og MS-0.5 forberedt for skilleplader	28	996	382
430E0036	Skilleplade for MS-1 og MS-0.5 hylde, lille	120	355	1,3
430E0037	Skilleplade for MS-1 og MS-0.5 hylde, stor	250	355	1,3
431V0045	Galv. hylde for MSG-3 Bæreevne 45 kg.	30	470	407
431V0030	Galv. hylde for MS-1 D: 600 mm. 60 kg.	30	996	537
131T0001	Udtrækshylde m/teleskopudtræk for MS-1 og MS-0.5. Bæreevne 35 kg.	78	995	385
131T0002-7016	Udtræksskuffe m/teleskopudtræk for MS-1 og MS-0.5. Bæreevne 35 kg.	79	995	378
131T0003-7016	Udtrækshylde m/teleskopudtræk for MS-1 D: 600 mm. Bæreevne 35 kg.	78	996	565
142T0080	Skuffeinddelingssæt i galv. stålplade. 5 indsatsbakker og 10 stikvægge			
131T0005-7016	Skuffessektion med 6 skuffer for MS (D: 445 mm.)	460	812	365
131T0006-7016	Skuffessektion med 6 skuffer for MS (D: 600 mm.)	460	812	465
141F0025-7016	Værktøjstavle for MS-1 bagvæg, 2 pr. skab. Centerafstand 34 mm.	1460	470	16
141F0011-7016	Værktøjstavle for MS-1 og MSG-3 højre side. Centerafstand 34 mm.	1460	400	17
141F0020-7016	Værktøjstavle for MS-0.5 bagvæg, 2 pr. skab. Centerafstand 34 mm.	920	474	15
141F0019-7016	Værktøjstavle for MS-1 og MS-0.5 sider, 2 pr. skab. Centerafstand 34 mm.	920	400	15
141F0013-7016	Værktøjstavle for MSG-3 midterskillevæg. Centerafstand 34 mm.	1460	400	14
118D0045-166-7016	Rørsokkel for MS-1 og MS-0.5 (D: 445 mm.) H: 300 mm. monteret	380	966	400
118D0070-167-7016	Rørsokkel for MS-1 og MS-0.5 (D: 600 mm.) H: 300 mm. monteret	380	966	542
131T0014	Beslag med stilleskruer til montering på MS-1, MS-0.5 og MSG-3			

Plastkasser

Varenr.:	Type:	Antal pr. hylde (MS)	Udv. mål i mm.		
			H:	B:	D:
196C0001	9111	8 stk.	100	115	400
196C0002	9113	4 stk.	100	230	400
196C0003	9068	4 stk.	150	230	400
196C0004	9075		75	105	170
196C0005	7903	3 stk.	165	300	400
196C0006	9074	6 stk.	130	150	250
196C0011	Tværskiller for 196C0001 (9111)		100	115	
196C0012	Tværskiller for 196C0002 (9113)		100	230	
196C0013	Tværskiller for 196C0003 (9068)		137	230	
196C0014	Længdeskiller for 196C0003 (9068)		137	400	







131V0004-7016-7016

KEMIKALIESKABE KS-1

Blikas kemikalieskabe er udviklet til en sikker og korrekt opbevaring af kemikalier. Kemikalieskabene er fuldsvejst og har intelligente opbevaringsfunktioner, f.eks. er skabene monteret med galvaniserede hylder (spildbakker), ventiler til udluftning og der er forberedt for ekstern udsugning i skabets top. Som standard låses Blikas kemikalieskabe med Paskvillås inkl. 2 nøgler.

Kemikalieskabe KS-1

Type KS-1 H: 2000 B: 1000 D: 445 mm.

Varenr.:	Type:	Lysningsmål mm.			Indv. mål			Udv. mål i mm.		
		H:	B:	D:	H:	B:	D:	H:	B:	D:
131V0004-7016-7016	KS-1 med tallerkenventil i højre side, samt afgangsstuds for vent. slange Ø 100 mm. Med 4 galv. hylder	1870	920	425	2000	1000	445			
131V0004-R-7016-7016	KS-1 med 4 galv. hylder og Rukolås	1870	920	425	2000	1000	445			
131V0004-218-7016-7016	KS-1 med 4 galv. hylder og Eurolock kodelås type A099	1870	920	425	2000	1000	445			
131V0096-7016-7016	KS-1 med enkelt dør og 4 galv. hylder	1870	395	425	2000	475	445			



131V0031-7016-7016

Kemikalieskabe KS-0.5

Type KS-0.5 H: 1075 B: 1000 D: 445 mm.

Varenr.:	Type:	Lysningsmål mm.			Indv. mål			Udv. mål i mm.		
		H:	B:	D:	H:	B:	D:	H:	B:	D:
131V0031-7016-7016	KS-0.5 med tallerkenventil i højre side, samt afgangsstuds for vent. slange Ø 100 mm. Med 2 galv. hylder	945	920	425	1075	1000	445			



131V0056-7016-7016

Kemikalieskabe KSG-3

Type KSG-3 H: 2000 B: 1000 D: 445 mm.

Varenr.:	Type:	Lysningsmål mm.			Indv. mål			Udv. mål i mm.		
		H:	B:	D:	H:	B:	D:	H:	B:	D:
131V0030-7016-7016	KSG-3 med bøjlestang, tallerkenventil og afgangsstuds Ø 100 mm.	1870	920	425	2000	1000	445			
131V0056-7016-7016	KSG-3 med bøjlestang, tallerkenventil og afgangsstuds Ø. 100 mm. Dybde 600 mm.	1870	920	580	2000	1000	600			



131O0001-7016-7016

OLIESKAB

Ventilerbart olieskab med plads til opbevaring af 8 x 20 liter + 2 x 60 liter eller 16 x 20 liter. Skabet er konstrueret med opsamlingsbeholder til minimum 60 liter og overholder derfor krav til opbevaringen af olie produkter. Skabet er monteret med tallerkenventil i højre side og udsugningsstuds i toppen, samt 2 galvaniserede hylder. Skabet er låsbart med Paskvillås inkl. 2 nøgler.

Olieskab

Type Olieskab H: 2030 B: 1000 D: 550 mm.

Varenr.:	Type:	Lysningsmål mm.			Indv. mål			Udv. mål i mm.		
		H:	B:	D:	H:	B:	D:	H:	B:	D:
131O0001-7016-7016	Olieskab med 2 galv. hylder samt bundkar (60 l.)	1745	920	525	2030	1000	550			

Tilbehør

Varenr.:	Type:	Udv. mål i mm.		
		H:	B:	D:
431V0015	Galv. hylde for KS-1 og KS-0.5. Bæreevne 60 kg.	30	995	405
431V0105	Galv. hylde for KS-1 og KS-0.5 forberedt for skilleplader	30	995	405
430E0030	Skilleplade for KS-1 og KS-0.5 hylde, lille	150	1,25	400
430E0020	Skilleplade for KS-1 og KS-0.5 hylde, stor	230	1,25	400
431V0065	Galv. hylde for olieskab, forstærket 200 kg. bæreevne. D: 445 mm	29	996	382
400O0006	Stort bundkar til olieskab (60 l.)	177	908	525
118D0045-166-7016	Rørsokkel for KS-1, KS-0.5 (D: 445 mm.)	380	966	400
131T0014	Beslag med stilleskruer til montering på KS-1, KS-0.5 og KSG-3			



BLIKA LAGERREOL

Blika lagerreol med fem flytbare hylder fås som enten grundmodul eller tilbygningsmodul. Hylterne er forberedt for skilleplader, som fås i to højder til opdeling af hylterne. Reolen er nem at montere ved hjælp af skruer og klikssystem. Den ekstra forstærkning i top, bund, på bagsiden samt "fødderne" i bunden sikrer en høj stabilitet. Reolen har samme mål som Blikas to populære skabe materialeskab MS-1 samt kemikalieskab KS-1, så reol, materialeskabe og kemikalieskabe kan stå i forlængelse af hinanden og komplementere hinanden i indretningen. Belastningsevne: 200 kg. pr. reol.

180A0002-7016 + 180A0003-7016 + 441X0055-7016*

Blika lagerreol

Varenr.:	Type:	Udv. mål i mm.		
		H:	B:	D:
180A0002-7016	Blika lagerreol, grundmodul, med 5 hylder	2000	1015	460
180A0003-7016	Blika lagerreol, tilbygningsmodul, med 5 hylder	2000	1005	460
431V0008-91	Galv. hylde for Blika lagerreol, forberedt for skilleplader. Bæreevne 60 kg.	25	995	441
402A0070	Skilleplader for Blika lagerreol, lille, 5 stk.	120	420	1,5
402A0071	Skilleplader for Blika lagerreol, stor, 5 stk.	250	420	1,5
430E0016	Skilleplade for Blika lagerreol, lille	120	420	1,5
430E0017	Skilleplade Blika lagerreol, stor	250	420	1,5
131T0002-91-7016	Skuffesektion for Blika lagerreol	111	997	445
441X0055-7016	Værktøjstavle for Blika lagerreol, endegavl	1998	435	1,25

* (uden værktøj)

COMPUTERSKABE



143A0000-7016-7016 + 143T0000-7016



143B0000-7016-7016



143C0000-7016-7016

Computerskabe

Varenr.:	Type:	Udv. mål i mm.		
		H:	B:	D:
143A0000-7016-7016	CS-1 - med ventilator, tastaturdrækshylde med forhøjning til mus, flytbar hylde og elpanel med 6 udtag	1600	615	600
143B0000-7016-7016	CS-2 - Bord-/vægophængt model. Med ventilator, tastaturdrækshylde med forhøjning til mus og elpanel med 6 udtag	822	615	600
143C0000-7016-7016	CS-4 med udtrækshylde for lap-top, flytbar hylde og elpanel med 4 udtag	970	615	600

Tilbehør

Varenr.:	Type:	H:	B:	D:
143T0001-7016	Printerudtrækshylde med 100% udtræk for CS-1 og CS-4	78	610	508
143T0002	Flytbar hylde for CS-1 og CS-4	16	611	550
143T0000-7016	Lukket sokkel H: 130 mm. monteret, for CS-1 og CS-4	153	583	607
143T0003	CS rullebogn (profilbuket plade med 4 drejelige gummihjul heraf 2 bremsbare)	128	605	585

VÆRKTØJSSKABE OG SKRIVEPULT

Mindre opbevaringsløsninger, der nemt kan placeres, og som løser mange af de opbevaringsbehov, der kan være svære at strukturere. Blikas skabe kan tjene mange formål lige fra værktøjsopbevaring til dokumentopbevaring.



142T0010-7016-7016 - 142H2000-7016-7016
(+ 1 stk. 142T0003-7016)



133A0000-7016-7016

Værktøjsskabe og skrivepult

Varenr.:	Type:	Lysningsmål / udv. i mm.		
		H:	B:	D:
133A0000-7016-7016	VS-3 inkl. 1 galv. og flytbar hylde og 1 skuffe. Belastning af skuffe 40 kg.	840/900	515/600	/500
142H2000-7016-7016	VS-2.2 inkl. 2 galv. og flytbare hylder	960/1000	458/539	/561

Tilbehør

Varenr.:	Type:	Lysningsmål / udv. i mm.		
		H:	B:	D:
142T0000-7016	Lukket sokkel for VS-2.2 H: 130 mm. monteret.	/152	/530	/548
118D0070-7016	Rørsokkel for VS-2.2, grundmodul. H: 370 mm. monteret.	/390	/530	/540
118D0071-7016	Rørsokkel for VS-2.2, tilbygningsmodul. H: 370 mm. monteret.	/390	/555	/540
142T0010-7016-7016	SP-1 - Skrivepult med cylinderlås for VS-2.2	100-235/251	519/540	/561
433A0107	Galv. hylde for VS-3. Bæreevne 40 kg.	/15	/595	/468
440B0010	Galv. hylde for VS-2.2. Bæreevne 40 kg.	/15	/534	/523

Varenr.:	Type:	Skuffer mål indv. i mm.			Skuffer mål i mm.		
		H:	B:	D:	H:	B:	D:
142T0003-7016	1 monterbar skuffe for VS-2.2. Bæreevne 35 kg.	124	407	378	126	532	445
142T0012-7016	2 monterbare skuffer for VS-2.2. Bæreevne 15 kg. pr. skuffe	124	405	378	255	532	455
142T0013-7016	3 monterbare skuffer for VS-2.2. Bæreevne 15 kg. pr. skuffe	124	405	378	382	532	448
142T0014-7016	Udtrækshylde for VS-2.2. Bæreevne 15 kg.				78	534	480
013N9004	Riflet gummimåtte til VS-2.2 top				3	558	536
142T0004	VS rullebogn, profilbuket plade med 4 drejelige hjul, heraf 2 med bremse				124	520	545



135A0010-7016-7016



135A0011-7016-7016 (+ 2 stk. 435A0014 og 16 stk. 196C0006)

VÆRKTØJS/ RINGBINDSSKABE


Mindre opbevaringsløsninger, der nemt kan placeres, og som løser mange af de opbevaringsbehov, der kan være svære at strukturere. Blikas vægskabe kan tjene mange formål lige fra værktøjsopbevaring til dokumentopbevaring.

Værktøjs/ringbindsskabe


Varenr.:	Type:	Udv. mål i mm.		
		H:	B:	D:
135A0010-7016-7016	VRS-1 Forberedt for vægophæng	400	670	350
135A0011-7016-7016	VRS-2 Forberedt for vægophæng, inkl. 1 flytbar hylde	700	670	350
435A0014	Hylde for VRS-1 og VRS-2	30	668	300

VÆRKTØJSTAVLESKABE

Fuldstejrte værktøjstavleskabe forberedt til vægophæng, indrettet med værktøjstavler på bagvæg, sider og låger.



135A0000-7016*




135A0001-7016*

Værktøjstavleskabe

Varenr.:	Type:	H:	B:	D:
135A0000-7016	HVS-1 Forberedt for vægophæng	700	800	250
135A0001-7016	HVS-2 Forberedt for vægophæng, med dobbeltpladede låger	700	800	250
435A0013	Hylde for HVS-1 og HVS-2	30	798	217

* (uden værktøj)



20000-7016

PREWO VÆRKTØJSTAVLESKABE

Fleksibel opbevaringsløsning med værktøjstavler på alle sider i 2 dybder og aflåselig med cylinderlås.

PreWo værktøjstavleskabe

Varenr.:	Type:	Udv. mål i mm.		
		H:	B:	D:
20000-7016	Værktøjsskab dybde 235 Inkl. krogset 76 (11203). Hul 10 x 10 mm., centerafstand 20 mm.	890	620	235
20100-7016	Værktøjsskab dybde 235 med værktøjstavle på bagside. Inkl. krogset 25 (61201). Hul 10 x 10 mm., centerafstand 20 mm.	890	620	235
26000-7016	Værktøjsskab dybde 435: Hul 10 x 10 mm., centerafstand 20 mm.	890	620	435
26500-7016	Værktøjsskab åbnes fra begge sider. Hul 10 x 10 mm., centerafstand 20 mm.	890	620	435

Tilbehør

Varenr.:	Type:	Udv. mål i mm.		
		H:	B:	D:
20530-7016	Hylde til værktøjsskab dybde 235	15	615	205
20550-7016	Hylde til værktøjsskab dybde 435	26	617	387



144D0066-7016

BOLTREOLER

Svejst kabinet og skillevægge i 20, 24, 36, 48 og 63 rums versioner. Fås i to versioner – enten med lukket top eller med praktisk pladsbesparende udnyttelse af reolens top. Sidstnævnte er desuden konstrueret med fleksibel rumstørrelse. Forberedt for vægophæng.

Boltreoler

Varenr.:	Type:	Udv. mål i mm.		
		H:	B:	D:
144D0045-F-7016	Boltreol 45 - 20 rums med lukket top	650	500	160
144D0046-7016	Boltreol 46 - 24 rums med åben top	650	500	160
144D0066-7016	Boltreol 66 - 36 rums med åben top	650	747	160
144D0086-7016	Boltreol 86 - 48 rums med åben top	652	1000	160
144D0048-7016	Boltreol 97 - 63 rums med åben top	770	1120	160



132A0001-7016-7016



132A0004-7016-7016

AFFALDSBEHOLDERE

Fuldsvejst affaldsbeholder med plant låg eller vippelåg. Beholderen er forberedt til 80 L standard plasticsæk. Fås også med hjul.

Affaldsbeholdere AB-93

Varenr.:	Type:	Udv. mål i mm.		
		H:	B:	D:
132A0001-7016-7016	AB-93 med plant låg	710	321	402/445
132A0002-7016-7016	AB-93 med plant låg og hjul	758	321	402/445
132A0003-7016-7016	AB-93 med vippelåg	859	323	428
132A0004-7016-7016	AB-93 med vippelåg og hjul	904	323	428

Tilbehør

Varenr.:	Type:
132A0006	Hjulsæt for AB-93 - til eftermontering. Hjul Ø 50 mm.



132A0007-7016

BRANDSPAND

Fuldsvejst brandspand til 65 liter med plant låg til sikker og effektiv opbevaring af brandbart affald.

Brandspand

Varenr.:	Type:	Udv. mål i mm.		
		H:	B:	D:
132A0007-7016	Brandspand med plant låg	634	410	313

Standard farver



RAL 7035
Lys grå



RAL 5017
Trafikblå



RAL 7016
Antracitgrå

Lagerførte farver (tillægspris)



RAL 7012
Basaltgrå



RAL 7021
Sortgrå



RAL 7024
Grafitgrå



RAL 7036
Platingrå



RAL 7042
Trafikgrå



RAL 9005
Dybsort



RAL 9010
Ren hvid



RAL 1015
Lys elfenben



RAL 1004
Guldgul



RAL 3003
Rubinrød



RAL 3020
Trafikrød



RAL 5001
Grønblå



RAL 6025
Bregnegrøn

Lagerførte laminatfarver (tillægspris)



W450-VV
Super White



W1000-st9
Premium White



U708-st9
Light Grey



U12248-SD
Signal Grey



U12091-SD
Sharky Grey



U12215-SD
Anthracite



U604-st9
Reed Green



U19504-SD
Zucchini



U665-st9
Stone Green



U540-st9
Denim Blue



U545-st9
Baltic Blue



U156-st9
Sand Beige



U727-st9
Stone Grey



U725-st9
Mushroom Grey



U17271-SD
Oxide red



PM-W1000
Premium White



PM-U999
Black



PM-U665
Stone Green



PM-U545
Baltic Blue



PM-U156
Sand Beige



PM-U727
Stone Grey



PM-U725
Mushroom Grey

Andre lågetyper, eks. kompaktlaminat, produceres på forespørgsel.



Det er muligt at vælge alle andre RAL- eller NCS-farver mod tillæg.

Forkortelser og mål

H: = højde, B: = bredde, D: = dybde, cm. = centimeter, mm. = millimeter, Ø = diameter.

Hvor intet andet er opgivet er mål i mm.

Der tages forbehold for trykfejl, udgåede varer, afvigelser i produktbilleder eller produktspecifikationerne.



Blika A/S
Spangsbjerg Møllevej 100
DK-6705 Esbjerg Ø
Tel: +45 79 14 21 22

mail@blika.dk
www.blika.dk

blika.