INDECO®

blika.

PRODUKTKATALOG / PRODUCT CATALOGUE

INDECO® A ADVANCED LINE

Arbetsbänkar / Workbenches 3
Combihurts /Combi Pedestal 7
Dataenhet / Computer Unit 11
Miljöavfallsvagn / Waste Disposal Trolley 15

INDECO® B BASIC LINE

Arbetsbänkar / Workbenches 17
Hållare / Holders 21
Kompaktfack / Tool Panel Stands 25
Verktygsskåp / Tool Cabinets 30
Vagnar / Trolleys 34
Verktygstavlor / Tool Panels 46

INDECO® P PENTOSIN

Pentotrolly, Bromsvätska/ Pentotrolly, Break fluid 48

Inspiration / Inspiration 49

ARBETSBÄNK / WORK BENCH

Indeco Advanced Line work bench

The Advanced Line includes two different models of the work-benches. Floor standing or wall mounted. The various work benches are available with oak or stainless steel worktop. The model with the top of oak is in 30 mm solid oak and the in stainless steel is 1.5 mm thick. Wall mounted benches facilitates the cleaning as the floor is free. The floor standing benches have infinite height adjustment from 750 mm to 950 mm. The benches width is 1500 mm and the depth of the oak top is 750 mm and the stainless steel is 700 mm. Legs and undercarriage are powder coated with durable gray TGIC-free polyester. The Advanced Line benches are one of the market's most stable benches for heavy jobs and can withstand high stresses.

Indeco Advanced Line arbetsbänk

I Advanced Line ingår två olika modeller av arbetsbänk. En golvstående och en vägghängd. De olika arbetsbänkarna finns att beställa med ek- eller rostfri- bänkskiva. Modellen med ekskiva är i 30 mm massiv ek och den i rostfritt stål är 1,5 mm tjock. De vägghängda bänkarna underlättar städningen då golvet blir fritt. De golvstående bänkarna har steglös höjdjustering från 750 mm till 950 mm. Bänkarnas bredd är 1500 mm och djupet är 750 mm för den med ek-skiva och 700 mm för den i rostfritt. Bänkben och underrede är pulverlackerade med slagtålig grå TGIC-fri polyester. Advanced Line bänkarna är en av marknadens stabilaste arbetsbänkar för tunga arbeten och tål stora påfrestningar.

ARBETSBÄNK EKSKIVA
WORKING BENCH TOP OF OAK
Article no. 601146-EK

45 kg

ARBETSBÄNK EKSKIVA VÄGGHÄNGD
WORKING BENCH TOP OF OAK WALLMOUNTED
Article no. 601146-1EK

40 kg

ARBETSBÄNK ROSTFRI SKIVA
WORKING BENCH STAINLESS STEEL
Article no. 601146-RF

55 kg

ARBETSBÄNK ROSTFRI SKIVA VÄGGHÄNGD
WORKING BENCH STAINLESS STEEL WALL MOUNTED
Article no. 601146-1RF

50 kg

Tillbehör / Accessories

MONTAGESTAS VERKTYGSTAVLA /
ASSEMBLY KIT TOOLPANEL
Article no. 600893 [round]
Article no. 600894 [square]

3 kg

HYLLA/RASKANT /SHELF/ RAISED EDGE
Article no. 601058

7 kg

MATTA / RUBBER COVER
Article no. 800139

2 kg

BENBEKLÄDNAD / COVER FOR LEGS
Article no. 601151

17 kg

VERKTYGSTAVLA / TOOL PANEL
Article no. 608041

15 kg

HJULSATS, FYRA ST HJUL VARAV TVÅ ÄR BROMSADE /
SET OF WHEELS, FOUR WHEELS TWO OF THEM LOCKABLE
Aticle no. 601160

7 kg

UTDRAGBAR LÅDA / DRAWER
Article no. 601042



8 kg

COMBIHURTS / COMBI PEDESTAL

COMBIPEDESTAL

ADVANCED LINE COMBI PEDESTAL is like the rest of INDECOs other assortment, durable and meant for heavy use. The combi pedestal is avilable in three diferent styles: one empty (add doors perforated (300017) or unperforated (300018)) the other two are equipped with four, alternative six pull-out drawers with centrallocking. For your saftey you can only pull out one drawer at a time. Each drawer can be loaded with maximum 30kg. If you want a cleaner expression or have for intention to place the combi pedestal next to another of the INDECO ADVANCED LINE products, you can choose a base to put on the outside of the legs, to create a united appearance. Combi pedestal is made of 1.25 mm sheet steel and powder coated with TGIC-free polyester.

COMBIHURTS

ADVANCED LINE COMBIHURTS är liksom INDECOs övriga sortiment slitstarkt och tål tuffa tag. Hurtsen finns i tre olika grundutföranden, -utan lådor (tillval dörrar perforerade (300017) och operforerade(300018)) -med fyra alternativt sex stycken utdragbara, central-låsta lådor. För din säkerhet går det endast att dra ut en låda i taget. Varje enskild låda kan belastas med maximalt 30 kg. Om du önskar ett mer stilrent uttryck eller har för avsikt att ställa hurtsen bredvid någon annan av INDECOs ADVANCED LINE produkter, kan du välja till en sockel (300040) att sätta utanpå benen, för att skapa ett enhetligt utseende. Hurtsen är tillverkad av 1,25 mm stålplåt och pulverlackerad med TGIC-fri polyester.

COMBIHURTS TOM
COMBI PEDESTAL EMPTY
Article no.
MED BEN/ WITH LEGS: 300010
MED HJUL /WITH WHEELS: 300009



500 mm
610 mm

med ben
with legs 865 mm
med hjul
with wheels 800 mm

22 kg

COMBIHURTS SEX LÅDOR
COMBI PEDESTAL SIX DRAWERS
Article no.
MED BEN/WITH LEGS: 300006
MED HJUL/WITH WHEELS: 300005



500 mm
610 mm

med ben
with legs 865 mm
med hjul
with wheels 800 mm

63 kg

COMBIHURTS FYRA LÅDOR
COMBI PEDESTAL FOUR DRAWERS
Article no.
MED BEN /WITH LEGS: 300008
MED HJUL/ WITH WHEELS: 300007

500 mm
610 mm

med ben
with legs 865 mm
med hjul
with wheels 800 mm

60 kg



Tillbehör / Accessories

DÖRRPAR OPERFORERADE /
SET OF DOORS UNPERFORATED
Article no. 300018



4 kg

DÖRRPAR PERFORERADE /
SET OF DOORS PERFORATED
Article no.300017



4 kg

SOCKEL / BASE
Article no. 300011



2,5 kg

MATTA LÅDA/ CARPET DRAWER
Article no. 800115



0,2 kg

MATTA TILL HYLLA / RUBBER CARPET
Article no. 800114



1 kg

HYLLA / SHELF
Article no. 800102



3 kg

EKSKIVA / TOP OF OAK
Article no. L=900 mm: 300013
L=1510 mm: 300043
L=610 mm: 300012

L= 900 mm : 9 kg
L=1500 mm : 16 kg
L=610 mm: 7 kg

DATAENHET / COMPUTER UNIT

COMPUTER CABINET

Computer unit for those who need an organized and functional computer workstation where the computer, printer and office supplies must fit and everything has to be close at hand. The computer unit can be adapted to most needs.

•Do you need a computer device for laptop or desktop PC? The laptop model has a flat top surface. You can choose a rubber carpet (800114) for a more steady surface. The model for the desktop computer is equipped with pull-out shelf for keyboard and fold-out plate for the mouse.

•Do you need legs or wheels? If you choose a computer unit on legs, you can supplement it with a base (300011) for a cleaner look. If you choose wheels, you get a computer trolley that is easily moved from one work station to another. The unit is equipped with 125 mm ball bearing and rubber-coated wheels of which 2 are lockable.

•If you need more work surface, complement the computer trolley with a pull-out shelf (611523) and / or work table (800123).

•Optimize with accessories such as tool panel (300015), drawer (300016) or additional shelf (800102).

Each drawer can be loaded with maximum 30 kg. The computer unit is made of 1,25 mm sheet-steel and powder coated with TGIC-free polyester

DATAENHET

ADVANCED LINE DATAENHET är en flexibel, organiserad och funktionell data-arbetsplats där dator, skrivare och kontorsmaterial måste rymmas och allt måste finnas nära tillhands.

• Behöver du en dataenhet för bärbar eller stationär dator? Laptop-modellen har en plan toppyta där du kan placera din laptop. Välj till en gummimatta (800114) så får du en stadig yta. PC-modellen för stationär dator är försedd med utdragbar hylla för tangentbord och utvikbar platta för musen.

• Vill du ha ben eller hjul? Väljer du en dataenhet på ben kan du komplettera den med en sockel (300011) för ett enhetligare utseende. Behöver du hjul får du en datavagn som lätt flyttas mellan olika arbetsplatser, enheten är utrustad med 125 mm kullagrade och gummiklädda hjul varav 2 är låsbara.

• Har du behov av större avlastningsyta kompletterar du datavagnen med utdragbar hylla (611523) och/eller arbetsbord (800123).

• Optimera din dataenhet med tillbehör så som verktygstavla(300015), låda (300016) eller extra hyllplan (800102).

Varje låda får belastas med maximalt 30 kg. Dataenheterna är tillverkade i 1,25 mm stålplåt samt pulverlackerade med TGIC-fri polyester.

DATAENHET LAPTOP
COMPUTER CABINET LAPTOP
Article no.
MED BEN/ WITH LEG: 310010
MED HJUL/ WITH WHEEL:310017

35 kg

DATAENHET PC
COMPUTER CABINET PC
Article no.
MED BEN/ WITH LEG: 310011
MED HJUL/ WITH WHEEL:310018

DATAENHET LAPTOP
COMPUTER CABINET LAPTOP
Article no.
MED BEN/ WITH LEG: 310012
MED HJUL/ WITH WHEEL:310013

68 kg

DATAENHET PC
COMPUTER CABINET PC
Article no.
MED BEN/ WITH LEG: 310014
MED HJUL/ WITH WHEEL: 310019

Tillbehör / Accessories

SOCKEL / BASE
Article no. 300011



2,5 kg

ARBETSBORD / WORK TABLE
Article no. 800123



3,5 kg

GUMMIMATTA TILL HYLLA / RUBBER CARPET FOR SHELF
Article no. 800114



1 kg

GUMMIMATTA LÅDA/ RUBBER CARPET DRAWER
Article no. 800115



0,2 kg

HYLLA / SHELF
Article no. 800102



3 kg

EKSKIVA / TOP OF OAK
Article no. 300012



7 kg

MILJÖAVFALLSVAGN /
TROLLEY FOR ENVIRONMENTAL WASTE-DISPOSAL

TROLLEY FOR ENVIRONMENTAL WASTE-DISPOSAL

Indeco´s trolley for easy handling of environmental waste-disposal.
The trolley has marked drawers and it is equipped with overturn protections for a safer empty. The trolley has four wheels with ball bearing; the two in the front have brakes.
The unit is easy to place under wall mounted benches or standing benches.

MILJÖAVFALLSVAGN

Indeco´s miljöavfallsvagn för smidigare hantering och sortering av miljöavfall. Utrustad med märkta utdragbara lådor och tippskydd för säkrare tömning. Vagnen är försedd med fyra stycken svivlande hjul, varav de två främre med broms. Enheten placeras enkelt under vägghängd eller golvstående arbetsbänk.

MILJÖSTATION
ENVIRONMENTAL WASTE-DISPOSAL
Article no. 700210



85 kg

INDECO® B

ARBETSBÄNK / WORK BENCH

INDECO
HEAVY DUTY BENCH

The sturdiest work bench on the market for heavy work and big stresses. Height continuously adjustable from 750 mm to 950 mm. Sound-absorbent, shock-absorbing acoustic board. There is also a wall mounted model which makes the cleaning easier. The basic model is available in following widths: 1000 mm, 1500 mm and 2000 mm. Bench depth: 700 mm. All parts are powder-coated with impact-resistant non-TGIC polyester.

BASIC MODEL WITH
SHEET METAL TOP
Basic model with acoustic top and adjustable legs.

COMPLETE WITH
SHEET METAL TOP
With acoustic top, adjustable legs, raised edge, one drawer(drawer is for the 1500 mm 2000 mm models) and shelf.

WALL MOUNTED BENCH
Wall mounted model which makes the cleaning easier. With worktop made of metal.

INDECO ARBETSBÄNK FÖR TUNGA OCH KRÄVANDE ARBETEN

Marknadens stabilaste arbetsbänk för tunga arbeten och stora påfrestningar. Steglös höjdjustering från 750 mm till 950 mm. Ljuddämpande och stötupptagande akustikskiva. Det finns även en vägghängd bänk som underlättar städningen. Bänkarna finns i grundmodeller med bredder på 1000 mm, 1500 mm och 2000 mm. Bänkarna är 700 mm djupa och de är pulverlackerade med slagtålig blå TGIC-fri polyester.

GRUNDMODELL MED BÄNKSKIVA AV PLÅT

Grundmodell med akustikskiva och justerbara ben.

KOMPLETT MED BÄNKSKIVA AV PLÅT

Med akustikskiva, justerbara ben, raskant, en utdragbar låda (utdragbar låda gäller 1500 mm samt 2000 mm modellerna) och underhylla.

VÄGGHÄNGD ARBETSBÄNK

Vägghängd arbetsbänk som underlättar städningen.
Med bänkskiva av plåt.

ARBETSBÄNK GRUNDMODELL 1500 MM
WORKBENCH BASIC MODEL 1500 MM
Article no. 601146

ARBETSBÄNK GRUNDMODELL 2000 MM
WORKBENCH BASIC MODEL 2000 MM
Article no. 601148

ARBETSBÄNK KOMPLETT MODELL 1500 MM
WORKBENCH COMPLETE MODEL 1500 MM
Article no. 601147

ARBETSBÄNK KOMPLETT MODELL 2000 MM
WORKBENCH COMPLETE MODEL 2000 MM
Article no. 601149

VÄGGHÄNGD ARBETSBÄNK MODELL 1500 MM
WALL MOUNTED BENCH MODEL 1500 MM
Article no. 601146-1

Tillbehör / Accessories

HYLLA/RASKANT / SHELF/RAISED EDGE
Article no. Model 1500: 601058
Model 2000: 601062

Model 1500: 7 kg
Model 2000: 9 kg

UTDRAGBAR LÅDA / DRAWER
Article no. 601042

VERKTYGSTAVLA / TOOL PANEL
Article no. Model 1500: 608041
Model 2000: 608033



Model 1500: 14 kg
Model 2000: 20 kg

MONTAGESATS VERKTYGSTAVLA/
ASSAMBLY KIT, TOOL PANEL
Article no. 600893 [round]
Article no. 600893 [square]

GUMMIMATTA / RUBBER COVER
Article no. 800139



GUMMIMATTA / RUBBER COVER
Article no. 800142



HJULSATS / SET OF WHEELS
Article no. 601160



HÅLLARE FÖR TAVLOR MED RUNDA HÅL / HOLDERS FOR ROUND-HOLED PANELS

HOLDERS FOR ROUND-HOLED TOOL PANELS

Indeco tool holders are designed for tool panels with 4,2 mm round holes and a c/c distance of 12 mm. All holders are made of steel.

HÅLLARE FÖR VERKTYGS-TAVLOR MED RUNDA HÅL

Verktygshållarna är avsedda för verktygstavlor med 4,2 mm runda hål och c/c avstånd 12 mm. Samtliga hållare är tillverkade i stål.

Article no.	W (mm)
611070	10-12
611071	13-15
611072	16-18
611073	19-24
611074	25-27
611076	32-37
611078	44-50

Article no.	L (mm)	D (Ø mm)
601703	45	5
601705	100	5

Article no.	L (mm)	D(Ø mm)
601704	23	5
607703	45	5
601714	60	5
601707	80	5
601712	145	5



Article no.	L (mm)	D (Ø mm)
601710	35	5
601711	100	5

Article no.	L (mm)	D (Ø mm)
601708	140	8
601709	200	10

Article no.	L (mm)	D (Ø mm)
601713	40	5

Article no.	L (mm)	D(Ø mm)
601719	11	5
601720	20	5
601721	32	5
601722	42	5

Article no.	(Ø mm)	Mat. dia (Ømm)
601723	20	5
601724	37	5
601725	58	5

Article no.	D (Ø mm)
601726	85

Article no.	W(mm)
601728	14
601730	18
601732	26

Article no.	Inch
601733	3/8″
601734	1/2″
601735	3/4″
607735	1″

Article no.	W (mm)
601736	10 15
601737	

Article no.	Dim/Size (mm)
601741	34x15x30
601742	38x20x30

Article no.	D (Ø mm)
603040	40
603050	50
603060	60
603070	70
603080	80
603090	90



H= 50mm Article no.	D(Ø mm)
601751	15
601756	21
601760	29
601767	38
601772	44

note All code no. with bottom
not. Alle Artikel-Nr mit Bodenplatte.
not. Samtliga art. nr med botten.

H= 50mm Article no.	D (Ø mm)
601753	15
601758	21
601763	29
601769	38

note All code no. with bottom
not. Alle Artikel-Nr mit Bodenplatte.
not. Samtliga art. nr med botten.

Article no.	H (mm)	D (Ø mm)
601790	15	64

Article no.	H (mm)	D(Ø mm)
601785	42	88

Article no.	L(mm)
602000	100

Article no.	L(mm)	Antal/pcs
602005	269	7
602010	275	10

Article no.	L (mm)
602015	168



Article no.	L(mm)
602030	200



Article no.	L(mm)
602035	220



Article no.	L(mm)	Antal/pcs
602040	200	9
602045	134	5

Article no.	Dim (inch)	Antal/pcs
602050	1/2″	8

Article no.	L(mm)
602060	188



Article no.	D (mm)
602080	75

Article no.	D (mm)
602081	90

Article no.	Dim/size (mm)
601099	250x100x15
601200	445x140x15



Article no.	L(mm)
600999	500

Article no.	Dim/size (mm)
601022	96x105x45
601023	170x105x75



Article no.

601201
Dim/size (mm)
480x100x120

Article no.	A(m2)	Antal/pcs
600861	1,5	109
600862	1,0	81
610645	1,5	14



	Article no.
Popnit/Blind rivet	610730
Skruv/Screw	601796



Stickers	Article no	Antal/pcs
	600860	64

VERKTYGSTAVLOR/ TOOL PANELS
Article no.

RUNDA HÅL / ROUND HOLES

608017	960x480 mm	5 kg
608029	960x980 mm	10 kg
608033	960x1980 mm	20 kg
608041	960x1480 mm	14 kg
608005	400x960 mm	3 kg
608009	800x960 mm	6 kg

FYRKANTIGA HÅL / SQUARE HOLES

611214	960x480 mm	8 kg
611215	960x980 mm	15 kg

KOMPAKTFACK / TOOL PANEL STAND

TOOL PANEL STAND

Indeco tool panel stand is a flexible storing system, especially suited for limited spaces. On a floor area of only 1,45m2, a total hanging area of 12m2 is obtained with 3 frames. With 5 frames a total hanging area of 20m2 is obtained on a floor area of 2,6m2. Indeco tool panel stand is manufactured out of profile and square-section tubing and has a powder-coated non-TGIC polyester finish. The standard colour number is RAL5015 (blue) and MW500I (silver)

The frames for tool panels are continuously adjustable in a sideway direction which permits optimal use of the space.

BASIC MODEL WITHOUT TOOL PANELS

Stand with 3 alternatively 5 frames for tool panels. This stand is designed for assembly of the customers pre-existing tool panels.

BASIC MODEL WITH TOOL PANELS

Complete stand inclusive 3 alternatively 5 frames with assembled tool panels with round or square holes.

The stand can in a simple way also be complemented with additional frames and tool panels at the gables as the need for hanging space increases. A lockable front (610780) with espagnolette locking is available as an accessorie, use for the equipment that needs to be locked in, mount easily on the existing frame (NOTE: Do not fit Light-model.)

KOMPAKTFACK

Indeco kompaktfack är ett flexibelt förvaringssystem, speciellt lämpat för begränsade utrymmen. På en golvyta av endast 1,45m2 erhålls, med 3 st ramar, en total hängyta på 12m2. Med 5 st ramar erhålls en total hängyta på 20m2 på en golvyta motsvarande 2,6m2. Indeco kompaktfack är tillverkat av profil- och fyrkantrör samt pulverlackerat med TGIC-fri polyester. Som standard lackeras kompaktfacken i RAL 5015 (blå) samt MW500I (silver).
Ramarna för verktygstavlorna är steglöst justerbara i sidled vilket medger optimalt utnyttjande av utrymmet.

GRUNDMODELL UTAN VERKTYGSTAVLOR

Stativ med 3 st alternativt 5 st ramar för verktygstavlor. Detta fack är avsett för montering av hos kund redan befintliga verktygstavlor.

GRUNDMODELL MED VERKTYGSTAVLOR

Komplett stativ inkl. 3 st alternativt 5 st ramar med monterade verktygstavlor, med runda eller fyrkantiga hål.
Som tillbehör finns t. ex. komplett ram för upphängning i facket. Inkl. löpskena, fästen och handtag(610651). Det finns även tavlor för montering i ram eller på gavlar/baksida, för inklädnad av kompaktfacket. En låsbar front (610780) med spanjplettlåsning finns som tillbehör för utrustning som behöver låsas in, fronten monteras lätt på befintlig ram (OBS! Passar ej på Light-modellen.)

GRUNDMODELL UTAN VERKTYGSTAVLOR, 3 RAMAR
BASIC MODEL WITHOUT TOOL PANELS, 3 FRAMES
Article no. 610747

151 kg

GRUNDMODELL UTAN VERKTYGSTAVLOR 5 RAMAR
BASIC MODEL WITHOUT TOOL PANELS, 5 FRAMES
Article no. 610747-1

215 kg

GRUNDMODELL MED VERKTYGSTAVLOR, 3 RAMAR
BASIC MODEL WITH TOOL PANELS, 3 FRAMES
Article no. 610772

271 kg

GRUNDMODELL MED VERKTYGSTAVLOR, 5 RAMAR
BASIC MODEL WITH TOOL PANELS, 5 FRAMES
Article no. 610772-1

415 kg

GRUNDMODELL MED VERKTYGSTAVLOR FYRKANTSHÅL, 3 RAMAR
BASIC MODEL WITH TOOL PANELS SQUARE HOLES, 3 FRAMES
Article no. 611231



283 kg

GRUNDMODELL MED VERKTYGSTAVLOR FYRKANTSHÅL, 5 RAMAR
BASIC MODEL WITH TOOL PANELS SQUARE HOLES, 5 FRAMES
Article no. 611231-1

435 kg

Tillbehör / Accessories

RAM UTAN TAVLOR / FRAME WITHOUT TOOL PANELS
Article no. 610651

15 kg

LÅSBAR FRONT / LOCKABLE FRONT
Article no. 610780

10 kg

RAM MED HYLLOR / FRAME WITH SHELVES
Article no. 610652

30 kg

HYLLA TILL RAM/ SHELF FOR FRAME
Article no. 610652-1



5 kg

HÄNGBESLAG TAVLA ÖVRE / TOP BRACKET TOOL PANEL
Article no. 610654-1

HÄNGBESLAG TAVLA/ LOWER BRACKET TOOL PANEL
Article no. 610654

VERKTYGSTAVA / TOOL PANEL
Article no. 608033

20 kg

VERKTYGSTAVLA/ TOOL PANEL
Article no. 608036-1



10 kg

VERKTYGSTAVLOR/ TOOL PANELS
Article no.

RUNDA HÅL / ROUND HOLES

608017	960x480 mm	5 kg
608029	960x980 mm	10 kg
608033	960x1980 mm	20 kg
608041	960x1480 mm	14 kg

FYRKANTIGA HÅL / SQUARE HOLES

611215	960x980 mm	15 kg



SKÅP / TOOL CABINETS

TOOL CABINET

TOOL CABINET

Indeco stand alone tool cabinets have seamless reinforced doors and frames of 1 mm gauge sheet steel. Shelves and detachable inside tool panels are optional. A wide range of accessories can be added for various applications. The cabinets are powder-coated with impact-resistant non TGIC-polyester.
The cabinets are delivered with four extra strong shelves. Volume 1000 l. Accessories include pull-out shelves, tool panel and guide rail for plastic boxes.

WALL CABINET

The wall cabinet has perforated doors and back where the pitch fits Indecos holders. The cabinet is powder-coated with impact-resistant non TGIC-polyester. Comes unassembled. Movable shelves are optional.
Comes unassembled.
Shelf / shelves are
optional

CABINET FOR TEMPORARY STORING OF PYROTECHNIC DEVICES CONTAINED IN CARS

Indeco´s cabinet for temporary storing of maximum 10 pyrotechnic devices in cars (Not activated airbags and pyrotechnic belt tensioners).
The product is like the rest of Indeco´s range, strong and robust. It is made of 1,25 mm perforated steel plate, powder coated with TGIC-free polyester The cabinet is delivered with adjustable feet, self-luminous streamer with storage regulations and recommendations for placing the cabinet.

The locking is fulfilling the authorities requirement.

SKÅP

SKÅP

Indeco golvstående verktygsskåp är tillverkade med hela förstärkta dörrar, stommen är av 1 mm plåt. Skåpen levereras med eller utan hyllor och med eller utan lösa tavlor på insidan. De kan kompletteras med flera tillbehör för olika användningsområden. Skåpen är pulverlackerade med slagtålig blå TGIC-fri polyester. Skåpen levereras med fyra stycken extra starka hyllor. Volym 1000 l. Som tillbehör finns t.ex. utdragbar hylla, verktygstavla och monteringsskena för plastlådor

VÄGGMONTERAT SKÅP

Verktygsskåpet för väggmontage har perforerade dörrar och rygg där håldelningen passar Indecos verktygshållare. Skåpet är pulverlackerat med slagtålig blå TGIC-fri polyester. Levereras omonterat. Komplettera med hylla/hyllor. Levereras omonterat. Komplettera med hylla/hyllor.

SKÅP FÖR TILLFÄLLIG FÖRVARING AV PU-ENHET

Indeco´s skåp för tillfällig förvaring av max 10 st PU.
(PU = Outlösta krockkuddar och bältessträckare räknas som pyroteknisk utrustning.) Skåpet levereras med ställbara fötter, efterlysande dekal med förvaringsföreskrifter samt rekommendationer vid placering av skåpet. Låsanordningen uppfyller myndighets krav om 3-punktslås. Produkten är liksom övriga Indecosortimentet en slitstark och robust produkt. Tillverkad av 1,25 mm perforerad stålplåt samt pulverlackerad med TGIC-fri polyester.

VERKSTYGSKÅP 2000
TOOL CABINET 2000
Article no. 700073

1000 mm

2000 mm

500 mm

100 kg

SKÅP FÖR TILLFÄLLIG FÖRVARING AV PU-ENHETER/
CABINET FOR TEMPORARY STORING OF PYROTECHNIC DEVICES
CONTAINED IN CARS
Article no. 700100

900 mm

9 00 mm

500 mm

52 kg

VÄGGHÄNGT SKÅP
WAAL MOUNTED CABINET
Article no. 700190

600 mm

700 mm

320 mm

20 kg

Tillbehör / Accessories

DÖRRTAVLA OCH GAVELTAVLOR/
DOOR PANEL AND GABLE PANELS
Article no. 700091



VERKTYGSTAVLA INKL. MONTERINGSSATS/
TOOPANEL INLC. MOUNTING SET
Article no. 960 MM X 980 MM: 700086
960 MM X 1480 MM: 700090



LÅDA TILL 700073 / DRAWER FOR 700073
Article no. 700094

HYLLA TILL 700073 / SHELF FOR 700073
Article no. 700087

HYLLA TILL 700190 / SHELF FOR 700190
Article no. 700191

Vagnar serie 800 / Trolleys series 800

TROLLEYS SERIES 800

INDECOS SERIES 800 is something you never grow out of, because it is easy to rebuild and enlarge. INDECO SERIES 800, like the rest of the INDECO range, is resilient, just made for rough treatment. It is made from 1,25 mm perforated sheet steel and powder-coated with TGIC-free polyester. The standard colour number i RAL5015 (blue) and MW500I (Silver). On the sides of the lower part of the 800 series trolleys have a bend for the sake of stability. The doors are lookable with a nespagnolette-locker. The drawer sets, that are available as an accessori, have bent handles and central locking.There are three different drawer sets to choose from: Drawer set 1 (800133) contains one drawer, Drawer set 4 (800137) contains four drawers and Drawer set 6 (800131) contains six drawers. For your safety you can only pull out one drawer at a time.

WORKSHOP TROLLEY WITH SHELF

With vertically adjustable shelf. Comes with four 150 mm swivelled, journalled wheels one of them braking. Article no. 800010.

TOOL TROLLEY HGV

Holders and stickers for 154 tools. Comes with doors on both sides, interior fittings for HGV tools and 150 mm swivelled journalled wheels, one of them lockable. An extended wheel-base eliminates the risk of tipping. Cabinet volume 200 litres approx. Max. load 250 kg. Article no. 800400.

TOOL TROLLEY STANDARD

150 mm swivelled, journalled wheels, one of them lockable. An extended wheel-base eliminates the risk of tipping. Cabinet volume 200 litres approx. Max. load 250 kg. Available without holders (800070) and with holders and stickers for 105 tools(800401).

VAGNAR SERIE 800

INDECO SERIE 800 växer du aldrig ur. Det du vill ha idag kanske inte är vad du behöver i morgon. Men det gör inget. INDECO SERIE 800 är lätt att bygga om och bygga till. INDECO SERIE 800 är liksom hela INDECOs övriga sortiment slitstarkt och tål tuffa tag. De är tillverkade av 1,25 mm perforerad stålplåt och pulverlackerade med TGIC-fri polyester. Som standard lackeras vagnarna i RAL 5015 (blå) samt MW500I (silver). Nedre delen på 800 seriens vagnar har en förstärkt konstruktion, sidorna har en bockning som gör den stabil. Dörrarna är låsbara med spanjolett-låsning. Lådsatserna, som finns som tillbehör, har bockade handtag och centrallåsning. För din säkerhet går det endast att dra ut en låda i taget. Det finns tre stycken olika lådsatser att välja mellan: Lådsats 1 (800133) innehåller 1 låda, lådsats 4 (800137) innehåller 4 lådor och lådsats 6 (800131) innehåller 6 lådor.

VERKSTADSVAGN MED HYLLA

Med hyllplan flyttbart i höjdled. Levereras med fyra st 150 mm kullagrade, svivlande hjul, varav ett med broms. Artikel nr. 800010. Utrusta din vagn med tillbehör från tillbehörsprogrammet.

VERKTYGSVAGN LASTVAGN

Med hållare och stickers för 154 verktyg. Levereras med dörrar på båda sidorna, en inredning speciellt anpassad för lastvagnsverktyg och 150 mm svivlande kullagrade hjul, varav ett
är låsbart. Utdragen hjulbas eliminerar risk för tippning. Volym skåp ca 200 liter. Max belastning 250 kg. Artikel nr. 800400.

VERKTYGSVAGN STANDARD

150 mm kullagrade hjul, varav ett är låsbart. Utdragen hjulbas eliminerar tippning. Volym skåp ca 200 liter. Max belastning 250 kg. Finns utan hållare (800070) samt med hållare och stickers för 105 verktyg (800401).



VERKTYGSVAGN, HÅLLARE OCH STICKERS FÖR 154 VERKTYG
TOOL TROLLEY, HOLDERS AND STICKERS FOR 154 TOOLS
Article no. 800400



82 kg

VERKTYGSVAGN, HÅLLARE OCH STICKERS FÖR 105 VERKTYG
TOOL TROLLEY, HOLDERS AND STICKERS FOR 105 TOOLS
Article no. : 800401



70 kg

VERKTYGSVAGN
TOOL TROLLEY
Article no.800070

68 kg

VERKSTADSVAGN
WORKSHOP TROLLEY
Article no. 800010



30 kg

Tillbehör / Accessories

LÅDSATS 1 / DRAWER SET 1
Article no. 800133



7 kg

LÅDSTAS 4 / DRAWER SET 4
Article no. 800137



29 kg

LÅDSATS 6 / DRAWER SET 6
Article no. 800131



43 kg

ARBETSBORD / WORK TABLE
Article no. 800123



3,5 kg

SOPHINK / WASTE BUCKET
Article no. 601021

0,5 kg

DÖRRPAR 700/ DOORS 700
Article no. 800130



4 kg

HJUL / WHEELS Ø=150 mm
Article no.
OBROMSAT / WITHOUT BRAKE: 800104
BROMSAT/ WITH BRAKE: 800103

0,9 kg 0,8 kg

HYLLPLAN / SHELF
Article no. 800102



3 kg

DÖRRPAR 900/ DOORS 900
Article no. 800129



5 kg

GUMMIMATTA HYLLA / RUBBER CARPET FOR SHELF
Article no. 800114



1 kg

MATTA TILL LÅDA / CARPET FOR DRAWER
Article no.800115



0,2 kg

Vagnar serie 900 / Trolleys series 900

TROLLEYS SERIES 900

Like the rest of the INDECO range, it is resilient, just made for rough treatment. It is made from 1,25 mm perforated sheet steel and powder-coated with TGIC-free polyester. The standard colour number is RAL5015 (blue) and MW500I (silver)

INDECO TOOL TROLLEY

The upper part of this trolley is a 900 module and the lower part 425 mm legs. 125 mm rubber-covered wheels, one of them lockable.
For additional work top space or more flexible hanging facilities, you can add a work table (800123), an extra pair of doors (800129)and a pull-out drawer (800134) to the 900 Tool trolley.

INDECO STOCK TROLLEY

When you need lot of space to temporarily store and transport tools and spare parts between workstations, the Stock trolley (800080) is perfect. For a noise and cushioning effect there is a mat (800114) as an accessory. Want to keep hanging things, mount a tool panel (300015) on the upper part.



VAGNAR SERIE 900

INDECO SERIE 900 är liksom hela INDECOs övriga sortiment en slitstark och robust produkt som tål tuffa tag. De är tillverkade av 1,25 mm perforerad stålplåt och är pulverlackerade med TGIC-fri polyester. Som standard lackeras vagnarna i RAL 5015 (blå) samt MW500I (silver)

INDECO VERKTYGSVAGN

Vagnen har en 900-modul som överdel och 425 mm höga ben som underdel. 900005 är en komplett vagn med plats för 105 verktyg, draghandtag och gummerade 125 mm hjul. Vill du själv utforma din vagn efter dina behov väljer du en tom vagn (900002) och kompletterar med de artiklar du önskar i vårt hållarsortiment.
Behöver du mer avläggningsytor eller flexiblare upphängningsmöjligheter kompletterar du Verktygsvagn 900 med arbetsbord (800123) och extra dörrpar (800129).

INDECO UPPLAGSVAGN

När du behöver mycket plats för att tillfälligt förvara och transportera verktyg och reservdelar mellan olika arbetsplatser, är Upplagsvagnen (800080) perfekt. För en ljud-och stötdämpande effekt finns en matta (800114) som tillbehör. Vill du förvara hängande saker monteras en tavla (300015) på den övre delen.

VEKRKTYGSVAGN UTAN HÅLLARE
TROLLEY WITHOUT HOLDERS
Article no. 900100

900 mm
1450 mm
425 mm
125 mm

36 kg

VERKTYGSVAGN MED HÅLLARE OCH SYMBOLER FÖR 105 VERKTYG
TOOL TROLLEY WITH SYMBOLS AND HOLDER FOR 105 TOOLS
Article no. 900105

900 mm
1450 mm
425 mm
125 mm

36 kg

UPPLAGSVAGN
STOCK TROLLEY
Article no. 800080

425 mm
975 mm
425 mm
125 mm

18 kg

Tillbehör / Accessories

HYLLA / SHELF
Article no. 601201

DÖRRPAR 900/ PAIR OF DOORS 900
Article no. 800129



5 kg

SOPHINK/ WASTE BUCKET
Article no. 601021

0,5 kg

HJUL / WHEELS Ø=125 MM
Article no.
OBROMSAT / WITHOUT BRAKE: 610837
BROMSAT/ WITH BRAKE: 610838

0,7 kg 0,6 kg

TÄLTVAGN / TENT TROLLEY

TENT TROLLEY

The stout construction of the tent trolley makes it ideal for really heavy tools. The frame is made of 2 mm tubular steel and the trolley has four 150 mm casters, of which one is equipped with a brake. This trolley is provided with round holed panels. Model 610773 and 610774 can also take tool panels with square holes.

TÄLTVAGN

Tältvagnen är genom sin kraftiga konstruktion mycket lämplig för tyngre verktyg. Vagnen har en ramkonstruktion av 2 mm stålrör och 4 st 150 mm kullagrade, svivlande hjul, varav ett med broms. Tältvagnen är försedd med verktygstavlor med runda hål. Modellerna 610773 samt 610774 kan även förses med tavlor med fyrkantshål.

TÄLTVAGN 960 x 980 mm
TENT TROLLEY 960 x 980 mm
Article no. 610774

TÄLTVAGN 960 x 1480 mm
TENT TROLLEY 960 x 1480 mm
Article no. 610775

Tillbehör / Accessories

HJUL / WHEELS Ø=150 mm
Article no.
OBROMSAT / WITHOUT BRAKE 800104
BROMSAT/ WITH BRAKE 800103



VERKTYGSTAVLOR / TOOLPANELS

TOOL PANELS FOR RATIONAL TOOL MANAGEMENT

With Indeco tool panels and Indeco's comprehensive range of tool holders, trolleys, cupboard units and tool panel stands you can create a flexible workplace for rational, customized tool management. The standard finish is a blue powder coating of non-TGIC polyester.

VERKTYGSTAVLOR FÖR RATIONELL HANTERING AV VERKTYG

Med Indeco verktygstavlor i kombination med Indecos kompletta utbud av verktygshållare och sortiment av vagnar, skåp, bänkar och kompaktfack skapar du en flexibel arbetsplats där du på ett rationellt sätt kan hantera dina verktyg efter just dina behov. De pulverlackas som standard med blå TGIC-fri polyester.

VERKTYGSTAVLOR MED RUNDA HÅL
TOOLPANELS WITH ROUND HOLES

Article no.	Size (mm)	Thickness (mm)	Area (m2)	Weight (kg)	Note
608017	960x480	1,25	0,46	5	0609
608029	960x980	1,25	0,94	10	0612
608033	960x1980	1,25	1,90	20	0614
608041	960x1480	1,25	1,42	14	0617
608005	400x960	1	0,38	3	0603
608009	800x960	1	0,77	6	0604



VERKTYGSTAVLOR MED FYRKANTIGA HÅL
TOOLPANELS WITH SQUARE HOLES

Article no.	Size (mm)	Thickness (mm)	Area (m2)	Weigth (kg)
611214	960X480	1,50	0,24	8
611215	960X980	1,50	0,94	15

Tillbehör / Accessories

GOLVSTATIV
FLOOR STAND
Article no. 600879

MONTERINGSSKENA FÖR VÄGGMONTAG
WALL MOUNTING RAIL
Article no. 610389

BESLAG FÖR GOLVMONTERING
BRACKET FOR STAND ALONE MOUNTING
Article no.

600888

600896

600888

Bromsvätskebytaren Pentotrolly

Pentotrolly används i första hand för fackmässigt byte av gammal bromsvätska i ABS- och konventionella bromssystem. Tack vare den föregående utsugningen av använd bromsvätska ur bilens påfyllningsbehållare kan man arbeta med små spolmängder.

Det pneumatiskt drivna aggregatet leder ny bromsvätska direkt från 60-litersfat. Därmed behövs ingen omfyllning av bromsvätska och det blir färre tomfat. Det kör- och styrbara aggregate3,t är lätt att överblicka, verkstadsriktigt konstruerat och medger problemfri, användarvänlig hantering.
Pentotrolly lämpar sig särskilt väl för större verkstäder med stor omsättning av bromsvätska.

Artikelnummer: 1898000

Tekniska specifikationer Pentotrolly:

Användbara bromsvätskefat	60 liters fat
Internt arbetstryck	5 bar
Påfyllningstryck, inställningsbart	1 eller 2 bar
Påfyllningsslangens längd	1,5 m
Sugslangens längd	2,5 m
Mått (H x B x D)	1150 x 450 x 620 mm
Vikt (utan fat)	ca 24 kg
Uppsamlingsflaskans effektiva volym	ca 1,5 l
KONTROLLELEMENT	
Manometer för arbetstryck ("AIR")	0 till 6 bar
Manometer för påfyllningstryck ("FLUID")	0 till 6 bar
Synglas pumpingång och -utgång	Ingår
Automatisk avstängning med akustisk signal	Ingår
ANSLUTNINGSVÄRDEN	
Tryckluftsförsörjning	5 till12 bar, ej oljad
Tryckluftsanslutning	G ”¼” innergänga
Maximal luftförbrukning	ca 32 Nl/min

INDECO®

INDECO® Advanced line

blika.

Blika AB Indeco
Kranvägen 5 . S-776 33 Hedemora
Phone +46(0)225-145 10
E-mail: info@indeco.se . Internet: www.indeco.se